INDEX DES SOMMAIRES

du Tome 101

Cet index analytique et alphabétique répertorie tous les travaux figurant dans les Sommaires parus dans les 4 premiers fascicules de ce tome.

A

Abcès froid.
— Abcès froid inhabituel, *N. M. Shaw* et *A. K. Basu* [C 116], 21.

Abcès de paroi.
— La fermeture des abcès incisionnels post-opératoires basée sur le volume bactérien de la plaie, *M. C. Robson, R. C. Shaw* et *J.-P. Heggers* [B 110], 17.

Abcès sous-phrénique.
— L'exploration radiologique des abcès sous-phréniques : intérêt diagnostique et thérapeutique, *F. Heitz, G. Roche, J. Grellet, F. Goué* et *J.-C. Gaux* [A 226], 1.
— L'épidémiologie changeante de l'abcès sous-phrénique et ses conséquences cliniques et radiologiques, *R. C. Sanders* [C 116], 27.
— Abcès sous-phrénique chronique simulant des métastases hépatiques, *N. W. Harrison* [C 116], 28.

Abdomen.
— Plaies de guerre abdominales, *J. E. Dunphy* [A 105], 1.
— Traumatologie abdominale pédiatrique, *A. Podevain, F. Moyson* et *F. Wittek* [B 103], 7.
— Melaenas graves tardifs au décours de contusions abdominales, *L. Pouyanne, Vallet* et *Sénégas* [B 114], 5.
— De l'utilité de l'artériographie sélective dans un cas de traumatisme abdominal, *Lachaize* et *de Soza* [B 114], 14.
— Tumeurs libres ou apparemment libres de l'abdomen, *A. Mazingarbe, L. Leger, Th. Dentan, J. Vilotte, G. Palmade* et *G. Lemaigre* [B 136], 11.
— La signification de la sensibilité à la palpation dans l'abdomen aigu, *W. G. Prout* [D 116], 5.
— Irrigation péritonéale de diagnostic : une technique simple et digne de confiance, *J. M. Civetta, M. J. Williams* et *R. E. Richie* [D 143], 53.
— Rupture des voies digestives chez l'enfant par traumatisme, *S. J. Dickinson, A. Shaw* et *T. V. Santulli* [D 144], 9.
— Traitement conservateur des lésions pénétrantes abdominales, *R. M. Richter* et *M. H. Zaki* [D 144], 13.

Abus.
— Le dilemne des abus, *A. C. Pattison* [D 111], 1.

Acides aminés.
— Etude de l'élimination des acides aminés pendant la période post-opératoire. Les effets de l'administration d'une solution d'acides aminés (Obal), *A. Larcan, R. Frentz, M. Calamai, A. M. Coutrait, M. Dreuille, J. Helmer* et *M. C. Heully* [A 231], 12.

Acide-base.
— L'état acide-base des blessures graves de combat : I. Avant traitement, *J. A. Collins, R. L. Simmons, P. M. James, C. E. Bredenberg, R. W. Anderson* et *C. A. Heisterkamp III* [C 110], 18.

Acides gras.
— Œdème aigu du poumon provoqué chez le chien par l'injection intraveineuse d'acides gras. Données angiographiques, *R. Boivin, J. Bost, M. Coudert, C. A. Ghio Baldomir* et *J.-Cl. Le Nihouannen* [C 106], 2.

Acrocyanose.
— Sur le traitement chirurgical de l'acrocyanose, *G. Guagliano, P. Borri, P. Colombo* et *G. Taborelli* [B 137], 40.

Actinomycose.
— Actinomycose à localisation thoraco-abdominale. A propos d'une observation chez un enfant de 8 ans, *C. Evrard, J. Lalaude, J. Quesnel, P. Rousselot* et *J. Bezard* [C 136], 17.

Adhésif.
— Un nouveau adhésif chirurgical au cyanoacrylate de fluoroalkyl, *R. A. Nelson, E. H. Banitt, D. C. Kvam, J. K. Harrington, J. E. Robertson* et *J. S. Buelow* [C 111], 17.

Adrénaline.
— POR 8, un nouveau vaso-constricteur substitut de l'adrénaline en chirurgie plastique, *L. Clodius* et *J. Smahel* [B 115], 13.

Alimentation.
— Alimentation hyperosmolaire intraveineuse, *W. J. Rea, W. J. Wyrick Jr, R. N. McClelland* et *W. R. Webb* [D 111], 12.

Ambiguïté sexuelle.
— Diagnostic des ambiguïtés sexuelles du nouveau-né, *J. Coignet* et *F. Giraud* [C 135], 11.
— A propos des ambiguïtés sexuelles morphologiques, *P. Aubrespy* et *S. Derlon* [C 135], 12.
— Les ambiguïtés sexuelles morphologiques. Quelques réflexions, *M. Salmon* [C 135], 13.

Ammoniaque.
— Balance ammoniacale positive immédiatement après les interventions abdominales, *B. F. Rush Jr, J. D. Richardson* et *W. O. Griffen Jr* [A 105], 14.

Amniocenthèse.
— Amniocenthèse : un nouvel abord à quelques problèmes en obstétrique, *H. A. Thiede* [A 143], 25.

Amputation.
— Amputation physiologique sélective : un adjuvant valable dans la préparation d'une intervention chirurgicale, *J. M. Still Jr, C. H. Wray* et *W. H. Moretz* [**A 110**], 21.
— La greffe cutanée du moignon du genou amputé : la fonction peut-elle être préservée ? *H. G. Thomson* et *D. Bochmann* [**A 120**], 9.
— Elévation de la kinase-créatine après amputation de jambe, *R. Penneys* et *J. H. Wilkinson* [**A 143**], 10.
— Les modifications osseuses du moignon d'amputation et du fémur du côté amputé, *J. A. Sevastikoglou, U. Eriksson* et *S. E. Larsson* [**A 205**], 10.
— Facteurs de mortalité dans les amputations de membre pour troubles vasculaires : étude de 176 cas, *N. Rosenberg, E. Adiarte, L. J. Bujdoso* et *K. D. Backwinkel* [**B 143**], 7.
— L'appareillage immédiat des amputés en salle d'opération, *A. Patel* [**C 272**], 8.
— Amputation au-dessous du genou pour insuffisance artérielle, *R. E. Condon* et *P. H. Jordan Jr* [**D 144**], 7.

Anastomoses intestinales.
— Etude expérimentale de quelques techniques de sutures termino-terminales d'anastomose intestinale, *G. Cadili, F. Cataliotti, M. Semelia, M. Titone, P. Leo, S. Vaccari* et *E. de Grazia* [**B 137**], 39.

Anémies.
— Transplantation tissulaire comme moyen analytique et thérapeutique dans les anémies héréditaires, *S. E. Bernstein* [**D 105**], 17.

Anémie hémolytique.
— Anémie hémolytique symptomatique dans un carcinome, *O'Neill Barrett Jr, F. Pannetierre* et *A. Cohen* [**C 111**], 22.

Anesthésie.
— Mesure du réveil après anesthésie générale de malades externes à l'aide d'un simple test oculaire, *J. G. Hannington-Kiff* [**D 239**], 6.

Anévrysme artériel.
— Dérivation obturatrice pour anévrysme mycotique par injection de drogue, *S. H. Fromm* et *C. E. Lucas* [**A 111**], 18.
— Anévrysmes primitifs disséquants des artères périphériques, *A. R. Wychulis, O. W. Kincaid* et *R. B. Wallace* [**A 262**], 1.
— Dégénérescence anévrysmale diffuse de l'artère fémoro-poplitée, *R. E. Murray, H. B. Barner* et *G. E. Gantner* [**C 111**], 18.

Anévrysme veineux.
— L'anévrysme veineux du cou, *P. Colombo, P. Borri* et *E. Mantellini* [**B 137**], 24.

Antibiotiques.
— Pénicilline prophylactique en chirurgie orthopédique, *E. V. Fogelberg, E. K. Zitzmann* et *F. E. Stinchfield* [**A 213**], 8.
— Etude du danger de préparation pré-opératoire antibiotique de l'intestin, *E. T. Thieme et G. Fink* [**B 143**], 1.

Anticoagulants.
— A propos d'un cas de nécrose cutanée après anticoagulothérapie, *M. Pierre, J. P. Jouglard* et *H. Tramier* [**C 108**], 9.

Anticorps.
— Localisation d'anticorps dans des sérums antilymphocytaires de cheval, de lapin et de chèvre, *N. Kashiwagi, D. Scherer, C. M. Townsend, R. Jacobs, K. Ono, B. Kapur* et *T. E. Starzl* [**D 143**], 39.

Anus.
— Traitement des malformations anorectales congénitales aux Indes, *O. P. Taneja, M. M. Sharma, A. C. Mukerji* et *S. Taneja* [**A 111**], 10.

Anus.
— Traitement local post-chirurgical en proctologie, *J. A. Suau* [**A 112**], 10.
— 286 cas de cancer du canal anal. Place de la chirurgie et de la cobaltothérapie, *J. P. Pilleron, J. Rousseau, Ph. Debertrand, J. C. Durand, G. Mathieu* et *P. Descamps* [**A 136**], 11.
— Adénocarcinome à sécrétion de mucus à origine de la glande anale, *T. G. Parks* [**C 116**], 24.
— La topographie des fistules anales, *E. Gemsenjäger* [**C 128**], 3.
— Anomalies latentes associées à un anus imperforé, *E. S. Tank* [**D 111**], 31.

Aorte.

GÉNÉRALITÉS. — Problèmes de réanimation posés par la chirurgie de la fourche aortique, *A. Larcan, J. M. Picard, M. Calamai, J. Helmer et M. C. Heully* [**A 231**], 11.
— Traitement chirurgical dans le syndrome d'aortite, *K. Inada, T. Katsumura, J. Hirai* et *T. Sunada* [**B 111**], 24.
— Le traitement chirurgical des oblitérations aorto-iliaques à évolution chronique. Evolution des idées. Bilan d'une décennie, *R. Tingaud, Cl. Massé, J. Videau, J. Magendie, P. Boissieras, Cl. Mayeux* et *J.-Cl. Baste* [**B 114**], 1.
— Le traitement chirurgical de l'obstruction de l'aorte au-dessous de l'artère rénale, *E. Malan* et *U. Ruberti* [**B 137**], 9.
— Lésions athéro-scléreuses aorto-iliaques et chirurgicales intra-abdominales non vasculaires, *D. E. Szilagyi, R. F. Smith, J. P. Elliott, J. H. Hageman* et *F. J. Rodriguez* [**D 111**], 24.
— La voie d'abord extra-péritonéale dans la chirurgie reconstructrice aorto-iliaque. Expérience de 157 cas, *J. Descotes, Ch. Vieville, E. Chignier de Alcantara* et *M. Caltran* [**D 134**], 23.
— Le traitement chirurgical des oblitérations aiguës du carrefour aortique. A propos de 33 observations, *E. Kieffer, Cl. d'Allaines, J. P. Cachera* et *Ch. Dubost* [**D 272**], 5.

ANÉVRYSME. — Anévrysme disséquant traumatique aigu de l'aorte abdominale, *R. L. Hewitt* et *O. M. Grablowsky* [**A 110**], 24.
— Traitement chirurgical des anévrysmes de l'aorte ascendante avec insuffisance aortique majeure. A propos d'une série de 45 interventions, *F. Chetochine, O. Hamladji, I. Gandjbakhch, R. Slama* et *A. Piwnica* [**B 106 bis**], 4.
— Salmonellose et anévrysme de l'aorte distale abdominale : rapport d'un cas et revue de la littérature, *F. A. Reichle, R. R. Tyson, L. A. Soloff, E. V. Lautsch* et *G. P. Rosemond* [**B 110**], 9.
— A propos de 3 observations de dissection aortique, *M. Tingaud, Cl. Massé, J. Videau, P. Boissieras* et *J. Magendie* [**B 114**], 6.
— Traitement chirurgical de l'anévrysme aortique abdominal rompu, *J. Alpert, D. K. Brief* et *V. Parsonnet* [**B 251**], 5.
— Anévrysme de l'aorte abdominale et rein en fer à cheval. Etude d'ensemble à propos de 2 cas, *M. Lacombe, J. Vaysse, B. Andreassian* et *J. M. Desmonts* [**C 106 bis**], 9.
— Caractéristiques des propriétés d'élasticité et de composition protéinique des anévrysmes aortiques abdominaux, *D. S. Sumner, D. E. Hokanson* et *D. E. Strandness Jr* [**C 144**], 8.
— Un cas d'anévrysme post-traumatique de l'isthme opéré avec succès, *A. Vanetti, M. Nivet, G. de Saint-Florent, J. J. Galey* et *J. Matheu* [**C 165**], 3.
— Rupture d'anévrysmes aortiques abdominaux artério-scléreux. Etude clinique et pathologique, *R. Clement Darling* [**D 105**], 9.
— Rupture d'anévrysmes aortiques abdominaux, *D. W. van Heeckeren* [**D 105**], 10.
— Traitement et mortalité dans la résection d'ané-

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL (1971)

France et zone franc (pays acceptant le tarif d'affranchissement inférieur français pour les périodiques) ..... 125 Fr.

Règlement par mandat, chèque postal (compte n° 599, Paris) ou chèque bancaire.

ÉTRANGER :

Belgique	1 687 Fr. Belges
Italie	20 925 Lires
Autres pays	186 Fr.

Prix également payables dans les autres monnaies au cours des règlements commerciaux du jour du payement

Les règlements venant de l'étranger peuvent être faits par l'une des voies suivantes :

a) *Chèque sur Paris émis sur une banque étrangère.*
b) *Transfert par banque provenant d'un compte étranger.*
c) *Mandat postal international.*

Changement d'adresse : 1 Fr.

***

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ
JOURNAL DE CHIRURGIE
MASSON et Cie, éditeurs
120, Boulevard Saint-Germain, 75-PARIS-VIe (Tél. : 326.56.11, lignes groupées).

DRAPIER 1820

PNEUMASTYL R

PIÈCE A MAIN PNEUMATIQUE « GRANDE VITESSE »
POUR FRAISAGE CHIRURGICAL

Chirurgie osseuse et orthopédique
Chirurgie plastique et reconstructive
Chirurgie de la main
Neuro-chirurgie
Stomatologie
Chirurgie maxillo-faciale
Podologie

OSTEOTOMIE
MODELAGE
PERÇAGE
CURETAGE
MICRO-BIOPSIE
ABRASION

DRAPIER... Boite Postale 31, CACHAN-94. Tél. 655-31-00

vrysmes aortiques abdominaux. Etude de 114 cas, *N. P. Couch, F. C. Lane* et *C. Crane* [**D 105**], 11.
— Traitement chirurgical des anévrysmes aortiques chez le vieillard, *S. D. Hall, J. R. Zubrin, W. S. Moore* et *A. N. Thomas* [**D 111**], 22.
— Les anévrysmes rompus de l'aorte abdominale. A propos de 18 observations, *G. Soots, A. Neidhardt, M. Neidhardt-Audion, S. Lerche, J. Pommier* et *J. Vandecastelle* [**D 132**], 4.
— Anévrysme de l'aorte ascendante chez un enfant de 23 mois, traité avec succès par résection-plastie, *P. Michaud, J. Chassignolle, H. Termet, B. du Gres* et *F. Teneriello* [**D 134**], 14.
— Survie après anévrysmectomie aortique abdominale, *A. G. Baker Jr* et *B. Roberts* [**D 251**], 1.
— Compression médiastinale par anévrysme traumatique de l'isthme de l'aorte. Guérison chirurgicale durant une grossesse, *A. Barrillon, Ph. Blondeau, J. Bensaid, R. Soyer, J. Bacquere* et *J. Lenègre* [**D 272**], 12.

COARCTATION. — Hypertension et douleur abdominale après résection d'une coarctation aortique, *R. L. Tawes Jr, J. C. Bull* et *B. B. Roe* [**B 110**], 37.
— Traitement chirurgical des coarctations aortiques de l'enfant par plastie directe et indirecte, *F. W. Hehrlein* et *J. Mulch* [**C 106 bis**], 8.
— La coarctation de l'aorte chez le sujet âgé, *A. Sacrez, G. Brechenmacher* et *G. Erler-Ivkovic* [**C 289**], 6.
— Coarctation fœtale avec hypoplasie aortique et C.I.V. chez un nouveau-né. Opération, guérison, *J. Aubert* [**D 135**], 14.

GREFFE. — Traitement extra-abdominal d'une thrombose tardive de greffe aorto-fémorale, *L. H. Cohn, W. S. Moore* et *A. D. Hall* [**D 143**], 37.

TRAUMATISMES. — Lésions traumatiques de l'aorte et des gros vaisseaux de la base, *A. Vanetti, J. Y. Neveux, F. Finocchio, G. de Saint-Florent, J. J. Galey* et *J. Mathey* [**B 106 bis**], 5.
— Rupture traumatique de l'aorte et lésions œsophagiennes, *M. Lacombe, B. Andreassian, J.-P. Coquillaud, M. Georgelin, J. Levesque* et *J. Baumann* [**B 106 bis**], 6.
— Plaies pénétrantes de l'aorte thoracique, *P. N. Symbas* et *J. S. Sehdeva* [**B 110**], 43.
— 2 nouvelles observations de ruptures traumatiques de l'aorte thoracique opérées avec succès dans les premières heures (une rupture isthmique, une désinsertion du tronc artériel brachio-céphalique), *J. Y. Neveux, E. Hazan, E. Kieffer, Y. Louville, A. Dequinot, F. Finocchio* et *J. Mathey* [**B 126**], 12.
— Dissection aortique sous-intima avec occlusion après traumatisme abdominal, *D. David* et *R. M. Blumenberg* [**C 111**], 19.
— Traitement d'une rupture d'aorte thoracique par l'utilisation d'un support ventriculo-aortique gauche, *P. J. Molloy* [**C 176**], 6.

Aortographie.
— Aortographie de la crosse en rotation, *L. P. Woods* et *J. R. Snider* [**D 111**], 26.
— Complication d'une aortographie abdominale rétrograde percutanée, *C. F. Kittle V. Kocandrle*, et *J. Petasnick* [**D 111**], 51.

OVAIRE. — Complication colique d'une aortographie para-vertébrale, *A. Ponthieu* et *J. F. Huguet* [**D 135**], 23.

Appareil génital de la femme.

GÉNÉRALITÉS. — Les nouveautés en chirurgie obstétricale et gynécologique, *J. W. Greene Jr* [**A 144**], 13.
— Les cancers méso-néphrotiques du tractus génital féminin. Etude clinique et histologique, *A. Manela, A. Smadja* et *M. Vitse* [**A 198**], 2.

GÉNÉRALITÉS. — Les métastases pulmonaires tardives survenues après hystérectomie pour môles hydatiformes et chorio-épithéliomes, *M. Vitse, Hoang Ngoc Minh, Nguyen Thi Long* et *Ho Thi Bach Van* [**A 198**], 3.
— Stérilisation féminine par électrocoagulation tubaire sous contrôle laparoscopique, *W. A. Liston, J. Downie, W. Bradford* et *M. G. Kerr* [**A 256**], 2.
— Les hémorragies génitales post-ménopausiques. (Leur étiologie à partir de 415 observations), *R. Rouchy, P. L. Barraya* et *B. Barraya* [**C 198**], 1.
— L'hypertension chez la jeune femme recevant des stéroïdes anovulatoires, *A. M. Lansing* [**D 110**], 12.

COL UTÉRIN. — A propos de 7 cas de récidives après hystérectomie totale de lésions intitulées épithélioma in situ du col utérin, *J.-P. Pilleron* et *J.-L. Rouvillois* [**A 136**], 19.
— A propos d'un cas d'épithélioma intra-épithélial du col avec localisation vaginale probable, *J. C. Boulanger, Hoang Ngoc Minh, A. Smadja* et *M. Vitse* [**A 198**], 1.
— Les difficultés du diagnostic et des indications thérapeutiques de l'épithélioma intra-épithélial (E.I.E.), *H. Robert* [**B 136**], 17.
— A propos de l'épithélioma intra-épithélial du col utérin, *G. Cerbonnet* [**B 136**], 18.
— Radium et irradiation externe contre radium et intervention chirurgicale pour carcinome envahissant précoce du col de l'utérus, *U. Villa Santa* [**B 191**], 3.
— Fluorescence d'une néoplasie intra-épithéliale cervicale provoquée par la tétracycline et l'orange d'acridyne, *G. D. Wilbanks* et *R. M. Richart* [**B 191**], 4.
— Signification d'une grossesse dans le cancer du col de l'utérus, *M. A. Selim* et *S. S. Kurohara* [**B 191**], 5.
— A propos de l'épithélioma pavimenteux intra-épithélial cervical et du stade I. A. Problèmes thérapeutiques actuels, *R. Moricard* [**C 136**], 10.
— Traitement de l'épithélioma in situ. Conclusion de la discussion, *J.-P. Pilleron* [**C 136**], 11.
— Sarcome synovial cervical, *J. N. Attie, R. M. Steckler* et *N. Platt* [**C 158**], 3.
— Irradiation pré-opératoire au radium et hystérectomie radicale dans le traitement du cancer du col de l'utérus, *J. C. Burch* et *R. L. Chalfant* [**C 191**], 3.

HYSTÉRECTOMIE. — Hystérectomie césarienne, *G. T. Schneider* et *C. H. Tyrone* [**C 144**], 15.
— Myomectomie : une alternative de l'hystérectomie, *F. M. Ingersoll* et *L. J. Malone* [**D 111**], 39.
— Auto- et homogreffes ovariennes dans la cavité utérine. Etude expérimentale chez la lapine, *C. Panopoulos, Mlle Ancla* et *J. de Brux* [**A 192**], 1.
— Genèse des ascites dans le cancer de l'ovaire, *K. Hirabayashi* et *J. Graham* [**B 191**], 2.
— Les fibromes de l'ovaire, *P. Grosieux* [**C 198**], 2.
— A propos des torsions de l'ovaire et des annexes saines chez l'enfant, *J. Berger* et *P. Sauvage* [**D 107**], 3.
— Etude endocrine dans l'arrhéno-blastome, *V. B. Mahesh, P. G. McDonough* et *C. A. Deleo* [**D 191**], 2.
— Tumeurs ovariennes métastatiques, *J. D. Woodruff, Y. S. Murthy, T. N. Bhaskar, F. Bordbar* et *Shen-Sho Tseng* [**D 191**], 3.
— Hémopéritoine. Circonstance rare de découverte d'un séminome de l'ovaire, *J.-Cl. Masson, Mme M. Weill-Bousson, G. Muller* et *J. P. Vierling* [**D 289**], 4.

PROLAPSUS. — Prolapsus génitaux, traitement chirurgical, *G. Cerbonnet, H. Dalmas, Y. Rochet* et *P. Vayre* [**C 129**], 5.
— L'opération de Manchester étendue, *J. A. O'Leary* et *J. L. O'Leary* [**D 191**], 5.

TROMPE. — Traitement médico-chirurgical de la stérilité tubaire irréversible, *M. Carreras Roca* [**A 112**], 5.

UTÉRUS. — Hémangiopéricytome de l'utérus, *R. Assadourian, P. Bonnefon, M. Kazinedjian* et *J. Lamy* [**A 135**], 11.
— Hémangiopéritycomes de l'utérus, *R. R. Greene, A. B. Gerbie, M. V. Gerbie* et *T. R. Eckman* [**C 191**], 2.
— Facteurs affectant la survie des sujets atteints d'adénocarcinome de l'endomètre, *S. Sall, B. Sonnenblick* et *M. L. Stone* [**D 191**], 1.

VAGIN. — Adénocarcinome du vagin chez l'adolescente. Rapport de 7 cas comprenant 6 carcinomes à cellules évidentes (mésonéphromes), *A. L. Herbst* et *R. E. Scully* [**C 158**], 2.
— Avulsion vaginale compliquant une fracture pelvienne, *J. O. Ikpeme* et *C. R. Morison* [**B 116**], 21.

VULVE. — Traitement du cancer de la vulve, *C. Romieu, H. Pujol, C. Solassol, B. Serrou* et *Ph. Bernard* [**B 138**], 8.
— Carcinome de la vulve, *F. Rutledge, J. P. Smith* et *E. W. Franklin* [**C 191**], 4.

Appareil génital de l'homme.

DÉFÉRENT. — Sur le néoplasme malin primitif du canal spermatique, *A. Bologna, N. Dei Polo, G. Fossati* et *B. Laguzzi* [**B 137**], 29.

PRIAPISME. — Dérivation du saphène dans le traitement du priapisme, *D. G. A. Eadie* et *T. P. Brock* [**A 116**], 3.

PROSTATE. — Notre expérience de la ponction-biopsie de la prostate (1951-1968), *C. Bollack, R. Rieffel, J. C. Laedlein-Greilsammer* et *R. Grauzam* [**A 289**], 3.
— Le pronostic du cancer de la prostate, *H. Schroder* et *E. Lisske* [**B 117**], 10.
— L'occlusion rectale par cancer prostatique, *L. Wemeau, M. Verhaeghe, J. Delhay, J. Blankaert* et *J. Wemeau* [**C 132**], 7.
— Œstrogène et survie dans le carcinome de la prostate, *A. H. Bennett, J. B. Dowd* et *J. H. Harrison* [**C 144**], 16.
— Hypertrophie prostatique bénigne et urémie, *A. D. Beck* [**D 116**], 21.
— Abcès prostatique, *J. Trapnell* et *M. Roberts* [**D 116**], 22.
— Écarteur de vessie pour prostatectomie rétro-pubienne, *R. E. Reid* [**D 228**], 6.

SCROTUM. — Avulsion complète des téguments du pénis et du scrotum, *G. Lagache* et *M. Vankemmel* [**D 132**], 3.
— Œdème idiopathique du scrotum chez le jeune garçon, *J. L. Nicholas, A. Morgan* et *R. B. Zachary* [**D 143**], 48.

TESTICULE. — Syndrome testiculaire féminisant et dysgénésie gonadale « pure », *P. Pujol-Amat, J. Esteban-Altirriba, J. Vanrell-Diaz, A. Tejero, A. Oriol-Bosch, J. Ribasmundo* et *J. Prats-Vinas* [**B 191**], 6.
— Un nouveau cas de rupture « spontanée » du testicule, *J. M. Hay* et *J. Testart* [**C 106**], 10.
— Tumeur du testicule chez l'enfant, *U. Willnow, V. Hofmann* et *A. Gläser* [**C 128**], 4.
— Torsion testiculaire chez le nouveau-né, *M. J. Michaelian, G. H. Mahour* et *P. W. Johnston* [**D 143**], 25.
— Hémopéritoine massif conséquence d'une rupture de séminome dans un testicule non descendu, *G. L. Watkins* [**D 228**], 4.
— Tumeur du testicule à cellules interstitielles, *G. B. Hopkins* [**D 228**], 5.
— Chorio-épithéliome masculin rétro-péritonéal, apparemment primitif, en réalité secondaire à une tumeur testiculaire microscopique, *E. Aron, P. Jobard, J. M. Jankowski* et *Cl. Jacob* [**D 287**], 3.
— Rupture du testicule : l'hématocèle post-traumatique est une indication opératoire d'urgence, *J. C. Masson, M. Barth, J. Doremieux* et *Cl. Pollack* [**D 289**], 7.

VERGE. — La radiothérapie des cancers de la verge par l'iridium 192, *B. Pierquin, U. Bunescu, D. Chassagne* et *J. Jomain* [**B 227**], 1.

Appareil respiratoire.

GÉNÉRALITÉS. — Le transport des malades en détresse respiratoire, *J. B. Dureux, F. Jeandin, B. Kiffer* et *Ph. Canton* [**A 231**], 8.
— Problèmes clinico-fonctionnels dans la chirurgie thoracique des cas avancés, *A. E. Paletto, M. Musso A. Bologna* et *U. Boario* [**B 137**], 37.
— Etude pulmonaire pré-opératoire et traitement en chirurgie, *M. Stein* [**B 251**], 2.
— Les complications thoraciques des affections chirurgicales abdominales (à l'exception des embolies pulmonaires et des affections néoplasiques), Colloque [**C 106**], 18.
— Le travail de la respiration : application clinique et résultats d'études réalisées chez 100 hommes normaux, *T. V. N. Ballantine, H. K. Proctor, N. D. Broussard* et *B. D. Litt* [**C 110**], 17.
— Insuffisance respiratoire post-opératoire : étude physiologique avec complications thérapeutiques, *W. A. Neely, W. T. Robinson, M. H. McMullan, W. O. Bobo, D. L. Meadows* et *J. D. Hardy* [**D 110**], 6.
— Modification du rôle de la chirurgie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, *T. W. Shields, R. T. Fox* et *W. M. Lees* [**D 111**], 7.
— Traitement chirurgical de l'empyème non tuberculeux, *L. H. Cohn* et *E. W. Blaisdell* [**D 111**], 10.
— Les complications respiratoires post-opératoires en chirurgie abdominale (à propos de 633 observations), *G. François, J. M. Rodde, F. Gouin, F. Dubouloz* et *J. Lamy* [**D 135**], 9.

BRONCHES. — Détresse respiratoire aiguë et kyste bronchogénique chez le nouveau-né, *A. Beau, J. Prevot* et *J. P. Azambourg* [**A 107**], 4.
— Neurinome de l'origine de la bronche souche droite. Résection et guérison, *M. Kim, J. de Leobardy* et *R. Loubet* [**B 106 bis**], 10.
— Cancer bronchique et chirurgie, *M. Ribet* [**B 136**], 1.
— Plastie bronchique avec « patch » d'Ivalon, pour sténose post-traumatique de la bronche souche droite. Résultat après 6 ans et demi, *J. Reventos, J. Castella, R. Cornudella* et *J. Mas* [**C 106 bis**], 13.
— Lobectomie avec résection en manchon dans le traitement des tumeurs bronchiques, *G. M. Rees* et *M. Paneth* [**C 176**], 1.
— Tumeurs bronchogéniques chez l'enfant, *C. G. de Paredes, W. S. Pierce, D. B. Groff* et *J. A. Waldhausen* [**D 111**], 43.

POUMON. — Modifications physiologiques par pneumonie d'aspiration, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**A 110**], 11.
— L'élargissement vers le médiastin des pneumonectomies pour cancer, *V. Dor, M. Noirclerc, G. Chauvin, J. Aubert, B. Mermet* et *P. Kreitmann* [**A 135**], 22.
— Étude comparée radiologique et microscopique de la réaction de rejet du transplant pulmonaire allogénique chez le chien non traité, *O. Grosjean, L. Simar, G. Leroux, M. de Leval, H. Otte* et *D. Honoré* [**B 103**], 13.
— Expériences préliminaires à la transplantation pulmonaire allogénique associée à la pneumectomie controlatérale d'emblée, *O. Grosjean, H. Otte, M. Namur, G. Lejeune, J. Fourny* et *D. Honoré* [**B 103**], 14.

POUMON.— Carcinosarcome du poumon, *F. Rehak, V. Prosek, V. Votava* et *V. Bohut* [**B 106 bis**], 11.
— Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire chez les diabétiques, *S. Dobrota* et *E. Pozdechova* [**B 106 bis**], 12.
— L'étude expérimentale et morphométrique de l'adaptation tardive du poumon résiduel après la pneumonectomie dans la jeunesse et à l'âge adulte, *Z. Sery, E. Kepri, M. Obrucnik* et *V. Lichnosvky* [**B 106 bis**], 14.
— Etude expérimentale au microscope électronique des poumons isolés perfusés du chien, *W. Thelmo, N. H. Becker, J. W. C. Hagstrom* et *F. J. Veith* [**B 110**], 2.
— La pneumopathie suppurative chez l'enfant, *E. Atrdito, G. Zaffaroni* et *A. Giunta* [**B 137**], 17.
— Résultats à distance du traitement chirurgical des tumeurs secondaires du poumon, *A. E. Paletto* [**B 137**], 36.
— La chirurgie d'urgence dans la tuberculose pulmonaire, *L. Sommo* [**B 137**], 38.
— La nature progressive d'une contusion pulmonaire, *R. L. Fulton* et *E. T. Peter* [**B 143**], 19.
— Allotransplantation de poumon chez l'homme. Rapport de 2 cas, *A. C. Beall Jr, D. E. Jenkins, J. G. Weg, P. M. Stevens, G. P. Noon, P. C. Johnson, R. L. Bell, J. V. Knight, R. D. Rossen, W. T. Butler, R. G. Douglas Jr, T. W. Williams, J. M. Lewis, R. O. Morgen, R. S. Mac Intyre, M. S. Anderson, A. M. Balsaver* et *M. E. de Bakey* [**C 105**], 18.
— Technique éprouvée de transplantation pulmonaire chez le chien, *F. J. Veith* et *K. Richards* [**C 110**], 12.
— Hamartome du poumon, *M. A. Madani, C. S. Dafoe* et *C. A. Ross* [**C 120**], 1.
— Un procédé de suture étanche du parenchyme pulmonaire, *P. Orsoni* [**C 129**], 23.
— Traitement des métastases pulmonaires isolées, *T. Hommes Sellors* [**C 239**], 4.
— Hernie traumatique du poumon, *J. L. Lortat-Jacob, R. Giuli, B. Goyer* et *H. Nahum* [**C 289**], 1.
— Traitement chirurgical habituel de la tuberculose pulmonaire, *W. B. Neptune, S. Kim* et *J. Bookwalter* [**D 105**], 21.
— Résection pulmonaire pour hémoptysie massive, *A. A. Garzon, M. Cerruti, A. Gourin* et *K. E. Karlson* [**D 143**], 13.
— Hémodynamiques et échanges gazeux du sang dans des greffes de poumon chez le chien. I. Effets immédiats, *K. Momma, L. M. Linde, E. W. Fonkalsrud, G. H. Stevens, D. M. Rangel* et *Y. Yarcishi* [**D 143**], 40.
— Traitement chirurgical des suppurations pulmonaires chroniques de l'adulte, *H. Le Brigand* [**D 283**], 1.

TRACHÉE. — Carcinome de la trachée thoracique traité par résection circulaire suivie d'anastomose bout à bout, *M. Selli* et *C. A. Angeletti* [**B 106 bis**], 9.
— Sténose trachéale après intubation prolongée : cause et prévention, *D. R. Miller* et *G. Sethi* [**B 110**], 18.
— Sur le traitement chirurgical des complications de la trachéotomie. Utilisation des muscles sous-hyoïdiens, *J. Testart, J. Andrieu* et P. *Narcy* [**C 106**], 6.
— Les résections de la trachée pour tumeurs (à propos de 3 observations), *Cl. Dubost, Cl. Evrard* et *G. Thomeret* [**C 106 bis**], 11.
— Tumeur trachéale rare. A propos d'un cas de fibrosarcome, *A. Vanetti, A. Maurei, F. Carnot, G. Lemoine, J. J. Galey* et *J. Mathey* [**C 106 bis**], 12.
— Technique, indications et résultats de la trachéotomie chez le nourrisson, *J. P. Giraud* [**D 135**], 19.

Appareil urinaire.

GÉNÉRALITÉS. — Traitement du reflux vésico-rénal chez l'enfant. Modalités et résultats, *P. Mollard, M. T. Freycon, Fr. Larbre, J. Montagard* et *J. Nichil* [**A 107**], 1.
— Les nouveautés en chirurgie urologique, *V. J. O'Conor Jr* [**A 144**], 19.
— Protéinurie massive associée à un reflux vésico-urétéral, *V. K. G. Pillay, F. D. Schwartz, H. Batiforа, R. E. Buenger* et *R. M. Kark* [**A 256**], 1.
— Extravasion spontanée d'urine au cours d'une pyélographie intraveineuse d'urgence, *J. E. Hale* et *G. H. Whitehouse* [**B 116**], 16.
— Nouvelle intervention pour incontinence urinaire, *W. Mathisen* [**D 144**], 2.
— La chirurgie conservatrice des hydronéphroses : Symposium [**D 227**], 1.

BASSINET. — Obstruction vasculaire de l'infundibulum rénal supérieur chez l'enfant, *P. J. Deckers, E. E. Fraley, D. F. Paulson* et *J. C. Harbert* [**D 143**], 50.

REIN. — Réponse des allogreffes rénales aux stimuli érythropoïétiques, *G. P. Murphy, E. A. Mirand, J. H. Groenewald* et *G. M. Kenny* [**A 111**], 6.
— A propos des tumeurs malignes du rein chez l'adulte, *J. Lange, J. C. Doutres, D. Lange, J. Lissilour, G. Dulimbert* et *M. Elcheverry* [**A 114**], 6.
— Insuffisances rénales aiguës chirurgicales, *A. Murisasco, S. Saingra, M. de Belsunce, G. Fontaine* et *F. Barnouin* [**A 135**], 2.
— Utilisation d'agents diurétiques au cours d'une oligurie après transplantation rénale, *C. F. Anderson, H. O. O'Kane, R. G. Shorter, W. J. Johnson* et *G. A. Hallenbeck* [**A 143**], 1.
— Etude auto-radiographique sur l'incorporation de DNA étranger et de RNA dans les allogreffes de rein, *C. Lemperle, W. Michaelis* et *U. Wieczorek* [**A 143**], 16.
— Hypertension artérielle et tuberculose rénale. A propos d'un cas, *J.-P. Grilliat, D. A. Vautrin* et *G. Remarck* [**A 231**], 4.
— Transplantation de reins perfusés in situ chez le chien, *S. E. Wilson* et *E. Passaro Jr* [**B 110**], 3.
— Clearance des hématies sur un rein de cadavre : étude des solutions colloïdales de perfusion, *M. D. Kerstein, S. E. Bergentz* et *D. H. Lewis* [**B 110**], 27.
— Intoxication par vitamine D : effet des glucocorticoïdes après transplantation rénale, *D. S. David, P. Bloom, J. Whitsell, G. H. Schwartz, R. R. Riggio* et *W. Crutchlow* [**B 110**], 45.
— Allotransplantations rénales chez l'homme, *Z. J. Lucas, J. M. Palmer, R. Payne, S. L. Kountz* et *R. B. Cohn* [**B 111**], 1.
— Nouvelle étude du sérum anti-lymphoïde dans l'allotransplantation rénale clinique, *R. G. Shorter, G. A. Hallenbeck, C. F. Anderson, W. J. Johnson, J. H. de Weerd* et *G. K. Danielson* [**B 111**], 4.
— Effet de l'oxygène sur le rein normal et sous perfusion chez le chien, *J. N. Norman, T. T. Irvin, J. McIntyre, J. R. Shearer* et *G. Smith* [**B 116**], 15.
— Un cas de rein polykystique cliniquement monolatéral chez l'enfant, *M. A. Giacomoni* et *G. Zaffaroni* [**B 137**], 33.
— Etude sur les modifications fonctionnelles et biochimiques au cours de la préservation du rein, *P. A. Lotke* et *S. L. Schwartz* [**B 143**], 17.
— L'urographie intraveineuse par perfusion dans l'exploration des malades en insuffisance rénale chronique, *J. Auvert* et *A. Xerri* [**B 227**], 3.
— Enseignements diagnostiques et thérapeutiques suggérés par l'étude de 100 kystes du rein opérés, *A. Mozzani* [**B 227**], 4.
— Problèmes de diagnostic et de traitement dans une transplantation rénale, *G. H. Malek* et *W. A. Kisken* [**C 105**], 24.
— Un cas d'angio-myolipome du rein révélé par un hématome enkysté. Etude artériographique, *J. Poilleux, R. Bigot* et *M. Hivet* [**C 106**], 17.
— Connections vasculaires intra-rénales après implantation artérielle directe de substance corticale

rénale, *H. S. Goldsmith, K. J. Bikhazi, J. Castillo* et *A. G. Huvos* [**C 110**], 8.
— Prolongation de survie d'homogreffe rénale chez le chien par traitement post-transplantation avec du sérum antithymocytaire, *E. J. Hinchey* et *J. Q. Bliss* [**C 110**], 11.
— Lésion rénale occlusive dans la bilharziose, *H. M. Dukes* et *J. M. Mynors* [**C 116**], 6.
— Modifications de concentration d'urée du sang après intervention et leurs rapports avec un diagnostic précoce de lésion rénale aiguë, *C. P. Bates, H. W. S. Pigott* et *P. G. Stableforth* [**C 116**], 11.
— Voies d'abord des tumeurs du rein, *F. A. Gempp* [**C 128**], 7.
— Le calice supérieur du rein. Anatomie, voies d'abord, pathologie, *B. Dufour* [**C 129**], 1.
— Le kyste hydatique du rein. A propos de 26 observations personnelles, *J. Guedj, F. Morvan, M. Atsamena, A. Solassol, V. Zejda* et *B. Askar* [**C 129**], 10.
— L'extension locale veineuse du cancer du rein, *H. Viard, R. Gayet, J. P. Mabille, S. Briet, B. Caillard* et *J. Girardier* [**C 134**], 4.
— Description d'un circuit de perfusion rénale hypothermique, *J. P. Rassat, Ph. Mikaeloff, M. Philippe, E. C. Saubier* et *J. Perrin* [**C 134**], 20.
— Considérations sur 21 greffes rénales. Présentation de malades greffés avec un recul de 10 jours à 20 mois, *M. Rampal, J. Figarella, Ph. Perillat, R. Julie, J. Bonnet, P. Leenhardt, J. Schuhl, S. Bruzy, A. Murisasco, G. Picon, J. Pollini, F. Barnouin, P. Battaglini, J. L. Martel* et *C. Bridonneau* [**C 135**], 2.
— Cause d'une lésion rénale dans les reins prélevés sur des cadavres, *F. O. Belzer, T. W. Reed, J. P. Pryor, S. L. Kountz* et *J. E. Dunphy* [**C 144**], 9.
— L'ultrason comme adjuvant au diagnostic de néoplasmes et kystes rénaux, *W. R. Schreck* et *J. H. Holmes* [**C 228**], 1.
— Cure de fistule artério-veineuse intra-rénale avec préservation du rein, *W. S. Tunner, R. G. Middleton, R. W. Watson* et *V. F. Marshall* [**C 228**], 2.
— Le rein dans l'hypertension endocrinienne, *L. W. O'Neal, J. M. Kissane* et *P. M. Hartroft* [**D 111**], 29.
— Projet régional dans l'hémodialyse et la transplantation, *L. E. Stevens, K. Reemtsma, R. G. Latimer, J. G. Maxwell, D. H. Weaver* et *J. S. Ward* [**D 111**], 30.
— Rupture spontanée différée du rein greffé, *R. S. A. Lord, F. O. Belzer* et *S. L. Kountz* [**D 111**], 50.
— Adénome rénal massif associé à une malabsorption intestinale, *M. P. McBrien* et *R. D. Hyde* [**D 116**], 18.
— Expérimentation d'une colonne de carbone extracorporelle comme rein artificiel simplifié, *T. Barakat* et *I. W. MacPhee* [**D 116**], 26.
— Un cas de rein gauche intra-thoracique, *M. Latarjet, P. Galy, J. Brune* et *P. Cuche* [**D 134**], 20.
— Effets rénaux du Dextran 40 au cours d'une hypoperfusion rénale prolongée ou répétée, *P. Diomi, N. A. Matheson, J. N. Norman* et *J. R. Shearer* [**D 144**], 10.
— Chirurgie pour carcinome à cellules rénales dans la veine cave, *V. F. Marshall, R. G. Middleton, G. R. Holswade* et *E. I. Goldsmith* [**D 228**], 1.
— Faillite de l'urographie par voie veineuse pour apprécier la fonction séparée des reins dans les atteintes rénales unilatérales, *J. Guedon, J.-Cl. Gluckmann, Mme E. Chapiro* et *P. Semat* [**D 272**], 10.

URETÈRE. — Varices de l'uretère : cause d'uretère en tire-bouchon, *M. R. Heal* [**B 116**], 8.
— Conduit uretéroiléal rétro-péritonéal, *H. W. Harrower, L. G. Lome* et *W. S. Klutz* [**C 144**], 2.
— Lipomatose péri-urétérale, *L. Bender* et *M. Kass* [**C 228**], 4.
— Restauration fonctionnelle des uretères décompensés chez l'enfant, *W. H. Hendren* [**D 105**], 22.
— Récupération de la fonction uretérique après uretérolyse dans des lésions malignes rétro-péritonéales, *G. F. Abercrombie, H. G. Hanley* et *A. M. Jockes* [**D 116**], 6.
— Tumeur primitive dans un uretère isolé, *D. Keown* [**D 116**], 17.
— Recherche expérimentale sur la régénération dirigée de l'uretère. I. Etude expérimentale. Technique, *R. de Matteis, A. Robecchi, M. Dellepiane, G. Tempia, G. Bricco, F. Ballario* et *S. Masaracchia* [**D 137**], 3.
— Recherche expérimentale sur la régénération dirigée de l'uretère. II. Résultats morphologiques et fonctionnels, *M. Dellepiane, R. de Matteis, A. Robecchi, G. Bricco, F. Ballario, G. Tempia* et *S. Masaracchia* [**D 137**], 4.

URÈTRE. — Nouvelle technique de suspension uréthrale, *C. A. McKnigh* [**B 191**], 7.

VESSIE. — L'entéro-cysto-plastie. A propos de 63 observations, *J. Lange, D. Lange, M. Etcheverry* et *J. C. Doutres* [**B 114**], 8.
— Les fistules vésico-vaginales en Afrique Noire, *G. Muret* et *A. Cisse* [**B 114**], 9.
— Léiomyome de la vessie (à propos de 2 observations), *J. Cukier* et *G. Benhamou* [**B 227**], 5.
— L'artériographie pelvienne sélective dans les cancers vésicaux, *Bouker* [**B 227**], 6.
— Quelques considérations sur les résultats de l'entérocystoplastie, *C. Filimon* [**B 227**], 7.
— Complications viscérales de la radiothérapie à super voltage pour carcinome de la vessie, *M. D. Ram* [**C 116**], 19.
— Exfoliation intermittente de cellules épithéliales dans un carcinome vésical, *J. G. Connolly, C. Promislow* et *J. Marriott* [**C 120**], 6.
— La cure des fistules vésico-vaginales par voie haute trans-trigonale, *H. Cavailher, G. Braillon* et *G. Spay* [**C 134**], 19.
— La fissure vésico-intestinale. Différentes formes anatomo-cliniques, *J. Boix Ochoa* et *J. M. Casasa-* [**D 107**], 2.
— Résultats de la suspension musculo-aponévrotique du col vésical dans l'incontinence d'urines orthostatique. 81 observations, *L. Wemeau, E. Mazeman, G. Defrance, J. Delhay, J. Blanckaert* et *M. Declercq* [**D 132**], 5.
— Traitement opératoire d'une cystite chronique par uréthrotomie : 10 années d'expérience, *W. A. Keitzer* et *J. S. Allen* [**D 228**], 2.
— Fusion hymen urèthre : cause d'une cystite chronique chez la femme, *J. F. Reed Jr* [**D 228**], 3.

Appendice.

— Appendicite aiguë chez le vieillard, *P. Peltokallio* et *K. Jauhiainen* [**B 111**], 6.
— Appendicectomie élective pour calcul appendiculaire, *E. M. Copeland* et *J. M. Long III* [**C 144**], 5.
— L'appendicite chez le nouveau-né, *J. M. Parsons, B. G. Miscall* et *C. K. McSherry* [**D 143**], 46.

Artères.

GÉNÉRALITÉS. — Le rôle de la vaso-constriction dans la suppression de l'hémorragie des artères. I. L'artère gravement lésée chez le chien, *S. L. Wangensteen, S. F. Kiechel, R. M. Ludewig* et *J. J. Madden Jr* [**A 143**], 17.
— Ischémie tissulaire paradoxale avec augmentation de circulation collatérale après occlusion artérielle, *H. Dardik, I. Dardik* et *H. Laufman* [**B 110**], 33.
— Lésions artérielles par désobstruction à la sonde de Fogarty, *P. Boissieras, Tingaud, Cl. Massé, J. Videau* et *J. Magendie* [**B 114**], 7.
— Le traitement chirurgical des oblitérations artérielles aiguës des membres. A propos de 100 observations, *E. Kieffer, J. P. Cachera, Cl. d'Allaines, Ph. Blondeau, A. Piwnica, D. Guilmet, B. de Paradès, R. Soyer* et *Ch. Dubost* [**C 106 bis**], 10.

INDEX DES SOMMAIRES

GÉNÉRALITÉS. — Traitement des complications artérielles dans un cas de syndrome d'Ehlers-Danlos à type artériel, *H. C. Dales* et *J. J. O'Neill* [**C 116**], 34.

— Nouvelle technique de dérivation temporaire mixte au moyen d'un tube en T en chirurgie artérielle, *P. Silvestrini* et *A. M. Raso* [**C 272**], 6.

— Occlusion intra-artérielle en chirurgie vasculaire, *J. J. McCaughan Jr* et *J. M. Young* [**D 110**], 8.

— Technique de suture rapide pour anastomoses artérielles critiques, *T. G. Baffes, J. L. Friedman, S. H. Steiner* et *G. V. Paniker* [**D 111**], 21.

— Étude angiographique des lésions des grands vaisseaux, *S. S. Siegelman, R. F. Rosenberg* et *S. Furman* [**D 111**], 41.

— Développement d'anévrysme et modifications de dégénérescence dans une artère dilatée proximale d'une fistule artério-veineuse, *H. B. Shumacker Jr* [**D 144**], 6.

— L'exploration fonctionnelle des artériopathies. Mesure de la pression sanguine distale de perfusion, *P. Puel, H. Boccalon, R. Guiraud, A. Bru, A. Gedeon* et *A. Enjalbert* [**D 272**], 2.

ARTÉRITE. — Les artériopathies évolutives non athéromateuses. A propos de 45 cas, *P. Imbert, Cl. Mercier, Cl. Juhan* et *A. Lena* [**A 135**], 1.

— Contribution à l'étude de la coagulation du sang dans les artériopathies, *E. Tardito* [**A 137**], 1.

— Les manifestations digestives de la maladie de Buerger, *G. Sava, P. Randrianarivo, M. Gillet, J. F. Grenier* et *J. J. Kohler* [**B 103**], 6.

— Traitement chirurgical de la thrombose aorto-iliaque et fémoro-poplitée, *F. Gall* [**B 117**], 3.

— Artérite périphérique et coronarite, *H. Erdweg* et *H. J. Maurer* [**B 117**], 5.

— Contribution à l'étude de la coagulation du sang chez le diabétique artériopathique, *E. Tardito* [**B 137**], 10.

— La gonadotropine chorionique dans le traitement de l'oblitération artério-scléreuse périphérique chronique des membres inférieurs, *L. Bonandrini, E. Mantellini, P. Colombo, R. Seghezzi* et *F. Lombardo* [**B 137**], 23.

— Maladie artérielle occlusive du membre inférieur avec indications d'une chirurgie artérielle directe, *A. I. S. Mac Pherson, T. K. Hanid* et *A. Baird* [**D 116**], 31.

— La thombectomie d'urgence dans les thromboses aiguës des artérites des membres inférieurs, *G. Arnulf* [**D 134**], 15.

— Place de la capillaroscopie dans le diagnostic des artériopathies, *R. Courbier* et *R. Fouque* [**D 135**], 13.

— Traitement de l'artériopathie oblitérante périphérique chronique des membres inférieurs, *P. Borri, A. Ercoli* et *G. Taborelli* [**D 137**], 7.

— Le syndrome de Raynaud des membres supérieurs secondaire à des microtraumatismes, *P. Borri, E. Galli* et *G. Taborelli* [**D 137**], 17.

EMBOLIES. — Quarante interventions pour embolie artérielle aiguë des membres, *R. Gautier, M. Aufones, M. Reichenecker, G. Bonneton* et *R. Sarrazin* [**D 134**], 3.

ENDARTÉRIECTOMIE. — Thrombo-endartériectomie aorto-iliaque, *M. Spiro* et *L. T. Cotton* [**A 116**], 1.

— L'endartériectomie gazeuse : premiers résultats cliniques, *F. M. Mahieu, J. P. Barennechea* et *F. Dufour* [**B 103**], 4.

— Technique de l'endartériectomie, *J. Vollmar, K. Laubach* et *J. D. Gruss* [**B 117**], 2.

— Technique de la thrombo-endartériectomie. (Désoblitération hélicoïdale au Ringstripper), *J. Vollmar, J. D. Gruss* et *K. Laubach* [**C 129**], 4.

— Endartériectomie d'inversion des artères aorto-ilio-fémorales, *J. E. Connolly* et *E. A. Stemmer* [**D 111**], 23.

GREFFES. — La veine saphène dédoublée dans la greffe de dérivation fémoro-poplitée, *H. Gaylis* [**A 143**], 6.

— Méthode de préservation d'une veine saphène dédoublée pour utilisation de greffes de dérivation fémoro-poplitée, *W. J. Mac Daniel* et *G. Johnson Jr* [**A 143**], 27.

— Greffes artérielles contro-latérales, *L. Bialostozky, R. Legaspi, L. Rish* et *F. Morales* [**B 143**], 8.

— Utilisation d'homogreffes de veine saphène pour reconstruction artérielle : rapport préliminaire, *D. A. Tice* et *E. Santoni* [**B 143**], 18.

— Surcharge athéromateuse en dix mois d'une autogreffe veineuse fémoro-poplitée, *Ch. Vieville* et *J. Descottes* [**B 272**], 4.

— Pontages axillo-fémoraux (34 cas), *J.-M. Cormier* et *F. Bacourt* [**C 129**], 32.

— Derniers résultats des greffes de dérivation veineuse autogène dans l'occlusion artérielle fémoro-poplitée, *R. M. Baddeley, F. Ashton, G. Slaney* et *A. D. Barnes* [**C 239**], 2.

— Greffes de dérivation fémoro-poplitée par veine saphène. Analyse de 150 cas, *F. S. Ray, P. Lape, C. A. Lutes* et *R. C. Dillihunt* [**D 105**], 7.

— Greffes artérielles infectées : expérience dans 22 cas avec étude des bactéries usuelles et des techniques, *J. H. Conn, J. D. Hardy, C. M. Chavez* et *W. R. Fain* [**D 110**], 9.

— Chirurgie artérielle directe : prothèses synthétiques et prévention de thrombose secondaire, *G. Guaglinao, P. Borri, P. Colombo* et *C. Vittori* [**D 137**], 28.

— Irrigation locale avec une solution antibiotique dans la prévention de l'infection des prothèses vasculaires, *J. W. D. di Giglia, G. L. Leonard* et *J. L. Ochsner* [**D 143**], 45.

TRAUMATISMES. — Importance de la réparation veineuse dans les plaies fraîches associées des troncs artériels et veineux du membre inférieur, *J. Natali, G. Lavarde, J. R. Singier* et *J. C. Laredo* [**C 129**], 15.

Artère fémorale.

— Le canal obturateur comme voie pour une dérivation ilio-fémorale, *M. Spiro* et *L. T. Cotton* [**A 116**], 2.

— Symposium sur le traitement chirurgical des oblitérations fémoro-poplitées (embolies exceptées), *G. Arnulf* [**B 106 bis**], 8.

— A propos d'un résultat de 9 ans d'un pontage fémoro-poplité, *J. Sautot, B. Chavent* et *J. A. Brault* [**C 134**], 17.

— Occlusion totale de l'artère fémorale gauche par embol de calcium de la valve aortique calcifiée. Une complication inhabituelle de cathétérisation du cœur gauche traitée par embolectomie, *M. H. Yacoub, M. Lise* et *R. Balcon* [**C 161**], 1.

— Préparation d'une dérivation fémoro-poplitée, *J. G. Turcotte, T. L. Dent* et *W. J. Fry* [**D 111**], 55.

Artère fémorale profonde.

— Résultats fonctionnels après revascularisation de l'artère fémorale profonde, *D. E. Strandness Jr* [**C 105**], 5.

— Considérations chirurgicales dans le traitement des lésions de l'artère fémorale profonde, *D. M. Billig, A. D. Callow* et *R. A. Deterling* [**D 105**], 8.

Artère fessière.

— Anévrysmes de l'artère fessière, *P. Borri, P. Colombo* et *E. Galli* [**D 137**], 8.

Artère hépatique.

— A propos d'un cas de fistule artério-veineuse hépatico-portale, *J. L. Fontaine, A. Grosse, J. Tongio, P. Fresnel* et *Y. Krivosic* [**A 136**], 23.

— Fistule artère hépatique-veine porte traumatique intra-hépatique associée à une hémobilie, *R. J. Cleveland, B. M. Jackson, P. H. Newman* et *R. J. Nelson* [**B 110**], 44.

INDEX DES SOMMAIRES

Artère hépatique.
— Embolie dans la branche droite de l'artère hépatique après chirurgie aortique sous-diaphragmatique. Guérison spontanée, *B. Andreassian, J. M. Desmonts, Y. Weiss, J. Vaysse, Ph. Tcherdakoff* et *J. Baumann* [**B 136**], 2.
— Fistule artérioveineuse artère hépatique - veine porte, *R. L. Fulton* et *D. A. Wolfel* [**C 111**], 21.
— Sténoses de l'artère hépatique (4 observations), *M. Bessot, J. Fays, R. Piccioli, F. Boileau* et *J. Bauquet* [**C 136**], 2.
— Ligature délibérée de l'artère hépatique, *C. Couinaud, Juin* et *C. Weinfeld* [**C 136**], 7.

Artère iliaque externe.
— Traitement de l'occlusion de l'artère iliaque externe : comparaison de 3 méthodes, *H. D. Hildebrand* et *H. K. Litherland* [**C 120**], 3.
— Occlusion d'artère iliaque externe chez un nouveau-né, *F. Salerno, O. D. Collins* et *D. C. Redmond* [**D 143**], 51.

Artères mésentériques.
— La chirurgie vasculaire dans le traitement des infarctus intestino-mésentériques d'origine artérielle, *R. Rettori, C. Olivier, H. Demigneux* et *G. di Maria* [**C 289**], 2.

Artère mésentérique supérieure.
— Autres facteurs qu'une occlusion vasculaire contribuant à un infarctus intestinal, *P. H. Jordan Jr, Boulafendis* et *G. A. Guinn* [**B 110**], 5.
— Hypertrophie muqueuse jéjunale après ischémie locale iléale, *D. Tilson* [**B 111**], 21.
— Le syndrome d'angine abdominale (mesenteric steal syndrome), *U. Ruberti, G. Biasi* et *E. Malan* [**B 137**], 20.
— Le spectre de l'infarctus mésentérique, *G. E. Pierce* et *E. C. Brockenbrough* [**C 105**], 4.
— La pince artério-mésentérique chronique, *B. Herzog* [**C 128**], 2.
— Plaie de l'artère et de la veine mésentérique supérieure. Suture. Contrôle artériographique, *Cl. Juhan, V. di Marino* et *J. Bonnoit* [**D 135**], 21.
— Indications, tactique, technique de l'embolectomie de l'artère mésentérique supérieure, *G. Castrini* et *U. Mercati* [**D 137**], 30.

Artère poplitée.
— Anévrysme poplité compliqué d'ischémie aiguë, *Cl. Massé, Tingaud, Videau, Magendie* et *Boissiéras* [**B 114**], 13.
— Occlusion de l'artère poplitée associée à une luxation du genou, *M. Eger, T. Huler* et *M. Hirsch* [**B 116**], 20.
— Artériopathie poplitée par anomalie anatomique, *J. Testart* et *P. Hautefeuille* [**C 106**], 5.
— Rupture de l'artère poplitée par écrasement et dislocation ligamentaire du genou, *Ch. Vieville, F. Leclerc-Chalvet* et *J. Descotes* [**C 134**], 14.

Artère pulmonaire.
— Les sténoses pulmonaires à septum interventriculaire intact : Symposium [**B 106 bis**], 2.
— Signification de la mesure de la pression pulmonaire dans l'étude de la réplétion du système circulatoire, *J. Prochazka, J. Kvasnicka, J. Endrys* et *I. Jurin* [**B 106 bis**], 16.
— Cure des lésions intra-cardiaques après constriction antérieure de l'artère pulmonaire, *J. Stark, M. Tynan, E. Aberdeen, D. J. Waterston, R. E. Bonham-Carter, G. R. Graham* et *J. Somerville* [**B 143**], 25.
— Tumeurs osseuses et cartilagineuses du cœur et des gros vaisseaux. Rapport d'un ostéo-sarcome de l'artère pulmonaire, *T. H. McConnell* [**C 158**], 1.
— Mélange artério-veineux pulmonaire. Amélioration avec albumine et diurèse, *J. J. Skillman, B. M. Parikh* et *B. J. Tanenbaum* [**D 105**], 16.
— Anomalie d'artère pulmonaire : découvertes, traitement chirurgical et interprétation embryologique, *E. A. Hessel II, E. A. Boyden, S. J. Stamm* et *L. R. Sauvage* [**D 143**], 12.

Artère rénale.
— A propos d'un cas d'anévrysme de l'artère rénale, *J. C. Lavigne, Timmerman* et *Desaive* [**B 103**], 5.
— Le traitement chirurgical de l'hypertension néphro-vasculaire, *U. Ruberti, A. Vegeto* et *E. Malan* [**B 137**], 21.
— Valeur de l'exploration hémo-dynamique séparée et de l'activité rénine, plasmatique pour la curabilité chirurgicale des hypertensions réno-vasculaires, *M. Safar, J. P. Fendler, J. Ecoiffier, B. Veillon, N. Papanicolaou, P. Beuve-Mery, J.-M. Idatte, B. Weil, P. Meyer* et *P. Milliez* [**B 272**], 6.
— Circulation collatérale dans une sténose de l'artère rénale : étude per-opératoire, *H. C. Engell* [**C 110**], 9.
— Les communications artérioveineuses d'origine rénale. Revue de la littérature, à propos de 3 nouveaux cas, *J. Vaysse, J. P. Coquillaud* et *J. P. Richard* [**C 129**], 21.
— Traitement chirurgical de l'hypertension artérielle par obstruction complète de l'artère rénale, *L. Possati, A. Pierangeli, A. del Gaudio* et *G. Gozzeti* [**C 134**], 3.
— Deux cas d'hypertension artérielle par sténose de l'artère rénale sur rein unique, *E. C. Saubier, J. Traeger, J. Gravier, P. Gaillard* et *M. Blitz* [**C 134**], 13.
— L'angiographie rénale : Symposium, [**C 141**], 1.
— Anévrysme artérioveineux congénital du rein, *A. J. Salzman* et *H. D. Axilrod* [**C 228**], 3.

Artère splénique.
— A propos d'un cas d'anévrysme artérioveineux du pédicule splénique avec hypertension portale, *R. Stoppa, J. Pietri, M. Caron, X. Henry* et *H. Abourachid* [**A 106**], 8.
— A propos d'un cas d'anévrysme artério-veineux du pédicule splénique avec hypertension portale, *R. Stoppa* et *J. Pietri* [**B 136**], 14.
— L'anévrysme de l'artère splénique, une cause non exceptionnelle d'un syndrome abdominal, douloureux et atypique, d'étiologie fréquemment méconnue, *R. Fontaine* et *J. L. Fontaine* [**C 289**], 5.

Artère tibiale postérieure.
— Dérivation de l'artère tibiale pour conservation de membre, *W. E. Evans* et *V. M. Bernhard* [**D 111**], 25.

Artère vertébrale.
— Anévrysme traumatique du premier segment de l'artère vertébrale droite, *A. Adeloye, V. Anomah Ngu* et *E. Latunde Odeku* [**B 116**], 19.
— Les variations du trajet de segment cervical de l'artère vertébrale, *E. Babin* et *A. Wackenheim* [**C 289**], 3.
— Le problème de l'artère vertébrale unique, *A. Jung, P. Kehr* et *B. Sall* [**D 136**], 3.

Artériographie.
— Les risques neuro-artériels dans l'exploration par cathétérisme artériel rétrograde percutané par voie axillaire (spécialement en angiographie digestive sélective), *L. René, C. Hernandez* et *B. Faucher* [**B 136**], 16.
— Les affections du pancréas, du foie et de la rate, à la lumière de l'artériographie sélective, *A. A. Arianoff, G. Vielle, Ph. van Reepinghen* et *Ch. Vierlinck* [**C 103**], 1.

Arthropathie.
— Arthropathie ochronotique, *L. C. Detenbeck, H. H. Young* et *L. O. Underdahl* [**B 111**], 23.

Articulations.
— Ankylose chez le paralytique, *G. W. Wharton* et *T. H. Morgan* [**A 213**], 10.

Articulation sacro-iliaque.
— Fausses sacro-iléites d'origine tumorale, *J. Vidal, H. Pujol, J. G. Pous, Ch. Goalard* et *J. Adrey* [**B 138**], 6.

Ascite.
— Paracentèse abdominale par cathéter, *N. G. Waterman* [**C 144**], 22.
— Les ascites lymphatiques, pancréatiques et les troubles inflammatoires pancréatiques, *D. A. Dreiling* [**C 181**], 1.

Ascites biliaires.
— Ascites biliaires, *E. F. Rosato, H. D. Berkowitz* et *B. Roberts* [**C 144**], 13.

Asepsie.
— L'asepsie en chirurgie : Symposium [**B 128**], 1.

Aspiration gastrique.
— L'intubation naso-trachéale prolongée et de longue durée chez l'adulte. Résultats préliminaires à propos de 64 cas d'intubations de 5 à 57 jours, *J. F. Bolot, Y. Gille, Ch. Bernard, P. Vincent, J. P. Garin* et *P. Gadot* [**B 259**], 3.
— Utilisation d'une sonde gastrique à triple lumières pour aspiration et alimentation, *D. F. Casten* [**D 144**], 18.

Assistance circulatoire.
— Matériel d'assistance circulatoire. Tentatives de réanimation par circulation assistée, *P. Marion, D. Lapeyre, S. Estanove, J. F. Estanove, M. George, Ph. Mikaeloff* et *L. Vadot* [**C 134**], 22.

Association Orthopédique Canadienne.
— L'Association Orthopédique Canadienne : revue historique, *J. W. Hazlett* [**A 120**], 1.

Auscultation.
— Valeur séméiologique de l'auscultation des artères de l'abdomen, *J. Warter, D. Stock* et *R. Kieny* [**C 272**], 3.

B

Bacille de Koch.
— La recherche du bacille de Koch dans les urines à l'aide d'une membrane filtrante, *A. Bissi, G. Biagi* et *A. Perolo* [**B 137**], 1.

Bandage.
— Applications de recherche et cliniques d'un nouveau bandage élastique, *M. Wagner, I. Lutsky, B. Becker* et *R. Rodgers* [**C 105**], 17.

Bassin.
— Désarticulation inter-ilio-abdominale traumatique, *F. Bolot, C. Kralik* et *A. Soler* [**C 134**], 15.
— « Ostéotomie innominée » du bassin de Salter pour inégalité des membres inférieurs chez une enfant, après traumatisme complexe du bassin et d'un fémur, *G. de Mourgues, L. Fischer* et *D. Felman* [**C 134**], 18.

Bec-de-lièvre.
— Séquelles labiales et nasales du bec-de-lièvre complet, chez l'adolescent. Relations avec les malformations et déformations du maxillaire, *P. Tessier, J. P. Delbet, J. Pastoriza* et *R. Aiaich* [**A 108**], 2.

Biorhéologie.
— La biorhéologie et la circulation du sang, *W. Zingg* et *D. J. Shepley* [**C 120**], 14.

Bonheur.
— La poursuite du bonheur, *R. Warren* [**D 105**], 1.

Bouche.
— Traitement du carcinome de la bouche avec thérapeutique sélective pour cas individuel, *R. E. Robins, S. Yoshida, A. D. Forward, J. A. Mac Dougall* et *A. M. Evans* [**A 120**], 8.

Bride amniotique.
— Problèmes pathogéniques des « brides amniotiques ». A propos de 2 observations, *C. Chippaux, P. Bourrel* et *A. Guicheney* [**A 108**], 9.

Bronches, voir : Appareil respiratoire.

Brûlures.
— Effet du traitement habituel sur la mortalité chez le brûlé, *P. Silverstein* et *D. P. Dressler* [**A 110**], 18.
— Réflexions à propos de 32 hémorragies digestives chez les brûlés, *G. Pessereau, R. Monteil, R. Pantin* et *J. Carvais* [**A 136**], 20.
— L'influence des brûlures thermiques sur la sécrétion d'acide gastrique, *J. A. O'Neill Jr* [**A 143**], 4.
— Les nouveautés en chirurgie plastique et les brûlures, *N. Georgiade* [**A 144**], 15.
— La perte d'eau d'évaporation accrue provoque-t-elle un hyper-métabolisme chez les brûlés ? *B. E. Zawacki, K. W. Spitzer, A. D. Mason Jr* et *L. A. Johns* [**B 110**], 11.
— Caractéristiques des enfants brûlés et autres effets de la lésion, *P. R. Kaim Caudle* [**B 115**], 11.
— L'anesthésie et le traitement chirurgical chez les enfants brûlés, *R. Bragheir, P. Pietrobono* et *A. Scotti* [**B 137**], 14.
— Plastie réparatrice de lésions par courant à haute tension au niveau du bras gauche, *G. Ambroggio* [**B 137**], 15.
— Traitement local des brûlures cutanées à la colimycine, *G. Ambroggio* et *G. Magliacani* [**B 137**], 16.
— Cancer des brûlures, *I. Kayabali* et *M. Duman* [**C 134**], 6.
— Dysfonction neutrophile et septicémie dans les brûlures, *J. W. Alexander* et *D. Wixson* [**C 144**], 4.
— Complications du traitement intraveineux chez les brûlés, *J. M. Stein, F. D. Foley, J. A. Moncrief* et *J. A. O'Neill Jr* [**D 111**], 13.
— Actualités prophylactiques et thérapeutiques des infections des brûlures, *G. Ambroggio* et *A. Benedicenti* [**D 137**], 19.
— La méthode d'exposition à l'air dans le traitement des brûlures graves, *S. Teich-Alasia* [**D 137**], 26.
— Sulfadiazine d'argent et crème de Sulfamylon chez le rat brûlé : étude comparative, *D. P. Dressler* et *W. A. Skornick* [**D 143**], 15.

C

Cæcum.
— Érosions du cæcum. Une cause d'hémorragie massive, *R. J. Corry, M. K. Bartlett* et *R. B. Cohen* [**A 105**], 19.

Calcanéum.
— Traitement des fractures du calcanéum (à propos de 174 cas), *A. Ray* et *A. Firica* [**A 220**], 2.
— Les fractures du calcanéum : Forum [**A 220**], 7.
— Mécanisme, anatomo-pathologie, classification des fractures articulaires du calcanéum, *J. Duparc* et *J. Y. de la Caffinière* [**C 106**], 15.

Calcium.
— Transport lymphatique de calcium au cours d'une hypocalcémie aiguë expérimentale, *M. Deysine, M. Koch* et *J. R. Wilder* [**C 144**], 17.

Canal artériel.
— A propos de la section suture du canal artériel, *J. P. Binet, J. F. Conso* et *J. Langlois* [**C 272**], 1.

Canal cystique, voir : Voies biliaires.

Canal hépatique, voir : Voies biliaires.

Canal thoracique.
— Origine des globules rouges dans le canal thoracique au cours de la cirrhose hépatique, *A. E. Dumont, C. L. Witte, M. Hearst Witte* et *W. R. Cole* [**A 110**], 1.

Canal thoracique.
— Rétablissement du pouvoir d'immunité après cessation de drainage du canal thoracique chez le veau et l'homme, *C. D. Graber, C. T. Fitts, A. V. Williams, C. P. Artz* et *H. B. Othersen* [**B 110**], 12.
— Les ganglions médiastinaux et cervicaux du canal thoracique et la physiologie du ganglion de Virchow. Étude par la lymphographie, *D. Negus, J. M. Edwards* et *J. B. Kinmonth* [**B 116**], 6.
— Etude biologique, indications et limites du drainage externe du canal thoracique dans le traitement de l'hémorragie intestinale par lésions hépatiques chroniques, *G. Bevilacqua, V. di Carlo, A. Martinotti, E. Bossi* et *F. Muzzana* [**B 137**], 2.

Canal thyréoglosse.
— Carcinome d'un kyste du canal thyréoglosse : rapport d'un cas et revue de la littérature, *B. S. Bhagavan, D. R. Govinda Rao* et *T. Weinberg* [**A 143**], 8.

Cancer.
— Chimiothérapie oncologique intra-artérielle, *D. G. Sanchez, L. S. Fernandez* et *J. C. Cardus* [**A 112**], 7.
— L'immunologie du cancer et le chirurgien, *D. L. Morton* [**A 143**], 28.
— Traitement du carcinome gastro-intestinal par Methotrexate oral, *C. G. Moertel, R. J. Reitemeier* et *R. G. Hahn* [**A 144**], 10.
— Les nouveautés en chirurgie tumorale, *G. E. Moore* [**A 144**], 18.
— Chimiothérapie clinique du cancer dans le but d'une régulation cellulaire, *E. Knock, R. M. Galt* et *O. V. Renaud* [**B 111**], 13.
— Etude pharmacologique du methotrexate dans les cas de cancer avec uropathie, *Y. Ojima, L. L. Anderson, G. J. Collins, R. A. Oberfield* et *R. D. Sullivan* [**B 111**], 14.
— Conservation des ganglions lymphatiques régionaux : effet sur les métastases et la récidive après exérèse de la tumeur, *W. G. Hammond* et *R. T. Rolley* [**B 158**], 3.
— Implantation sous-cutanée de cancer : une complication rare de biopsie pleurale, *F. L. Jones Jr* [**B 173**], 1.
— Chimiothérapie d'une tumeur solide, *A. L. Watne* [**C 105**], 14.
— Multiple (cinq) lésions malignes primitives, *M. J. Healy, E. Murphy, J. Taub* et *R. Azzari* [**C 105**], 27.
— Diagnostic par coloration des lésions cutanées néoplasiques au bleu de toluidine, *H. J. Sugerman, R. Hamilton, W. P. Graham III* et *P. Randall* [**C 111**], 6.
— Réponse à l'injection de culture des cellules de tumeurs humaines, *S. H. Nadler* et *G. E. Moore* [**C 111**], 7.
— Etude de la chimiothérapie d'ajonction pour cancer récidivant, *F. T. Moore* et *N. G. Andrews* [**D 111**], 35.
— Etude de l'immunisation par autotransplantation de cancer humain, *J. M. Anderson, M. A. B. de Sousa, K. E. Halnan, F. Kelly* et *G. Hannah* [**D 116**], 20.
— Tumeurs malignes primitives multiples, *G. Azzolina, S. Eufrate, A. Pasqué* et *P. Pensa* [**D 137**], 13.

Carotide.
— Modifications du rythme cardiaque sur la circulation, et la résistance de l'artère carotide commune chez l'homme, *B. R. Wilcox, N. A. Coulter Jr, C. E. Rackley* et *R. D. Croom III* [**A 110**], 4.
— Fistule carotide-jugulaire par intervention chirurgicale : suites de 18 années, *Y. G. Adam* et *R. H. Goetz* [**A 110**], 14.
— Résection de la carotide primitive droite dans un cas d'adénocarcinome thyroïdien, *D. Stoenescu* et *Al. Damian* [**C 103**], 7.
— Complications neurologiques de la chirurgie de la carotide, *J. E. Bland, R. D. Chapman* et *E. J. Wylie* [**C 110**], 1.

Carotide.
— Etude artériographique d'une endartériectomie carotidienne, *H. Schutz, J. F. R. Fleming* et *B. Awerbuck* [**C 110**], 6.
— Les thromboses traumatiques de la carotide, *H. J. Fodisch* [**C 121**], 3.
— Revascularisation de la carotide dans le traitement de l'ischémie cérébrale, *G. D. Perdue, R. B. Smith III, L. Rhodes* et *W. D. Long* [**D 111**], 40.
— Endartérectomie carotidienne et fonction baroréceptrice et chémo-réceptrice de la carotide chez l'homme, *J. G. Wade, C. P. Larson Jr, R. F. Hickey, W. K. Ehrenfeld* et *J. W. Severinghaus* [**D 267**], 2.

Carotide interne.
— Embolie par balle de la carotide interne, *Cl. Juhan, Cl. Mercier, G. Montfort, P. Lesbros* et *U. Aiache* [**A 135**], 21.
— Compression extrinsèque de l'artère carotide interne, *I. Mandelbaum* et *J. E. Kalsbeck* [**B 110**], 41.
— Artériographie permanente : démonstration de thromboses dans l'origine de l'artère carotide interne, *A. E. Hugh* [**D 239**], 2.

Cathéters.
— Les hasards des cathéters intraveineux en polyéthylène chez les malades chirurgicaux, *B. L. Bolasny, G. H. Shepard* et *H. W. Scott Jr* [**A 144**], 22.
— Cathétérisation artérielle à long terme pour prises de sang répétées, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**B 143**], 10.
— Embolie par cathéter, *E. Blair, R. Hunziker* et *M. E. Flanagan* [**B 143**], 11.
— Infection par cathéters intraveineux, *D. C. Banks, D. B. Yates, H. M. Cawdrey, M. G. Harries* et *P. H. Kidner* [**B 256**], 3.
— Ablation atraumatique d'un cathéter de polyéthylène dans la veine cave supérieure, *J. Edelstein* [**C 173**], 2.

Céfalotine.
— L'usage clinique de céfalotine intra-péritonéal, *M. H. McMullan* et *W. O. Barnett* [**B 143**], 6.
— Problèmes posés par l'infection en chirurgie infantile. Intérêt de la céfalotine. A propos de 49 observations, *M. Carcassonne* [**C 135**], 3.

Chéloïdes.
— Traitement des chéloïdes et des cicatrices hypertrophiques par la triamcinolone acétonide, *E. Massoud* [**C 108**], 8.

Cheveux.
— Brèves pensées sur les cheveux longs, *C. Jelenko III* [**C 144**], 18.

Cheville.
— Entorses de cheville : bases anatomo-physiologiques et traitement, *J. A. Mijares Grau* [**D 112**], 4.

Chirurgie.
— La crise dans l'entraînement chirurgical, *B. R. Meyerowitz* [**A 143**], 29.
— La chirurgie au-delà du Pacifique, *D. Robb* [**B 143**], 28.

Chirurgie générale.
— Regard sur l'instruction future en chirurgie générale, *G. Crile Jr* [**C 105**], 1.

Chlorure de potassium.
— Perforation gastrique par comprimés de chlorure de potassium, *J. Aoustin* et *A. Abdalahoui* [**A 136**], 14.

Choc.
— Etude de l'hémorragie expérimentale et le choc endotoxique : regard critique sur la déficience excessive de l'espace extra-cellulaire du chien en état de choc, *H. Gilder, A. F. Cortese, W. J. Loehr, H. V. Moore* et *V. de Leon* [**A 110**], 7.
— Les nouveautés en chirurgie du choc et du métabolisme, *L. R. M. del Guercio* [**A 144**], 16.

Choc.
— L'effet du choc hémorragique sur le liquide extracellulaire chez le Babouin néphrectomisé, *R. W. Virgilio, L. D. Homer, C. M. Herman, G. S. Moss* et *B. D. Lowery* [**B 110**], 15.
— Rapports de l'hypo-protéinémie et de la ventilation mécanique prolongée avec le développement d'insuffisance pulmonaire dans le choc, *V. S. Gutierrez, I. R. Berman, H. B. Soloway* et *H. F. Hamit* [**B 110**], 34.
— Hypo-glycémie du choc, *J. L. Berk, J. F. Hagen, W. H. Beyer* et *M. J. Gerber* [**B 110**], 36.
— Choc, acidose et lipolyse, *H. Sommerkamp* [**B 117**], 1.
— Comparaison des modifications cardio-respiratoires dans le choc expérimental chez le chien survivant et non survivant, *S. I. Kim* et *W. C. Shoemaker* [**C 111**], 13.
— La distribution liquidienne après hémorragie et réanimation dans les accidents de guerre, *D. B. Doty, H. V. Hufnagel* et *R. V. Moseley* [**C 144**], 7.
— Le système nerveux central dans le choc hémorragique expérimental. La pression du liquide cérébrospinal, *F. A. Simeone* et *M. Witoszka* [**D 105**], 14.
— Hypocapnie et choc bactérémique gram-négatif, *E. Blair* [**D 105**], 15.
— Effet corticostéroïde sur les paramètres biochimiques du choc oligémique chez l'homme, *W. Schumer* et *L. M. Nyhus* [**D 111**], 14.
— Facteur de vasodépression dans la production de choc après déclampage, *B. Brant, R. P. Armstrong* et *R. M. Vetto* [**D 143**], 16.

Cholédoque, voir : Voies biliaires.

Cholestérol.
— Excrétion de cholestérol après dérivation iléale chronique, *M. Z. Schwartz, R. B. Moore* et *H. Buchwald* [**A 143**], 19.
— Absorption de cholestérol après inversion de segments intestinaux chez le lapin, *R. L. Gebhard* et *H. Buchwald* [**B 143**], 14.

Chromosomes.
— Détermination chromosomique et morphologie du sexe, *A. Stahl, J. M. Luciani* et *Y. Brusquet* [**C 135**], 10.

Cicatrices.
— L'expertise clinique des nouveaux médicaments dans le domaine de la cicatrisation et de la cicatrice, *R. Vilain* [**C 108**], 1.
— Méthode de choix dans la correction des cicatrices rétractiles, *G. Ambroggio* et *G. Magliacani* [**D 137**], 10.

Circulation.
— Circulation sanguine cardiaque et rénale, *W. A. Neely* et *T. L. Windham* [**C 111**], 8.

Circulation extra-corporelle, voir : Cœur.

Claudication.
— Dénervation du mollet dans le traitement de la claudication intermittente, *A. V. Pollock* et *D. W. Jackson* [**C 116**], 5.

Cloaque.
— Principes du traitement de l'exstrophie du cloaque du nourrisson, *E. S. Tank* et *S. M. Lindenauer* [**A 105**], 17.

Coagulation.
— Modifications de la coagulation sanguine et la fibrinolyse au cours de la période post-opératoire, *J. Ygge* [**C 105**], 3.

Coagulation intra-vasculaire.
— Hémorragie post-abortum par coagulation intravasculaire. Guérison par hystérectomie, *J. Testart, A. Gallian, C. Soria* et *J. Perrotin* [**C 106**], 9.

Cœur.
GÉNÉRALITÉS. — Cathéters intra-cardiaques, *K. J. Graham, B. G. Barrat-Boyes* et *D. S. Cole* [**A 116**], 6.
— A propos de l'utilisation des hétérogreffes aortiques lors des remplacements valvulaires, *J. P. Binet, J. Langlois, Cl. Planche* et *M. Weiss* [**A 136**], 16.
— Les nouveautés en chirurgie cardio-thoracique, *G. R. Williams* [**A 144**], 11.
— Le traitement par l'héparine des hémorragies per et post-opératoires en chirurgie cardiaque. A propos de 121 observations, *Y. Baillie, J. R. Monties, A. Goudard, Th. Blanc, P. Jaquenoud* et *E. Henry* [**B 106 bis**], 7.
— Banc de fatigue pour l'étude des prothèses valvulaires cardiaques, *H. G. Arion, B. de Parades* et *A. Pivnica* [**B 106 bis**], 13.
— Technique expérimentale pour la perfusion du cœur in vitro d'un chien donneur, *L. L. Bailey, W. M. Huse, E. E. Wareham, R. J. Wagner, W. B. Jolley* et *L. L. Smith* [**B 111**], 3.
— L'abord du cœur par voie épigastrique, *F. Fontan, E. Baudet, J. Simonneau, F. Lehmans, J. Coqueran* et *Gordo Achoa de Olla* [**B 114**], 2.
— Diverticule du cœur opéré, *M. Enjalbert, H. Eschapasse, P. Calazel, J. Martinez* et *P. Puel* [**C 106 bis**], 5.
— Le problème du remplacement de la valvule mitrale, *J. Uhlir, Cl. Klimecky* et *J. Foltyn* [**C 106 bis**], 6.
— Remplacement de valves cardiaques avec fascia lata autologue, *M. I. Ionescu, D. N. Ross, G. H. Wooler, R. Deac* et *D. Ray* [**C 116**], 25.
— Fonction ventriculaire gauche après implantation d'une boule rigide dans le ventricule gauche chez le chien, *R. Cossette* et *P. H. Stanley* [**C 120**], 15.
— Une technique simplifiée de transplantation du bloc cœur-poumons chez le jeune chien, *J. P. Cachera, M. Lacombe, Bui-Mong-Hung, D. Loisance, H. Poulain* et coll. technique de *J. Vouron, M. T. Sarton, S. Alglave* et *H. Rebai* [**C 129**], 20.
— Assistance circulatoire avec une sonde à double effet d'aspiration dans le ventricule gauche et de réinjection dans l'aorte introduite dans la pointe du cœur par voie abdominale sous-xiphoïdienne, *R. Latreille, C. Contamin, G. Mallard* et *J. Wangata* [**C 129**], 28.
— Conservation de cœur isolé durant 48 heures par perfusion pulsatile avec un liquide artificiel à 4° C, *J. Suaudeau, J. Wangata* et *R. Latreille* [**C 129**], 37.
— Chirurgie des valvules cardiaques. Implantation de prothèses : Symposium [**C 141**], 4.
— La nécessité de mesure de la pression auriculaire gauche après chirurgie cardio-vasculaire, *C. L. Sarin, E. Yalav, A. J. Clement*, et *M. V. Braimbridge* [**C 176**], 3.
— Lésion cardiaque après diverses méthodes de dénervation chirurgicale, *T. J. Otto* et *P. C. Cheah* [**C 176**], 4.
— Préservation du cœur anoxique avec un inhibiteur métabolique et l'hypothermie, *T. M. Kamigama, W. R. Webb* et *R. R. Ecker* [**D 111**], 48.
— Mécanisme du retour veineux en décroissance, *L. B. Hinshaw, L. L. Shanbour, L. J. Greenfield* et *J. J. Coalson* [**D 111**], 49.
— Répercussion sur le myocarde de l'ischémie artérielle gastro-intestinale brusque, *M. Dogru* et *H. Atasoy* [**D 134**], 4.
— Cœur artificiel implantable à débit autorégulé fonctionnant sur une seule source d'énergie, *D. Lapeyre* et *P. Marion* [**D 134**], 25.
— Cœur artificiel implantable à débit autorégulé fonctionnant sur une seule source d'énergie, *P. Marion* et *D. Lapeyre* [**D 135**], 7.
— Note technique à propos des voies d'abord de l'orifice mitral, *A. Goudard* et *J. P. Houze* [**D 135**], 17.

INDEX DES SOMMAIRES

GÉNÉRALITÉS. — L'effet d'une épicardiectomie sur la fonction et la passivité diastolique du ventricule gauche chez le chien normal, *H. Hannah III, L. P. Enright* et *R. L. Reis* [**D 143**], 44.

— Prévention de disjonction de prothèse de valve cardiaque, *N. H. Fishman, J. C. Hutchinson* et *B. B. Roe* [**D 143**], 52.

— Traitement palliatif chirurgical de l'hypoplasie du côté gauche du cœur, *G. G. Cayler, E. A. Smeloff* et *G. E. Miller Jr* [**D 267**], 1.

AFFECTIONS ACQUISES. — Homogreffe de valve mitrale, *A. Bernhard* [**C 121**], 1.

AFFECTIONS CONGÉNITALES. — Anomalies inhabituelles de la racine de l'aorte ou de la valve : correction chirurgicale, *W. F. Bernhard, W. Plauth* et *D. Fyler* [**B 267**], 1.

— Fermeture d'une communication inter-ventriculaire associée à une transposition corrigée des gros vaisseaux. Intérêt de la ventriculotomie gauche (à propos de 2 observations), *Ch. Dubost, R. Soyer* et *F. Chétochine* [**C 106 bis**], 1.

— Tunnel aorto-ventriculaire gauche. Réparation chirurgicale, *Ch. Dubost, J.-P. Cachera, B. Branchini* et *S. Pedeferri* [**C 106 bis**], 2.

— La respiration assistée dans le traitement chirurgical d'urgence des cardiopathies congénitales graves du nouveau-né et du nourrisson, *M. Carcassonne, D. Unal, J. Aubert, P. Delpui* et *D. Metras* [**D 135**], 8.

CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE. — Hypokaliémie après dérivation cardio-pulmonaire d'hémodilution, *R. A. Dieter, W. E. Neville* et *R. Pifarre* [**A 110**], 3.

— Le glycérol comme solution de départ dans la circulation extra-corporelle chez le chien, *A. K. Mandal, J. C. Callaghan, A. M. Dolan* et *L. P. Sterns* [**A 120**], 17.

— Les complications hépatiques secondaires à la chirurgie cardiaque avec C.E.C., *A. Larcan, G. Rauber, P. Mathieu, M. Calamai, J. Helmer* et *M. C. Heully* [**A 231**], 9.

— Physiopathologie et correction de l'acidose au cours des C.E.C., *P. Mathieu, Ph. Sommelet, J. H. Picard, E. Rose, A. Larcan*, et *M. Calamai* [**A 231**], 10.

— Utilisation en circulation extra-corporelle d'un oxygénateur à usage unique comportant un échange thermique. A propos de 62 observations, *G. Soots, Ch. de Gheldère, A. Neidhart, M. Neidhardt, C. Stankowiak, E. Lerche, J. Pommier* et *E. Nathaniels* avec coll. technique de *Mlle Wattel* et *J. J. Blondeau* [**C 106 bis**], 7.

— Consommation d'oxygène après chirurgie à cœur ouvert, mesurée par un calculateur digital, *J. C. A. Raison, J. J. Osborn, J. O. Beaumont* et *F. Gerbode* [**C 110**], 3.

— Volume de distribution, temps d'équilibration et analyse exponentielle du Br 82 après interventions à cœur ouvert, *I. M. Breckenridge, S. B. Digerness* et *J. W. Kirklin* [**C 110**], 16.

— Problèmes post-opératoires de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, *P. Andreasis, E. G. Carapistolis* et *C. Tountas* [**C 134**], 2.

GREFFES. — Transplantation cardiaque. Présentation de film, *J. R. Montiès, Y. Baille, H. Goudard, J. M. Jausserand, D. Blain, P. Serra, Th. Blanc* et *E. Henry* [**A 135**], 5.

— Un cas d'homo-transplantation cardiaque. Analyse des phénomènes de rejet, *D. Guilmet, R. Soyer, I. Gandjbakhch, A. Brunet, F. Gontard, H. Kaufmann, M. Legrain* et *Ch. Dubost* [**B 272**], 1.

PACE-MAKER. — Traitement des blocs auriculo-ventriculaires par implantation d'un pace-maker interne, *J. L. Leclerc* [**B 103**], 15.

TRAUMATISMES. — Rupture traumatique du cœur : un cas traité avec succès, *A. R. Borja* [**B 110**], 42.

— Mécanisme de la perforation du cœur avec production d'hydropéricarde par un cathéter veineux et sa prévention, *R. L. Brandt, W. J. Foley, G. H. Fink* et *W. J. Regan* [**C 105**], 19.

— Tamponnade cardiaque extra-péricardique médiastinale, *W. P. Geis, C. G. Johnson, R. Zajtchuk* et *C. F. Kittle* [**C 111**], 20.

— Plaies pénétrantes du cœur, *H. Sustaita, R. K. Balsara, F. N. Niguidula* et *J. C. Davila* [**C 173**], 1.

— Altérations hémodynamiques dans une tamponnade cardiaque aiguë après lésions pénétrantes du cœur, *W. C. Shoemaker, J. S. Carey, S. T. Yao, P. A. Mohr, J. J. Amato, K. J. Printen, R. D. Corley, D. O. Monson, S. Youssef* et *N. J. Shoemaker* [**D 143**], 34.

— Traumatisme de décélération du cœur et des gros vaisseaux après accidents de la route, *M. J. Goggin, F. D. Thompson* et *J. W. Jackson* [**D 239**], 4.

TUMEURS. — Les tumeurs du cœur chez l'enfant : Symposium [**A 141**], 1.

— A propos des tumeurs malignes primitives du cœur et du péricarde, *G. de Saint-Florent, G. Lemoine, J. Y. Neveux, A. Vanetti, E. Kieffer* et *J. Mathey* [**C 106 bis**], 4.

— Rhabdo-myosarcome primitif de la valve mitrale traité chirurgicalement par ablation et remplacement par une valve de Starr, *G. de Saint-Florent, A. Vanetti, P. Choubrac, M. Vasselin, P. Alhomme* et *J. Mathey* [**C 165**], 2.

VAISSEAUX. — Les effets d'une implantation d'artère mammaire interne sur la fonction cardiaque et la survie après occlusion aiguë de l'artère coronaire, *R. L. Reis, L. P. Enright, R. N. Staroscik* et *H. Hannah III* [**A 110**], 2.

— Base physiologique d'une greffe de dérivation du système à l'artère coronaire, *A. Wakabayashi, E. Beron, M. A. Lou, J. Y. Mino, I. A. da Costa* et *J. E. Connolly* [**A 111**], 5.

— Résection et réparation par greffe saphène d'un anévrysme de l'artère coronaire droite, *Ch. Dubost, H. Kaufmann, D. Guilmet, J. P. Cachera* et *G. Leduc* [**B 106 bis**], 3.

— Etude clinique de l'implantation d'artère mammaire interne, *R. Balcon, D. Leaver, R. Ross, K. Ross* et *E. Sowton* [**B 256**], 2.

— Chirurgie directe des oblitérations coronaires : 51 observations, *Ch. Hahn, B. Faidutti* et *P. Peloponisios* [**C 106 bis**], 3.

— Opération de Vineberg pour ischémie du myocarde sans angine : rapport préliminaire, *G. M. Fitz Gibbon, G. D. Hooper* et *D. A. Maciver* [**C 120**], 5.

— Thrombose expérimentale de l'artère coronaire pour production d'un choc cardiogénique, *M. S. David, E. J. P. Charrette* et *R. B. Lynn* [**C 120**], 16.

— Coronarite ostiale syphilitique : 5 cas de désobstruction chirurgicale dont 2 comportant un remplacement valvulaire pour insuffisance aortique, *P. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, Cl. Dalloz, C. Age, J. Delaye, B. du Gres* et *G. Champsaur* [**C 134**], 1.

— Deux cas d'infarctus myocardique récent avec ectasie pariétale compliquée de troubles du rythme sévères et opérés d'urgence avec succès, *B. Letac, E. Hazan, A. Gerbeaux, P. Y. Pascal, G. Block, J. Mathey* et *J. Lenègre* [**C 165**], 1.

— Artère coronaire gauche en provenance de l'artère pulmonaire. Considérations physiologiques d'une correction chirurgicale, *J. Somerville* et *D. N. Ross* [**C 176**], 5.

— Possibilités chirurgicales dans le traitement des infarctus du myocarde, *V. Dor, P. Kreitmann, D. Metras, B. Mermet, G. Chauvin* et *M. Noirclerc, G. François, L. Poggi* et *M. Bory* [**D 135**], 11.

— Traitement chirurgical des complications de l'infarctus du myocarde, *J. Pautrat* [**D 272**], 8.

Col utérin, voir : Appareil génital de la femme.

Collage.
— Le collage en réseau : un nouveau procédé de solidarisation tissulaire, *R. Gottlob* [**C 129**], 36.

Colobomas.
— Fentes orbito-faciales verticales et obliques (colobomas) complètes et frustes, *P. Tessier* [**A 108**], 1.

Côlon.

GÉNÉRALITÉS. — Problèmes coliques graves chez le receveur d'homotransplant humain, *I. Penn, L. Brettschneider, K. Simpson, A. Martin* et *T. E. Starzl* [**A 111**], 12.
— Intérêt de l'abaissement de l'angle droit dans la colectomie gauche élargie, *P. de Soza* [**A 114**], 3.
— Les complications coliques en amont d'un obstacle. A propos de 11 cas, *R. Picaud, R. Rouzaud, A. Ponthieu* et *H. Dalmas* [**A 135**], 25.
— Nécrose colique aiguë compliquant un volvulus du côlon pelvien. Hémi-colectomie gauche. Guérison, *J. Zaydoun* et *E. Kholti* [**A 136**], 5.
— Suture en un plan après résection colique, *C. Pior, M. Casaccia* et *A. Andrei* [**A 137**], 2.
— Mégacôlon massif et mégaïléon de l'enfance par sténose tuberculeuse du côlon ascendant, *J. Patton* et *T. C. Moore* [**B 143**], 21.
— Les résultats d'une anastomose iléo-rectale à St Mark's Hospital de 1953-1968, *W. N. W. Baker* [**C 186**], 2.
— Occlusion vasculaire réversible du côlon, *J. E. Davis* [**D 110**], 19.
— Lésions coliques après radiothérapie pelvienne, *C. L. Chatelin* [**D 135**], 2.
— Opération de Duhamel dans le cancer et la diverticulite recto-sigmoïdienne. A propos de 5 cas dont 3 opérés en milieu purulent, *Stoll* [**D 136**], 9.

COLECTOMIE. — Résection abdomino-anale à travers le rectum, *J. T. Kennedy, D. McComish, R. C. Bennett, E. S. R. Hughes* et *A. M. Cuthbertson* [**D 116**], 29.

COLITE. — Proctocolectomie en un temps pour colite ulcéreuse grave. Comparaison avec des procédés chirurgicaux moins étendus, *H. W. Scott Jr, J. E. Wimberly, H. J. Shull* et *D. H. Law IV* [**A 105**], 16.
— Deux cas de maladie de Crohn du côlon, *H. Dalmas, G. Guerinel, R. Rouzaud, R. Picaud* et *A. Chamlian* [**A 135**], 6.
— Corticostéroïdes et traitement chirurgical de la colite ulcéreuse, *K. N. Jalan, R. J. Prescott, A. N. Smith, W. Sircus, J. P. A. Mac Manus, W. P. Small* et *C. W. A. Falconer* [**B 267**], 2.
— Anastomose iléo-rectale pour lésions inflammatoires du côlon, *M. C. Veidenheimer, T. H. Dailey* et *W. A. Meissner* [**D 105**], 5.
— Le devenir des recto-colites ulcéro-hémorragiques opérées. A propos de 43 observations, *P. Bertrand, M. Girard, R. Lombard-Platet* et *P. Kressmann* [**D 253**], 1.

COLON SIGMOÏDE. — Pour un traitement précoce des complications de la sigmoïdite diverticulaire, *C. Nardi* et *G. Benhamou* [**D 272**], 4.

MALFORMATIONS. — L'atrésie colique : réflexions diagnostiques et thérapeutiques. A propos de 4 observations, *P. Ingelrans, M. Lacheretz* et *P. Debeugny* [**D 107**], 1.

MÉGACOLON. — Les résultats du traitement de la maladie de Hirschsprung : Symposium [**C 107**], 1.
— Sphinctérotomie postérieure et myotomie rectale dans le traitement de la maladie de Hirschsprung, *C. G. Thomas Jr, C. A. Bream* et *P. De Connick* [**D 110**], 20.

TUMEURS. — Carcinome du côlon chez le vieillard, *H. E. Jensen, J. Nielsen* et *I. Balsley* [**A 110**], 16.
— Hémangiome caverneux diffus du rectum et du côlon sigmoïde, *S. G. Stening* et *D. P. Heptinstall* [**A 116**], 7.
— Perforation compliquant un adéno-carcinome du côlon et du rectum, *J. E. Devitt, L. A. Roth-Moyo* et *F. N. Brown* [**A 120**], 3.
— Le syndrome de Peutz-Jeghers, *V. di Carlo, A. Martinotti* et *G. Bevilacqua* [**A 137**], 11.
— Analyse de 860 cas de carcinome du côlon transverse et descendant, *R. L. Speck, W. H. Thomas, R. A. Larson, H. K. Wright* et *J. C. Cleveland* [**A 144**], 3.
— Irradiation palliative dans des cas de cancer du côlon et du rectum, *H. W. Whiteley Jr, M. W. Stearns Jr, R. H. Leaming* et *M. R. Deddish* [**B 158**], 1.
— Occlusion intestinale différée après traitement d'un cancer, *A. S. Ketcham, R. C. Hoye, I. H. Pilch* et *D. L. Morton* [**B 158**], 4.
— Traitement chirurgical de la polypose multiple, *C. G. Moertel, J. R. Hill* et *M. A. Adson* [**D 111**], 33.
— Opération « second-look » pour carcinome du côlon après traitement au Fluorouracil, *S. Mackman, A. R. Curreri* et *F. J. Ansfield* [**D 111**], 34.
— Métastases musculaires secondaires à un carcinome du côlon : présentation de 2 cas, *A. E. Laurence* et *A. J. Murray* [**D 116**], 11.
— Un cas de nécrose colique par cancer de l'angle gauche, *J. Bonnet, J. Figarella, G. Ferrario* et *M. Cohen* [**D 135**], 24.

Compresse.
— Tolérance d'une compresse oubliée intra-péritonéale 36 ans après une appendicectomie, *I. D. Hunter-Craig* et *D. E. Elgar* [**A 116**], 18.

Contre-pulsation.
— La contre-pulsation droite : travail expérimental, *F. M. Mahieu, J. P. Barrenechea, B. Alexandre* et *Ch. de Muylder* [**C 103**], 12.

Corps étrangers.
— Traitement des corps étrangers ingérés, *C. R. D'Souza* et *R. G. Davis* [**A 120**], 13.

Corps thyroïde.

GÉNÉRALITÉS. — Hémiagénésie de la thyroïde, *J. I. Hamburger* et *S. W. Hamburger* [**C 111**], 25.

GOITRE. — Les goitres simples : Symposium [**B 283**], 1.
— Développement anatomique et voie d'abord des goitres plongeants médiastinaux postérieurs, *J. Lachard, J. Borrelly* et *D. Baudesson* [**C 106 bis**], 15.
— Le traitement médical d'un nombre important de goitres de groupe III avec extrait de thyroïde, *J. R. Ward* [**D 116**], 28.

HYPERTHYROÏDIE. — Traitement chirurgical de la thyrotoxicose, *A. J. Hedley, C. J. Flemming, M. I. Chesters, W. Michie* et *J. Crooks* [**B 239**], 4.
— Un cas de thyrotoxicose aiguë avec quadriplégie flasque et paralysie du carrefour pharyngo-laryngé. Evolution favorable après thyroïdectomie, *F. Siguier, J. Lissac, J. C. Savoie, J. Reynier, P. Godeau, R. Levy* et *G. Herreman* [**C 272**], 12.

TUMEURS. — Le risque de malignité des nodules froids thyroïdiens. A propos de 607 cas opérés, *F. Mellière, J. P. Massin, C. Calmettes, J. P. Chigot, J. C. Savoie* et *H. Garnier* [**B 272**], 8.
— Carcinome médullaire (solide) de la glande thyroïde, *J. R. Fletcher* [**C 111**], 10.
— Nomenclature et classification histopathologique des épithéliomas primitifs du corps thyroïde. (A propos de 306 observations), *R. Géard-Marchant, R. Flamant* et *H. Sancho* [**C 129**], 53.

TUMEURS. — Carcinome fatal de la thyroïde : histologie, métastases et causes léthales, *S. G. Silverberg, R. V. Hutter* et *F. W. Foote Jr* [**C 158**], 4.
— Métastases d'un carcinome occulte de la thyroïde. Etude d'autopsie à Hiroshima et Nagasaki, Japon, *R. J. Sampson, H. Oka, C. R. Key, C. R. Buncher* et *S. Iijima* [**C 158**], 5.
— Cancer de la thyroïde : revue de 109 cas, *W. C. Shands* et *R. R. Gatling* [**D 110**], 13.
— Carcinome thyroïdien après irradiation, *S. M. Wilson, C. Platz* et *G. M. Block* [**D 111**], 2.

Corpuscule carotidien.
— Tumeur du corpuscule carotidien à métastases, *W. F. Coulson* [**B 213**], 18.

Côte.
— A propos d'une localisation costale révélatrice d'une maladie de Hodgkin, *R. C. Touzard* [**C 129**], 26.

Cou.
— Nouvelle incision pour dissection du cou après irradiation, *W. B. Nickell, M. J. Jurkiewicz* et *L. T. Furlow Jr* [**C 105**], 30.
— Le lymphangiome kystique du cou, *G. Boggio Robutti* et *E. Costa* [**D 137**], 22.

Coude.
— Transfert de triceps dans le rétablissement de la flexion du coude. Etude de 15 cas avec lésions paralytiques et arthrogrypose, *R. E. Carroll* et *R. A. Hill* [**B 213**], 4.
— Synovectomie du coude dans l'arthrite rhumatoïde, *W. R. Torgerson* et *R. E. Leach* [**B 213**], 22.

Cou-de-pied.
— Ostéo-chondrite disséquante bilatérale avec laxité ligamentaire de la cheville. Rapport d'un cas, *M. W. Davis* [**A 213**], 18.

Cryochirurgie.
— La cryochirurgie du pancréas chez le singe, *R. S. Myers, W. G. Hammond* et *A. S. Ketcham* [**B 158**], 5.
— Cryochirurgie pour néoplasie, *W. Gill, W. Long, J. Fraser* et *P. Lee* [**D 116**], 3.

Cubitus.
— Dimélie cubitale et péronière héréditaire avec anomalie faciale, *R. E. Sandrow, P. D. Sillivan* et *H. H. Steel* [**B 213**], 21.
— Traitement d'une pseudarthrose de la coronoïde par greffe pédiculée épitrochléenne, *G. Lord, X. Hy* et *J. P. Blanchard* [**D 220**], 5.

Cuisse.
— Sur un cas de volumineux lipome de la cuisse, *P. Colombo* et *G. F. Berizzi* [**B 137**], 6.

D

Débitmètre.
— Problèmes de calibration et d'application temporaire ou prolongée de débitmètre électro-magnétique et à ultra-son, *K. Messmer, H. Meisner, H. G. Borst, W. Brendel* et *F. Sebening* [**B 106 bis**], 15.
— Description d'un nouveau débitmètre sanguin directionnel à effet Doppler, *D. Cathignol, C. Fourcade, G. Guillaud, R. Goutte* et *J. Descotes* [**B 272**], 5.

Delirium tremens.
— Modifications métaboliques dans le delirium tremens chirurgical, *E. T. Mays, H. T. Ransdell* et *B. M. de Weese* [**D 143**], 38.

Desmoïdes.
— La présence de desmoïdes chez des sujets atteints de polypose familiale, *W. A. F. McAdam* et *J. C. Goligher* [**D 116**], 34.

Diaphragme.

GÉNÉRALITÉS. — Conférence sur la chirurgie du diaphragme, *J. Perrotin* [**B 137**], 30.

HERNIES. — La cure chirurgicale des hernies hiatales de l'adulte. Faits anatomiques et pathologiques. Déductions thérapeutiques à propos de 230 cas opérés, *P. Vayre, J. Hureau* et *M. Roux* [**A 106**], 2.
— Hernie diaphragmatique rétro-xiphoïdienne avec fausse image de péricardite, *E. Beine* et *H. Joyeux* [**B 138**], 4.
— Hernie du hiatus œsophagien dans trois générations d'une famille, *I. J. Carre* et *P. Froggatt* [**B 186**], 2.
— Les hernies diaphragmatiques antérieures de l'adulte. A propos de 8 cas, *P. Plane* et *J. Ronceray* [**C 129**], 24.
— Résultats éloignés de la cure de hernie hiatale par fundo-plicature ou gastropexie. Etude de 50 cas, *Cl. Henrion* [**C 136**], 15.
— Les anémies et les thromboses au cours des hernies hiatales de l'adulte. Leur incidence dans les indications thérapeutiques, *J. Favre-Gilly* [**D 259**], 2.

RUPTURES. — A propos de 5 cas de rupture récente du diaphragme, *R. Picaud, R. Rouzaud, M. Henry, J. P. Giraud* et *E. Reboud* [**A 135**], 15.
— Ruptures récentes du diaphragme et polytraumatisés. A propos de 4 observations, *P. Bourrel, J. Lhoiry, P. Perquis, R. Huet* et *J. Courbil* [**A 135**], 18.
— Les ruptures traumatiques récentes du diaphragme : Symposium [**B 106 bis**], 1.
— A propos d'un cas de rupture traumatique de la coupole diaphragmatique gauche associée à une hernie de la rate éclatée et de l'estomac. Traitement par voie abdominale. Guérison, *D. Mutombo* [**B 114**], 16.

Doigts.
— Expérience personnelle du traitement chirurgical de 130 paralysies des muscles intrinsèques des 4 derniers doigts (avec film), *P. Bourrel* [**A 135**], 10.
— La macrodactylie, *M. Pierre, H. Bureau, H. Tramier* et *J. P. Giraud* [**A 135**], 12.
— Raccourcissement capsulaire métacarpo-phalangien et avancement des poulies des fléchisseurs dans les paralysies des muscles intrinsèques des doigts, *P. Bourrel* [**C 108**], 3.

Douleur.
— Modifications de l'équilibre acide-base dans le traitement métabolique de la douleur, *O. Lindhal* [**D 205**], 1.

Drainage.
— Drainage d'aspiration, *A. I. L. Maitland* et *A. J. M. Mathieson* [**A 116**], 9.

Drépanocytose.
— Aspects chirurgicaux de la drépanocytose, *P. Nosny, P. Perquis* et *H. Sagnet* [**C 135**], 8.

Dumping-syndrome, voir : Estomac.

Duodénum.
— Hamartome polypoïde des glandes de Brunner, *W. H. Remine, P. W. Brown Jr, M. M. R. Gomes* et *E. G. Harrison Jr* [**C 111**], 23.
— Entérolithes et perforation de diverticule duodénal, *J. E. Cavanagh* [**D 111**], 52.
— Rupture traumatique du troisième duodénum, à propos d'un cas, *G. François, R. Assadourian* et *J. Ercole* [**D 135**], 20.
— Tumeurs malignes du duodénum. A propos de 7 observations, *G. Marchal, M. Balmes, G. Godlewski, J. Vergues* et *M. Zourgane* [**D 138**], 6.
— Carcinome primitif du duodénum, *S. A. Hussain* et *S. Northup* [**D 181**], 2.

Duodénum.
— Paraganglíome non chromaffine bénin du duodénum, *S. Weitzner* [**D 181**], 3.
— Quelques considérations à propos d'un cas d'hématome de la paroi duodénale, *J. L. Fontaine* et *G. Foucher* [**D 289**], 3.

E

Écoles.
— Les Écoles Médicales des Etats-Unis du Sud de 1779-1830, *G. H. Yeager* [**D 110**], 1.

Éducation.
— Les nécessités éducatives pour l'entraînement du chirurgien généraliste, *E. H. Drake* [**D 105**], 2.

Électrolytes.
— Stase veineuse et mouvements de l'avant-bras au cours d'un prélèvement veineux comme source d'erreur dans la détermination d'électrolyte plasmatique dans les troubles artériels, *E. Tardito* [**B 137**], 11.

Embolies graisseuses.
— Embolie graisseuse, *A. M. Rennie* [**A 120**], 10.
— Embolie graisseuse après fracture des membres, *E. Raschke* et *H. J. Schaal* [**C 121**], 4.
— Les manifestations oculaires des embolies graisseuses, *N. Berkman, P. Amstutz* et *V. Vic Dupont* [**C 272**], 5.
— L'embolie graisseuse post-traumatique (à propos de 5 observations), *J. Dossa, B. Roquefeuil, M. Brabet, H. Lapeyrie* et *F. Lefebvre* [**D 138**], 1.
— L'embolie graisseuse. Considérations pathogéniques et thérapeutiques, *B. Roquefeuil* [**D 138**], 2.
— Les embolies graisseuses post-traumatiques. A propos de 35 cas, *L. Pouyanne, J. L. Honton, R. Chevais* et *J. Senegas* [**D 220**], 1.

Encéphale.
— Acidose cérébrale à la suite d'une pression intracrânienne accrue, *I. R. Berman* et *L. A. Rogers* [**C 144**], 11.

Épaules.
— Vascularisation de la coiffe des rotateurs de l'épaule, *J. P. Francke* et *R. Depreux* [**A 132**], 1.
— Plastie génoïde comme traitement de la luxation antérieure récidivante de l'épaule, *G. Z. Said* et *I. Medbo* [**C 205**], 10.
— Physiologie des muscles élévateurs de l'épaule, *J. J. Comtet* et *Y. Auffray* [**C 220**], 1.
— Raideur de l'articulation scapulo-humérale, *P. Colson* et *A. de Mourgues* [**D 134**], 17.
— Scapulectomie : indications et technique, *T. K. Das Gupta* [**D 143**], 8.

Erreur.
— L'erreur réparable, *J. R. Derrick* [**D 143**], 55.

Escarres.
— A propos des escarres, *J. Benassy* [**D 136**], 2.

Estomac.

GÉNÉRALITÉS. — Étude de l'activité de la sécrétion intestinale dans l'estomac isolé et perfusé du chien, *R. L. Fisk* et *K. Kovalewski* [**A 120**], 16.
— Sécrétion gastrique chez le fœtus canin après stimulation maternelle : étude expérimentale sur le transfert placentaire d'insuline, d'histamine et de gastrine, *W. L. Bruckner, H. D. Snow* et *E. W. Fonkalsrud* [**A 143**], 22.
— Influence de la bile sur la muqueuse antrale gastrique du chien, *R. Menguy* et *M. H. Max* [**B 105**], 10.
— Péristaltisme gastrique. Etude des zones de contraction, *C. S. Beck* et *G. R. Mason* [**B 105**], 17.
— La poche antrale à innervation modifiée chez le chien, *K. Sugawara, R. C. Chawla* et *M. M. Eisenberg* [**B 111**], 17.
GÉNÉRALITÉS. — Caractères de motilité des poches antrales innervées et non innervées chez le chien, *K. Sugawara, R. C. Chawla* et *M. M. Eisenberg* [**B 111**], 18.
— Distension de l'antre pylorique comme stimulant de l'émission de gastrine, *K. Sugawara, J. Isaza, J. R. Curt* et *E. R. Woodward* [**B 111**], 19.
— Facteurs attestant le test biologique de la gastrine chez le rat anesthésié, *B. J. Wilken, W. A. Billups, D. G. Hunt, D. Turner* et *J. D. Hardy* [**B 111**], 20.
— Étude sur l'effet de 2-phenyl-2-(2-piridyl) -thioacetamide (antigastrine) sur la sécrétion d'acide gastrique chez le chien, *J. Isaza, K. Sugawara, R. Tiongco* et *M. M. Eisenberg* [**B 143**], 12.
— Technique opératoire améliorée pour duplication gastrique, *J. J. White* et *W. W. Morgan* [**B 143**], 23.
— Séquelles de la chirurgie gastrique, Symposium [**B 283**], 4.
— Rupture de veine gastrique associée à un vomissement prolongé, *D. W. Hight* et *A. I. Philippart* [**C 111**], 26.
— Rupture gastrique spontanée chez le nourrisson et l'enfant, *F. Gonzalez-Crussi, P. Stapithanonda* et *S. Ramchand* [**C 180**], 4.
— Fistule gastro-cutanée comme complication post-opératoire, *H. A. Graves Jr, A. Nelson* et *B. F. Byrd Jr* [**D 110**], 4.
— Un cas de fistule gastro-bronchique, *R. M. Milne* et *J. W. W. Thomson* [**D 116**], 35.

CARDIA. — Sténose papillomateuse du cardia après gastro-jéjunostomie pour ulcère bulbaire : cure par œsogastro-cardioplastie de Toupet et vagotomie, *R. Joyeux, P. Barjon, R. Colin, J. Dossa* et *H. Lapeyrie* [**B 138**], 2.
— L'incompétence primitive du cardia gastrique, *C. A. Hiebert* [**D 105**], 3.

DUMPING-SYNDROME. — Etude du dumping-syndrome. VI. Déficience en calcium après gastrectomie partielle, *E. Arman, L. H. Nilsson* et *P. Reizenstein* [**C 180**], 3.
— Traitement de 65 cas de dumping-syndrome chez les gastrectomisés récents par le Méthysergide, *P. F. Bernard, C. Baschet, F. Le Henand, J. R. Houderlique* et *J. L. Lortat-Jacob* [**C 272**], 7.

GASTRECTOMIE. — Occlusion intestinale après gastrectomie partielle, due à l'ingestion d'oranges, *I. Kott* et *I. Urca* [**A 111**], 17.
— Le cancer du moignon gastrique, *J. Kutas, L. Poka* et *R. Laky* [**A 117**], 3.
— Un inhibiteur enzymatique comme adjuvant dans le traitement post-opératoire de la résection gastrique pour ulcère duodénal, *L. Casaglia, A. Briguglio* et *G. C. Gianasi* [**A 137**], 10.
— Complications d'une gastrectomie totale, *R. E. Sanchez* et *H. E. Gordon* [**B 111**], 5.
— Étude critique de la gastrectomie de Billroth I d'après une recherche sur l'absorption des graisses dans quelques cas de gastrectomie, *P. Perfetti, O. Ottaviani* et *E. R. Bonfigli* [**B 137**], 25.
— Rôle d'une perte de sang méconnue dans l'anémie après gastrectomie partielle, *I. McMean Baird, D. J. B. St John* et *S. S. Nasser* [**B 186**], 3.
— Quelques considérations sur la technique de la gastrectomie aux 2/3 avec anastomose gastro-duodénale selon Péan (Billroth I), *N. Kuhlmann, F. Renaud, M. Billières, A. Kazdali, S. Hammou, A. Aissaoui* et *L. Rodriguez* [**B 289**], 3.
— Ulcère de la ligne de suture après chirurgie gastrique, provoqué par du matériel de suture non résorbable, *M. W. L. Gear* et *B. L. Dowling* [**C 116**], 9.
— Intérêt de la jéjunoplastie type Tomoda dans la gastrectomie totale. A propos de 16 observations, *L. P. Doutre, J. Périssat, J. C. Beaulieu* et *J. M. Gouffrant* [**D 272**], 1.

INDEX DES SOMMAIRES

GASTRITE. — Traitement de la gastrite hémorragique par la gastrectomie, *A. Larena, K. Fuchs* et *E. Laufenberg* [**A 117**], 2.
— Vagotomie, circulation sanguine gastrique et hémorragie par gastrite, *W. R. Olsen, W. J. Foley* et *M. A. Simon* [**B 105**], 11.
— Guérison par une intervention à visée pathogénique, d'une forme particulière, duodéno-biliaire dyskinétique, de l'atrésie fibro-musculaire de l'antre gastrique, *M. Kapandji* [**B 136**], 8.
— Maladie de Ménétrier secondaire à une gastrite subaiguë par reflux biliaire, *A. Cornet, L. Leger, G. Lemaigre* et *G. Terris* [**C 272**], 10.
— Lésions corrosives de l'estomac, *R. E. Allen, M. J. Thoshinsky, R. J. Stallone* et *T. K. Hunt* [**D 111**], 15.

GASTROSTOMIE. — Gastrostomie de décharge et d'alimentation après gastrectomie pour ulcère, *J. Mihoc* [**C 272**], 11.

HYPOTHERMIE. — Hypothermie locale gastrique dans l'hémorragie gastro-duodénale, *A. Petrov* et *N. N. Korenev* [**D 143**], 3.

PYLORE. — L'eau et les électrolytes du muscle dans la sténose pylorique, *J. A. Graham* [**A 256**], 3.
— Une technique de pyloroplastie, *K. A. I. Cassimally* [**B 116**], 12.

TUMEURS. — Pseudo-lymphome gastrique (Gastrite lympho-folliculaire), *R. J. Watson* et *M. T. O'Brien* [**A 110**], 15.
— Tumeurs myoïdes intra-pariétales, *J. A. A. Peypoch* [**A 112**], 3.
— Le réticulo-sarcome de l'estomac, *A. Martinotti, V. di Carlo, G. Bevilacqua* et *F. Muzzana* [**A 137**], 12.
— Les tumeurs myoïdes de l'estomac, *J. Murat, D. Delorme, J. Feroldi* et *R. Guillet* [**B 259**], 1.
— Carcinome de l'estomac dans un « Large Community Hospital », *V. Nath Sinha, E. A. Shorten* et *B. Katz* [**C 105**], 9.
— Carcinoïde malin et adénocarcinome de l'estomac, *T. G. Parks* [**C 116**], 13.
— Tératome gastrique chez un nouveau-né. Exérèse d'urgence, gastrectomie partielle. Guérison de 4 ans, *Aubrespy* et *Derlon* [**C 136**], 12.
— Léiomyosarcome gastrique : découvertes radiologiques et cliniques, *J. C. Phillips, J. W. Lindsay* et *J. A. Kendall* [**C 180**], 1.
— Carcinome de l'estomac chez une femme de 19 ans, *H. Kalbasi* [**D 116**], 37.
— Le neurinome de l'estomac, *L. Gava* et *G. Dardani* [**D 137**], 12.
— Kystes de la paroi gastrique, *M. Galeone, A. Augusti* et *G. Fichera* [**D 137**], 20.
— La cancérisation des polypes gastriques, *L. Gava* et *E. del Favero* [**D 137**], 21.
— Plasmocytome de l'estomac, *G. N. Rossi* et *G. Nicolo* [**D 137**], 31.

ULCÈRE. — Occlusion pylorique par ulcère peptique, *F. R. Judd, R. D. Simmons, W. Kelley* et *W. T. Newton* [**A 111**], 20.
— Perforation libre d'ulcères marginaux, *F. P. Lynch, W. R. Coppinger, R. B. Sawyer* et *K. C. Sawyer* [**A 111**], 22.
— Orientation actuelle de l'étude de la sécrétion gastrique en rapport avec le choix d'une intervention chirurgicale pour ulcère, *L. L. Bracco* et *A. Baldi* [**A 137**], 9.
— Apports du tubage nocturne et des tests chimiques d'acidité gastrique dans l'orientation du traitement chirurgical de l'ulcère duodénal, *Cl. Henrion* et *P. Mainguet* [**B 103**], 8.
— Traitement chirurgical de l'ulcère peptique, *L. E. Savage* et *C. B. McVay* [**B 105**], 12.
— Effet des inhibiteurs de prothèse sur l'ulcération peptique expérimentale, *C. M. Ellis, J. B. Lunseth* et *D. M. Nicoloff* [**B 105**], 16.

ULCÈRE. — Ulcères de stress, *H. O. Douglass Jr* et *H. H. Le Veen* [**B 111**], 15.
— Antrectomie distale avec vagotomie pour ulcère duodénal. Revue de nos résultats dans 510 cas sur 16 années, *L. T. Palumbo, W. S. Sharpe, D. J. Lulu, M. H. Bloom* et *L. R. Draystedt II* [**B 111**], 16.
— L'ulcère juxta-cardiaque, *Ch. Käufer, K. H. Schriefers* et *M. Plorin* [**B 117**], 6.
— La splanchnicectomie droite associée à une vagotomie dans le traitement de l'ulcère duodénal, *V. de Marzo, S. B. Doldi* et *P. G. Zanoli* [**B 137**], 32.
— Chirurgie pour ulcère duodénal et gastrique du nouveau-né et de l'enfant, *J. S. Trode* et *J. F. Balfour* [**B 143**], 24.
— Récidive ulcéreuse ou mort dans la chirurgie de l'ulcère peptique, *S. L. Wangensteen* [**C 105**], 8.
— Fistule gastro-colique par ulcère spontané de la grande courbure gastrique, *J. Perrotin, J. Testart, C. Perol* et *A. Galian* [**C 106**], 8.
— Nouvelle technique d'antrectomie et d'anastomose gastro-duodénale associées à une vagotomie dans l'ulcère duodénal chronique, *A. Lal Som* [**C 116**], 2.
— Troubles psychiatriques après chirurgie pour ulcère duodénal, *M. C. Mason* et *C. G. Clark* [**C 186**], 4.
— Pyloroplastie et vagotomie pour ulcère duodénal. Etude des suites de 137 cas pendant 4 à 11 années, *W. T. Small* et *M. R. Jahadi* [**D 105**], 4.
— Traitement opératoire de l'ulcère duodénal chronique chez l'enfant, *M. W. Ravitch* et *G. D. Duremdes* [**D 110**], 2.
— Ulcère gastrique expérimental chez le rat : effets séparés et combinés d'une vagotomie et d'implantation du cholédoque dans l'estomac, *R. M. Kirk* [**D 116**], 9.
— Bases physio-pathologiques du traitement chirurgical de l'ulcère duodénal, *A. Grossi, G. Collini* et *S. Stabile* [**D 137**], 5.
— Ulcère duodénal perforé : suites à long terme, *G. J. Nemanich* et *D. M. Nicoloff* [**D 143**], 30.
— Le dynamisme cyclique de l'incidence et des complications de l'ulcère, *E. D. Palmer* [**D 144**], 20.

ULCÈRE PEPTIQUE. — Fistules gastro-jéjuno-coliques, *Périssat, Paccalin, Doutre* et *J. F. Traissac* [**B 114**], 4.

VAGOTOMIE. — Vagotomie sélective et totale avec pyloroplastie : étude comparative de la sécrétion gastrique et la motilité chez le chien, *M. T. Everett* et *C. A. Griffith* [**A 110**], 5.
— Effets d'une vagotomie sélective avec antrectomie supra-pylorique sur la motilité gastrique et la sécrétion d'une poche de Heidenhain, *M. T. Everett* et *C. A. Griffith* [**A 110**], 6.
— Sur la question de la réinnervation vague de l'estomac : I. La permanence de la quantité de muqueuse gastrique innervée résiduelle, *W. M. Jones* et *C. A. Griffith* [**B 110**], 30.
— Sur la question de la réinnervation vague de l'estomac : II. Le pouvoir ulcérogénique et secrétoire inchangé, *W. M. Jones* et *C. A. Griffith* [**B 110**], 31.
— Vagotomie sélective : revue de l'anatomie et de la technique dans 100 cas, *C. V. Ruckley, G. W. A. Falconer, W. P. Small* et *A. N. Smith* [**B 116**], 1.
— Etude de laboratoire des effets d'une vagotomie tronculaire et sélective, *A. P. Dignan* [**B 116**], 2.
— Vagotomie hautement sélective sans drainage dans le traitement de l'ulcère duodénal, *D. Johnston* et *A. R. Wilkinson* [**B 116**], 13.
— Modifications électro-cardiographiques après vagotomie, *G. J. Gallivan, H. Levine* et *A. J. Canzonetti* [**B 251**], 3.
— Séquelles métaboliques tardives de la vagotomie et la gastro-entérostomie, *E. J. Wheldon, C. W. Venables* et *I. D. A. Johnston* [**B 256**], 1.
— L'effet d'une vagotomie sur la sécrétion gastrique chez l'homme, *D. A. Aubrey* et *A. P. M. Forrest* [**C 116**], 3.

VAGOTOMIE. — Vagotomie sélective et pyloroplastie dans le traitement d'ulcération gastrique : quelques observations cliniques et résultats, *J. de Miguel* [C 116], 4.
— Etude critique de la vagotomie et la pyloroplastie, *G. O. McDonald* et *H. Abtahi* [D 111], 16.
— Opération de Dragstedt et gastro-entérostomie en trappe pré-pylorique, *L. Barraya, P. Lecomte* et *G. Migliori* [D 135], 4.
— Vagotomie guidée par coloration des fibres nerveuses, *J.-Cl. Patel, P. Moulle* et *L. Leger* [D 136], 5.
— Les résultats à distance de la vagotomie : étude de 256 cas, *G. Macris, S. Koutsikos, N. Galanis* et *V. Dalaimas* [D 137], 6.
— La permanence d'une vagotomie incomplète adequate : étude préliminaire chez le chien, *G. Leyras* et *C. A. Griffith* [D 143], 17.

Ethmoïdes.
— Traitement primitif des lésions naso-ethmoïdiennes avec accroissement de la distance intercanthale, *M. F. Stranc* [B 115], 2.

Eventration.
— La greffe libre de peau totale fraiche retournée. Son utilisation dans les comblements des pertes de substance de la paroi abdominale, *Y. Laburthe-Tolra* et *J. Chome* [C 129], 25.
— Clinique et chirurgie dans les éventrations lombaires : Symposium [C 141], 3.
— Le pneumo-péritoine dans la préparation préopératoire des grandes éventrations, *I. Goni Moreno* [D 136], 1.

Explosifs.
— Lésions thoraciques et abdominales par explosifs, *T. Huller* et *Y. Bazini* [A 111], 7.

F

Fascia pelvien.
— Prothèse en mailles de collagène pour traitement des lésions du fascia endo-pelvien, *E. A. Friedman* et *R. M. Meltzer* [B 191], 1.

Fémur.
— Traumatismes vasculaires au cours des fractures fermées du fémur dans sa moitié inférieure. A propos de 6 observations, *J. Magendie, Cl. Massé, R. Tingaud, J. Videau* et *P. Boissieras* [A 114], 2.
— Notre expérience des prothèses fémorales, *H. Scholze* [A 117], 8.
— Nouvelle prothèse pour tête fémorale en U.R.S.S., *M. W. Wolkow* [A 205], 4.
— Nécrose aiguë du cartilage dans le glissement de l'épiphyse de la tête du fémur, *R. C. Maurer* et *I. J. Larsen* [A 213], 3.
— La fracture intra-capsulaire déplacée du col du fémur. Expérience avec la méthode de fixation de Deyerle dans 63 cas, *C. C. W. Metz Jr, T. D. Sellers, J. A. Feagin, M. I. Levine, R. G. Onkey, J. W. Dyer* et *E. J. Eberhard* [A 123], 11.
— Ostéo-névrose aseptique de la tête fémorale et drépanocytose chez le Noir africain, *P. Nosny, P. Perquis, P. Bourrel, G. Filaudeau* et *M. Ducloux* [B 136], 7.
— Résection cervico-diaphysaire du tiers supérieur du fémur pour tumeur cartilagineuse : remplacement par prothèse inerte. Présentation de malade, *J. Dossa, M. Brabet* et *C. Buscayret* [B 138], 10.
— Nécrose non traumatique de la tête fémorale. I. Rapport entre l'altération d'hémostase et l'étiologie, *W. G. Boettcher, M. Bonfiglio, H. H. Hamilton, R. F. Sheets* et *K. Smith* [B 213], 12.
— Nécrose non traumatique de la tête fémorale. II. Les expériences dans le traitement, *W. G. Boettcher, M. Bonfiglio* et *K. Smith* [B 213], 13.
— Tibias vara de l'adolescent associés à un glissement de l'épiphyse de la tête fémorale, *J. F. Lovejoy* et *W. W. Lovell* [B 213], 19.

Fémur.
— Nouvelle orientation du traitement chirurgical des fractures cervico-trochantériennes chez les personnes âgées, *M. Cure, R. Mercati*, et *R. Bourgeon* [C 129], 33.
— Les propriétés physiques du col cortical du fémur, *O. da Silva* [C 205], 5.
— Le traitement des fractures supra-condyliennes du fémur chez l'enfant, *J. D. Gruss, R. Daum* et *K. H. Jungbluth* [D 107], 5.
— Grandes endo-prothèses acryliques après résection large de certaines tumeurs de l'extrémité supérieure du fémur, *G. de Mourgues, L. Fischer, P. Grammont, J. Venouil* et *A. Machenaud* [D 134], 12.
— Découvertes artériographiques dans la nécrose de la tête du fémur après fracture du col, *H. Müssbichler* [D 205], 6.
— Anomalies d'orientation du col du fémur et du cotyle. Etude statistique de 200 hanches arthrosiques centrées, *P. Teinturier* [D 220], 2.
— La consolidation dans les ostéotomies inter-trochantériennes du fémur chez l'adulte, *M. Caracostas, A. Zaoussis, J. Galanis* et *P. Spiropoulos* [D 220], 4.
— Faut-il opérer les nécroses de la tête fémorale ? *Mme de Mourgues* et *G. Vignon* [D 281], 2.

Fibrosarcome.
— Fibro-sarcome de la racine de la cuisse avec prolongement intra-veineux fémoro-iliaque, *R. Assadourian, P. Tournigand, P. Bonnefon* et *J. Dufour* [C 135], 14.

Fibrose rétro-péritonéale.
— Considérations sur un nouveau cas de fibrose rétro-péritonéale, *J. Perrotin, L. Quenu, Cl. Renaud, A. Lecuit* et *M. Millau* [C 106], 11.
— Urétéro-pyélostomie pour obstruction urétérale simple due à une fibrose rétro-péritonéale dans un cas de duplication urétérale, *A. D. Amar* [C 228], 5.

Fistule artério-veineuse.
— Un nouveau type de fistule artérioveineuse sous-cutanée pour hémodialyse chronique chez l'enfant, *J. J. Perez Alvarez, R. Vargas-Rosendo, R. Gutierrez-Basque, M. Latos Diaz-Ordaz* et *D. Santos-Atherton* [A 143], 21.
— A propos d'une fistule artérioveineuse congénitale du membre inférieur évoluant depuis plusieurs décennies, *R. Tingaud, Cl. Massé, J. Videau, J. Magendie*, et *P. Boissiéras* [B 114], 12.

Fœtus.
— Fœtographie et molegraphie, *O. Agüero* et *I. Zighelboim* [D 144], 8.

Foie.
— Dysfonction hépatique néphrogénique : secondaire à une pyelonéphrite xantho-granulomateuse à tuméfaction, *S. E. Vermillion, C. G. Morlock, L. G. Bartholomew* et *P. P. Kelalis* [A 110], 19.
— Quelques facteurs de régulation de la durée d'incubation de l'hépatite sérique, *J. F. Allen* [A 111], 1.
— Homo-transplantation hépatique auxiliaire, *M. Slapak, J. G. Beaudoin, Hung Mo Lee* et *D. M. Hume* [A 111], 8.
— La production de cirrhose biliaire chez le singe Macaca mulatta, *R. B. Rutherford, J. K. Boitnott, J. S. Donohoo, E. G. Ohisson, J. Sebor* et *G. D. Zuidema* [A 111], 11.
— La valeur de la scintigraphie pré et post-opératoire dans l'échinococcose du foie, *B. Kourias, E. Gyftaki, P. Peveretos* et *D. Binopoulus* [A 116], 5.
— Support hépatique hétérologue extra-corporel : observations hémo-dynamiques, biochimiques et immunologiques, *G. M. Abouna, T. Ashcroft, T. J. Muckle, A. W. Skillen, C. J. Hull, J. R. Kirkley* et *A. W. Hodson* [A 116], 14.

INDEX DES SOMMAIRES

Foie.

— **Métastase hépatique simple d'un carcinoïde bronchique traité par hépatectomie droite,** *C. M. Blakeney* **et** *P. A. Cullum* **[A 116]**, 22.

— **Hyperplasie nodulaire focale du foie,** *S. Ramchand, H. S. Suh* **et** *F. Gonzalez-Crussi* **[A 120]**, 5.

— **Essai de traitement du coma hépatique par hétérogreffe auxiliaire,** *P. Marion, A. Bertoye, Ph. Mikaeloff, J. F. Bolot, Ph. Berard* **et** *J. P. Rassat* **[A 136]**, 12.

— **La péri-hépatite encapsulante. 2 observations cambodgiennes.** *A. Tournier-Lasserve, Sok Heang Sun, Leng-Pao, Mam-Chhem* **et** *Ph. Robert* **[A 136]**, 18.

— **Greffe hétérotopique d'un foie de babouin sur une malade atteinte d'hépatite fulminante,** *L. Leger, Y. Chapuis* **et** *J. P. Lenriot* **[A 136]**, 26.

— **Effet de troubles hépatiques sur la nécessité d'une décompression veineuse au cours d'une transplantation de foie orthotopique chez le chien,** *R. S. Picache, B. M. L. Kapur* **et** *T. E. Starzl* **[A 143]**, 13.

— **Emission excessive de bile dans les troubles hépatiques chroniques,** *J. Lenthall, T. B. Reynolds* **et** *A. J. Donovan* **[A 144]**, 1.

— **Altérations des acides aminés libres individuels dans le cerveau au cours du coma hépatique aigu,** *W. J. Mattson, Jr, V. Iob, M. Sloan, W. W. Coon, J. G. Turcotte* **et** *C. G. Child III* **[A 144]**, 4.

— **Cathétérisation de la veine ombilicale et cirrhose,** *L. Rachlin, R. H. Hansen* **et** *J. J. Carolan* **[A 144]**, 6.

— **Expérience de tumeurs bénignes du foie,** *R. A. Mall, R. A. Hershberg* **et** *W. L. Miller* **[A 144]**, 9.

— **Traitement des tumeurs du foie,** *F. L. Raffucci* **et** *G. Ramirez-Schon* **[A 144]**, 25.

— **Hépatome malin : étude du matériel chirurgical (aiguille à biopsie inclus) dans 69 cas,** *J. C. Parker Jr, D. C. Dahlin* **et** *M. H. Stauffer* **[A 262]**, 2.

— **Allotransplantation de foie auxiliaire expérimentale. Etude spéciale de l'occlusion des voies biliaires et la restriction de la circulation artérielle hépatique du foie original,** *H. Uchida, G. J. Motsay, O. Ruiz* **et** *R. C. Lillehei* **[B 105]**, 5.

— **Traitement d'une déficience hépatique aiguë par perfusion de foie de bœuf hétérologue,** *R. E. Condon, C. T. Bombeck* **et** *F. Steigmann* **[B 105]**, 6.

— **Effet de la pression externe sur l'utilisation d'oxygène par le foie,** *B. Eiseman, T. Kawamura, I. Tate* **et** *A. Velasquez* **[B 110]**, 8.

— **Expériences du traitement du traumatisme hépatique,** *J. R. Amerson* **et** *H. H. Stone* **[B 111]**, 9.

— **Influence du foie sur les fistules artério-veineuses,** *C. S. Mooney, A. D. Honaker* **et** *W. O. Griffen Jr* **[B 111]**, 10.

— **Transplantation de foie chez l'homme,** *I. M. Murray-Lyon, D. B. Evans, W. D. Foster, R. J. Holden, M. O. Rake, H. Stern, R. Y. Calne* **et** *R. Williams* **[B 116]**, 10.

— **Mécanisme et signification anatomo-clinique de l'opacification du foie au cours d'une lymphoangiographie,** *P. Bobbio* **et** *G. Barboso* **[B 137]**, 12.

— **Dialyse extra-corporelle expérimentale par le foie hétérologue,** *M. Mezetti* **et** *C. Pucci* **[B 137]**, 19.

— **Hémostase au cours des résections hépatiques,** *W. R. Clark Jr* **et** *R. P. Leather* **[B 143]**, 27.

— **Aspiration ouverte pour abcès unique du foie,** *H. C. Patterson* **[C 105]**, 22.

— **Scintigraphie aux radio-isotopes dans le diagnostic d'abcès du foie,** *Soo Tong Pai* **et** *Yong Whee Bakk* **[C 105]**, 23.

— **50 transplantations hétérotopiques du foie chez le porc. I. Impératifs anatomiques et physiologiques. Technique,** *M. Pouget, Ph. Berard, Y. Ruckebusch, G. Badea, J. Baulieux, R. Cret, J. R. Tapissier, M. L. Grivel, N. Coffy* **et** *J. L. Lerat* **[C 106]**, 12.

— **50 transplantations hérérotopiques du foie chez le porc. II. Résultats,** *Ph. Berard, M. Pouget, Y. Ruckebusch, P. Noel, J. Baulieux, R. Cret, J. R. Tapissier, E. Perrot* **et** *M. L. Grivel* **[C 106]**, 13.

— **Signification d'une splénomégalie chez des malades présentant une cirrhose et des varices œsophagiennes hémorragiques,** *A. E. Dumont, E. Amorosi* **et** *W. M. Stahl* **[C 110]**, 7.

— **Etude de la régénération hépatique par scintigraphie, cholangiographie et angiographie chez l'homme,** *K. F. Aronsen, B. Ericsson, B. Nosslin, G. Nylander, B. Pihl* **et** *B. Waldeskog* **[C 110]**, 14.

— **Transplantation partielle auxiliaire de foie chez le Macaca Mulatta,** *R. A. Mall, T. D. Seigne, R. J. Corry, F. Chavez-Peon, J. F. Schauble* **et** *T. Miyakuni* **[C 110]**, 15.

— **Etude enzymatique et ultra-structurelle de la préservation hépatique chez le singe,** *D. M. Rangel, W. L. Bruckner, J. E. Byfield, G. E. Adomian, A. Dimbar* **et** *E. W. Fonkalsrud* **[C 111]**, 15.

— **Transplantation de foie auxiliaire chez le chien avec un cadavre donneur,** *A. G. R. Sheil, J. H. Rogers, J. P. Halliday, B. G. Storey, G. E. Kelly* **et** *R. Mason* **[C 111]**, 16.

— **Scintigraphie hépatique en pratique chirurgicale,** *A. Watson* **et** *H. B. Torrance* **[C 116]**, 18.

— **Le traitement chirurgical de la maladie hydatique du foie,** *J. Papadimitriou* **et** *A. Mandrekas* **[C 116]**, 23.

— **Kyste traumatique du foie,** *H. V. Jones* **et** *H. R. S. Harley* **[C 116]**, 32.

— **Résection hépatique pour métastases, propagées par voie sanguine, d'un carcinome du côlon : rapport d'un cas et revue de la littérature,** *A. D. McKenzie* **et** *J. W. Wilson* **[C 120]**, 9.

— **Péritonite biliaire par transsudation hépatique,** *L. Leger, Y. Chapuis* **et** *Th. Dentan* **[C 129]**, 7.

— **Le lobe hépatique thoracique,** *J. J. Caron, J. Bascands* **et** *R. Cosson* **[C 129]**, 11.

— **Recherches expérimentales sur les effets hémodynamiques de la résection des nerfs du foie,** *P. Mallet-Guy, P. Espinasse, P. Braconnot, G. Yoshitomi* **et** *T. Debiec* **[C 134]**, 7.

— **Effets de la neurectomie péri-artère hépatique sur l'ultrastructure hépatique à l'état normal et pathologique,** *P. Mallet-Guy, J. Feroldi, Mme Y. Mallet-Guy* **et** *G. Yoshitomi* **[C 134]**, 8.

— **Etude expérimentale de la neurectomie péri-artère hépatique. Effets de l'injection intra-péritonéale d'ADN,** *I. F. Lenart* **et** *V. Simcic* **[C 134]**, 9.

— **Traitement des kystes hydatiques du foie ouverts aux voies biliaires,** *P. Goinard, G. Pelissier, R. Streichenberger, B. Chavent* **et** *J. Bomel* **[C 134]**, 12.

— **Le clampage vasculaire dans les hépatectomies d'urgence,** *M. Vandooren, B. Delvert, B. Barjou* **et** *J. M. Frieh* **[C 136]**, 16.

— **Techniques, résultats et recherches d'auto-transplantation hétérotopique de foie,** *S. K. Tamvalopoulos* **et** *H. T. Randall* **[C 144]**, 23.

— **Hypertension portale provoquée par une transformation nodulaire partielle du foie,** *M. Classen, K. Elster, H. J. Pesch* **et** *L. Demling* **[C 186]**, 3.

— **Transplantation de foie chez l'homme,** *R. Williams* **[C 239]**, 1.

— **Traitement des tumeurs hépatiques secondaires par ligature de l'artère hépatique et injection de produits cytotoxiques,** *I. M. Murray-Lyon, J. L. Dawson, V. A. Parsons, M. O. Rake, L. M. Blendis, J. W. Laws* **et** *R. Williams* **[C 256]**, 4.

— **Histo-chimie d'une greffe hétérotopique d'un foie de babouin sur une patiente atteinte d'hépatite fulminante,** *R. Weymann, L. Leger, F. Monsallier, Y. Chapuis, J. P. Lenriot, A. Charbonnier* **et** *G. Lemaigre* **[C 272]**, 2.

— **Transplantation hétérotopique d'un foie de babouin à l'homme,** *L. Leger, Y. Chapuis, J. P. Lenriot, A. Deloche* **et** *P. Frénoy* **[C 272]**, 4.

— **Mesure des modifications aiguës dans la fonction hépatique et la circulation sanguine,** *M. N. Andersen* **et** *K. Kuchiba* **[D 111]**, 37.

Foie.
— Mécanisme de la dysfonction hépatique après choc et traumatisme, *G. Nunes, W. Blaisdell* et *W. Margaretten* [**D 111**], 38.
— Kyste hydatique hépatique avec ouverture biliaire et bronchique, *C. Pera, J. Capdevilla-Torra* et *F. Morillo* [**D 112**], 3.
— L'effet de la circulation de l'artère hépatique sur la régénération, l'hypertrophie et la pression portale après une hépatectomie à 50 p. 100 chez le chien, *R. Mizimoto, M. Wexler, M. Slapak, Y. Kojima* et *W. V. McDermott Jr* [**D 116**], 7.
— Résultats du traitement chirurgical des cirrhoses du foie, *I. Kayabali* [**D 134**], 11.
— Homotransplantation auxiliaire de foie de porc dans l'espace rétro-péritonéal, *V. Novak, L. Hill, R. Rothwell-Jackson, A. Velasquez, R. Wright* et *B. Eiseman* [**D 143**], 21.
— Cathétérisation de la veine cave pour résection hépatique exsangue, *F. Chavez-Peon, E. Gonzalez* et *R. A. Malt* [**D 143**], 23.
— Contrôle du parenchyme hépatique par compression directe : un nouvel instrument, *D. B. Doty, H. W. Kugler* et *R. V. Moseley* [**D 143**], 28.
— Base chirurgicale pour une chimiothérapie intra-artérielle de carcinome disséminé du foie, *E. Watkins Jr, A. M. Khazei* et *K. S. Nahra* [**D 144**], 1.
— Fonction des allogreffes auxiliaires de foie, *J. G. Beaudoin, M. Slapak, M. J. Phillips, A. K. Chandrasekaran* et *L. D. Mac Lean* [**D 144**], 5.
— Le syndrome « volvulus gastrique et absence du lobe gauche du foie », *R. Tod, P. Danan* et *R. A. Thierree* [**D 272**], 7.
— Etat actuel de la transplantation hépatique chez l'homme, *B. Launois* et *J. N. Maillard* [**D 283**], 2.

Fractures, voir : Os.

G

Ganglion préscalénique.
— Biopsie du ganglion préscalénique, *R. L. Lawton* et *E. S. Brintnall* [**A 111**], 14.

Gangrène gazeuse.
— Un cas de gangrène gazeuse foudroyante fatale compliquant une appendicite aiguë opérée, *W. Nini, N. Nini* et *I. Assouad* [**A 136**], 15.

Gastrectomie, voir : Estomac.

Gastroschisis.
— Strangulation intestinale intra-utérine dans une gastroschisis, *J. L. Grosfeld* et *H. W. Clatworthy Jr* [**B 143**], 22.
— Traitement chirurgical de gastroschisis, *L. R. Bryant, R. A. Bearyie, R. H. Segnitz, J. K. Trinkle* et *W. O. Griffen Jr* [**D 110**], 15.

Gelure.
— A propos d'un cas de cancer sur gelure avec envahissement du calcanéum, *S. Baur, A. Martinaud* et *J. Roland* [**A 108**], 10.
— Circulation sanguine périphérique dans la gelure expérimentale, *D. S. Sumner, R. C. Simmonds, T. K. La Munyon* et *W. H. Doolittle* [**A 110**], 17.

Genou.
— Corps étrangers du genou d'origine exogène, *M. Salmon* [**A 135**], 23.
— Le pH synovial dans le genou rhumatoïde, *I. Goldie* et *A. Nachemson* [**A 205**], 11.
— Arthrographie à double contraste du genou. Sa valeur dans le traitement de 225 cas de troubles du genou, *J. A. Nicholas, R. H. Freiberger* et *P. J. Killoran* [**B 213**], 1.
— Ostéotomie tibiale haute pour ostéo-arthrite du genou, *W. R. Harris* et *J. P. Kostuik* [**B 213**], 14.
— Blocage croisé : cause principale des lésions du genou, *T. R. Peterson* [**B 251**], 1.
— Arthroplastie totale du genou. Principe et technique d'arthroplastie du genou avec un nouveau modèle de prothèse, *J. Lagrange* et *E. Letournel* [**C 272**], 14.
— L'ostéotomie tibiale dans la gonarthrose, *J. C. Gagnaire, G. Vignon, H. Dejour, G. de Mourgues, J. Durant, M. Megard, B. Chatin, M. Falconnet* et *F. Vittori* [**D 281**], 3.

Glande mammaire.
— Etude critique des prothèses mammaires, *M. Lisbonne* [**A 108**], 8.
— Le cancer du sein chez l'homme, *J. N. Classen, A. C. W. Montague* et *S. Wilgis* [**A 111**], 13.
— L'incision transversale dans l'amputation du sein pour cancer, *J. Giraud* [**A 135**], 20.
— Sur l'utilité du traitement endoartériel avec microsphères radioactives dans le cancer du sein localement incurable, *L. Caldarola, F. Badellino, P. Calderini, A. Cavalli, L. Santoro, R. Fariello, A. Panazzolo, G. L. Negri, M. Sabbattino* et *B. Ferrero* [**A 137**], 7.
— A propos d'un cas d'épithélioma du sein chez un homme, provoqué par des œstrogènes, *Laporte, de Soza, Lachaize* et *Gautier* [**B 114**], 15.
— Grossesse consécutive à une mammectomie pour cancer du sein, *D. R. Cooper* et *J. Butterfield* [**B 110**], 40.
— Reconstruction du sein chez la femme après mammectomie simple bilatérale, *W. A. Hauschild* [**B 115**], 9.
— Plasties mammaires d'accroissement avec la prothèse d'Akiyama, *Y. Muton* [**B 115**], 10.
— Etude de l'utilisation du Stilboestrol et des antibiotiques dans le traitement précoce de l'abcès aigu du sein du post-partum, *E. A. Benson* et *M. A. Goodman* [**B 116**], 3.
— Le diagnostic cytologique du carcinome du sein, *A. J. Webb* [**B 116**], 4.
— Essai thérapeutique sur le cancer mammaire spontané de la souris : chirurgie + ARN synthétique (Poly A : Poly U), *J. Lacour, F. Lacour* et *R. Flamant* [**B 136**], 5.
— Etude de Dihydrochloride de Quinacrine dans le sein in vitro et in vivo, *R. I. Hiller* [**C 105**], 20.
— Maladie kystique précédant un cancer mammaire, *N. G. Steinhoff* [**C 110**], 5.
— Métaplasie osseuse dans la glande mammaire, *C. J. Feance* et *J. P. O'Connell* [**C 111**], 5.
— Ecoulements par le mamelon sans tumeur palpable. A propos de 500 cas observés à la fondation Curie. Etude anatomo-pathologique et indications thérapeutiques, *J. P. Pilleron, J. C. Durand* et *C. Labeta* [**C 129**], 18.
— Lésions granulomateuses du sein simulant un carcinome, *T. M. Milward* et *M. H. Gough* [**C 144**], 10.
— Cystosarcome phyllodes : présentation d'un cas, *C. Pera, J. Capdevilla-Torra* et *L. Fernandez-Cruz* [**D 112**], 1.
— La thermographie dans le cancer du sein, *B. E. Nathan, C. S. B. Galasko* et *J. E. Pallett* [**D 116**], 8.
— Rôle de la mammographie avec lésions palpables du sein, *E. S. Sokol, B. Walker, J. J. Terz* et *W. Lawrence Jr* [**D 143**], 33.

Glandes salivaires.
— Malformations vasculaires simulant des troubles salivaires, *E. F. Dempsey* et *R. S. Murley* [**B 115**], 14.

Glande sous-maxillaire.
— Soie de brosse à cheveux : corps étranger de la glande sous-maxillaire, *R. O. Smith Jr, W. G. Hemenway, G. D. Harrison* et *E. R. Ratzer* [**C 111**], 24.

Glande surrénale.

TUMEUR. — Phéochromocytome récidivant, *R. A. Sellwood, S. Wapnick, A. Breckenridge, E. D. Williams* et *R. B. Welbourn* [**B 116**], 18.

TUMEURS. — Carcinome cortical surrénalien. Etude clinico-pathologique de 34 cas, *A. G. Huvos, S. I. Hadju, R. D. Brasfield* et *F. W. Foote Jr* [**B 158**], 2.
— Les tumeurs virilisantes de la surrénale. A propos d'une observation, *M. Albeaux-Fernet* et *M. Gelinet* [**B 287**], 1.
— Tumeur médullo-surrénale mixte (phéochromoblastome et phéochromocytome) avec évolution sévère, opérée et guérie, *D. Stoenescu, Al. Damian, N. Simionescu, A. Handoca, A. Oproiu* et *D. Popovici* [**C 103**], 4.
— Pheochromocytome intra-thoracique, *A. D. Mc Neill, B. M. Groden* et *A. M. Neville* [**C 116**], 29.
— Risque d'intervention chez un sujet porteur d'un pheochromocytome non suspecté, *H. A. Samaan* [**C 116**], 30.
— Myélolipome de la surrénale, *D. B. Tulcinsky, V. Deutsch* et *J. J. Bubis* [**C 116**], 31.

Glomus carotidiens.
— Traitement chirurgical des tumeurs du glomus carotidien, *U. Ruberti, G. Agrifoglio, D. Tealdi* et *E. Malan* [**B 137**], 22.

Glucagon.
— Réponses hémodynamiques splanchniques au glucagon, *S. Tibblin, N. G. Kock* et *W. G. Schenk Jr* [**A 111**], 19.
— Réponse hémodynamique au glucagon : étude expérimentale des effets central, viscéral et périphérique, *N. G. Kock, S. Tibblin* et *W. G. Schenk Jr* [**B 110**], 32.
— Effet du glucagon sur la circulation sanguine hépatique, *N. G. Kock, B. Roding, P. Hahnloser, S. Tibblin* et *W. G. Schenk Jr* [**B 111**], 8.
— Réponse circulatoire mésentérique à l'administration de glucagon, *N. G. Kock, S. Tibblin* et *W. G. Schenk Jr* [**C 111**], 14.
— Dissociation des effets hyper-glycémiques et vasculaires du glucagon, *S. Tibblin, N. G. Kock* et *W. G. Schenk Jr* [**D 143**], 42.

Goitre, voir : Corps thyroïde.

Greffes de peau.
— Effet du solcoseryl sur la survie des greffes cutanées et la guérison des régions de prélèvement chez le rat, *K. Malaker* et *R. A. Sellwood* [**A 116**], 15.
— L'homogreffe cutanée cadavérique. Sa place dans les substituts de la peau (avec film), *F. Lagrot, Ph. Micheau* et *M. Costagliola* [**A 138**], 24.
— L'utilisation de lambeaux thoraco-abdominaux dans le traitement des pertes cutanées étendues des membres inférieurs, *M. L. Barberis* et *G. Ambroggio* [**B 137**], 4.
— Activité de la décarboxylase d'histidine de la rate de rat après allogreffe cutanée, *T. C. Moore* et *R. W. Schayer* [**C 110**], 19.
— Le courant sanguin dans les lambeaux pédiculés de peau, *S. Krupp* [**C 128**], 8.

Grossesse extra-utérine.
— La grossesse abdominale au voisinage du terme avec enfant vivant. Problèmes diagnostiques et thérapeutiques. A propos d'un cas, *G. Le Lorier, C. Schebat* et *S. Wencel* [**A 192**], 2.
— Grossesse ectopique dans un sac herniaire : rapport d'un cas, *C. R. D'Souza* et *H. L. Richard* [**C 120**], 11.
— Place de la culdocentèse dans le diagnostic de grossesse ectopique, *C. Lucas* et *A. M. Hassim* [**B 239**], 2.
— Surveillance de 21 années de 654 cas de grossesse ectopique, *J. L. Breen* [**C 191**], 1.
— Autotransfusion dans une grossesse ectopique rompue, *U. N. Pathak* et *D. B. Stewart* [**C 256**], 2.

Groupes sanguins.
— Groupe sanguin ABO et polypes de l'estomac et du côlon en transformation maligne, *M. Degli Espositi, U. Dossena* et *M. Perelli-Ercolini* [**B 137**], 35.

Guerre.
— Lésions d'organes au Viet-Nam, *C. A. Heisterkamp III, R. L. Simmons* et *T. Matsumoto* [**A 111**], 25.
— Expérience chirurgicale dans une zone de combats, *J. M. Feltis Jr* [**C 105**], 13.

Gynécologie, voir : Appareil génital de la femme.

H

Hallux valgus.
— Sur l'hallux valgus, *G. Dei Poli, N. Dei Poli, V. Forcheri* et *P. A. Rosso* [**D 137**], 29.

Hanche.
— Nouvelle technique d'arthrodèse de hanche, *J. X. Forgas, F. F. Parazzi* et *C. Parazzi Coll* [**A 112**], 1.
— Intervention de McMurray-Voss dans le traitement de la coxarthrose centrée, *H. P. Lemerle* [**A 132**], 5.
— Modifications radiologiques de l'articulation de la hanche après opérations extra-articulaires pour arthrite de dégénérescence, *M. Scheck* [**A 213**], 9.
— Luxation traumatique récidivante, de la hanche. Rapport d'un cas, *C. L. Nelson* [**A 213**], 12.
— Les coxarthroses à évolution rapide, *J. P. Roux, M. Kerboul* et *M. Postel* [**A 220**], 3.
— Les ostéo-radionécroses de la hanche : problèmes actuels, *J. Vidal, H. Pourquier, Y. Allieu, G. Marmoyet* et *M. Jamme* [**B 138**], 3.
— Luxation de hanche traumatique bilatérale simultanée chez l'enfant, *A. M. Bernhang* [**B 213**], 20.
— Nouvelle plaque de compression pour l'ostéotomie de déplacement de hanche de Mac Murray, *P. Salenius* [**B 213**], 25.
— Considérations sur les ossifications péri-articulaires post-traumatiques de la hanche, *M. Billières, N. Kuhlmann* et *A. Pages* [**B 289**], 2.
— Les fractures parcellaires de la tête fémorale au cours des luxations-fractures de la hanche, *H. Lapeyrie, Y. Allieu, J. Dossa, M. Brabet* et *Ph. Navas* [**D 138**], 7.
— Ostéotomie inter-trochantérienne pour ostéo-arthrite douloureuse de la hanche, *G. Gudmundsson* [**D 205**], 7.

Hémicorporectomie.
— Hemicorporectomie, *T. C. Baker, T. Berkowitz G. B. Lord* et *H. V. Hankins* [**C 116**], 33.

Hémobilie.
— Hémobilie traumatique associée à une obstruction cavo-sus-hépatique. Traitement par hépatectomie droite (à propos d'un cas), *Ph. Boutelier* et *G. Edelmann* [**A 136**], 2.

Hémodialyse.
— Greffes de veine artérioveineuse pour hémodyalise chronique, rapport préliminaire, *M. Mozes, B. J. Hurwich, R. Adar, H. E. Eliahou* et *H. Bogokowsky* [**B 143**], 9.
— Effets hémodynamiques des dérivations artérioveineuses utilisées pour l'hémodialyse, *G. Johnson Jr* et *W. B. Blythe* [**D 110**], 10.
— A propos de 41 fistules artérioveineuses pour hémodialyse, *J. Bonnet, R. Julie, P. Leenhardt, G. Picon, J. Pollini* et *F. Barnouin* [**D 135**], 15.

Hémoglobine.
— Nouvelle étude de solution d'hémoglobine, *S. F. Rabiner, K. O'Brien, G. W. Peskin* et *L. H. Friedman* [**C 110**], 20.

Hémoglobinoses.
— Données générales sur les hémoglobinoses. Méthodes d'identification, *L. Vovan, H. Perrimond* et *A. Orsini* [**C 135**], 6.
— Radiologie des hémoglobinoses, *A. M. Fournier* [**C 135**], 7.

Hémorragies.
— Etudes concernant les perturbations de l'hémostase secondaires aux hémorragies, *A. Larcan, M. Calamai, P. Alexandre, J. Helmer* et *M. C. Heully* [**A 231**], 5.
— Un nouveau soluté sodé équilibré dans le traitement de l'hémorragie, *G. G. Nahas, G. Vourc'h, P. Radiguet de la Bastaie, L. Triner, E. Debbas* et *D. V. Habif* [**B 272**], 2.

Hémorragies digestives.
— Une expérience de 38 hémorragies gastro-duodénales massives dont 23 opérées en urgence différée, *N. Kuhlmann, F. Lopez-Rodriguez, M. Billières* et *F. Renaud* [**A 289**], 4.
— L'opacification vasculaire en urgence dans les cas d'hémorragie digestive massive occulte, *W. M. Stahl, A. E. Dumont, R. M. Abrams, E. R. Beranbaum* et *H. Epstein* [**B 105**], 2.
— Causes inhabituelles d'hémorragie occulte des voies digestives, *V. S. Stafford, G. D. Zuidema* et *J. L. Cameron* [**B 105**], 15.
— Localisation d'une hémorragie gastro-intestinale par angiographie sélective, *C. F. Frey, S. R. Reuter* et *J. J. Bookstein* [**B 143**], 26.
— Radiographies et endoscopie gastrique en urgence au cours des hémorragies digestives, *M. Conte, P. Fouet, F. Bodin* et *C. Liguory* [**B 242**], 2.
— Syndrome de Moschcowitz et hémorragie digestive massive, *Fr. Oberling, A. M. Heumann, A. M. Held, P. Cain, G. Mayer* et *R. Waitz* [**B 287**], 3.
— Revue critique de 425 cas d'hémorragies digestives, *A. F. Halmagyi* [**C 144**], 3.
— Hématémèse et melaena, avec référence spéciale aux facteurs influençant leur apparition, *K. F. R. Schiller, S. C. Truelove* et *D. G. Williams* [**C 239**], 3.
— La gastroscopie comme adjuvant au diagnostic dans les hémorragies digestives, *W. H. Morse* [**D 181**], 1.

Hernies.
— Méthode pour faciliter la cure de hernie chez l'enfant, *E. S. Sinaiko* [**A 144**], 24.
— Les crinoplaques. Technique, indications et résultats, *J. Foucher, G. Foucher* et *E. Colin-Foucher* [**D 136**], 8.

Hernie crurale.
— Hernie crurale après hernioraphie inguinale, *F. Glassow* [**A 120**], 6.

Hernie diaphragmatique.
— Hernie diaphragmatique hépatique. Symptomatologie clinique après un mutisme de 12 ans, *G. Stoll* et *R. Bertrand* [**A 289**], 6.

Hernie discale, voir : Rachis.

Hernie étranglée.
— La valeur prophylactique de la réfrigération locale d'une hernie étranglée, *W. J. Boerema, B. N. Catchpole* et *L. R. Finlay-Jones* [**B 116**], 17.

Hernie hiatale, voir : Diaphragme.

Hernie inguinale.
— Réduction en masse d'une hernie inguinale, *K. Barker* et *F. G. Smiddy* [**B 116**], 5.
— L'anneau inguinal profond, développement, fonction et cure, *W. J. Lytle* [**D 116**], 12.
— La valeur du pneumopéritoine dans le diagnostic de hernie de la région inguinale, *O. Arner* et *I. Fernstrom* [**D 143**], 32.

Hernie intercostale.
— A propos d'un cas de hernie intercostale abdominale, *G. M. Testelin, F. Ledon* et *A. Giordano* [**C 136**], 18.

Hernie interne.
— Une cause rare d'occlusion intestinale aiguë : l'étranglement interne à travers le grand épiploon par une brèche naturelle, *N. Kuhlmann* et *Kazdali* [**A 289**], 5.

Hernie interne.
— A propos d'un cas d'occlusion intestinale par hernie para-duodénale gauche étranglée, *M. Gillet, D. Jaeck* et *J. Doremieux* [**B 136**], 15.

Hernie obturatrice.
— Cure simplifiée des hernies obturatrices, *J. Barsotti, H. Larrieu* et *L. Castellani* [**D 272**], 3.

Hernie ombilicale.
— Feuille de Silon dans la cure de hernies ventrales massives chez l'enfant, *S. H. Ein, J. C. Fallis* et *J. S. Simpson* [**C 120**], 4.

Histalog.
— L'effet de l'Histalog sur l'acide gastrique, la sécrétion de mucus et de pepsine chez le chien, *L. Wise* et *W. F. Baltinger II* [**B 110**], 10.

Hodgkin (Maladie de).
— Préservation de la fonction ovarienne dans l'irradiation pelvienne pour maladie de Hodgkin, *H. W. Treublood, L. P. Enright, G. R. Ray, H. S. Kaplan* et *T. S. Nelsen* [**C 111**], 4.
— Indications chirurgicales nouvelles dans la maladie de Hodgkin. Intérêt de la laparotomie exploratrice avec splénectomie, *R. Bousquet, H. Charleux, J. F. Cossa, J. L. Ribardière* et *Fr. Teillet* [**C 136**], 13.
— Intérêt de la laparotomie exploratrice au cours de la maladie de Hodgkin. A propos de 28 observations, *D. Rakotoarimanana* et *H. Tricot* [**C 136**], 14.
— Indications chirurgicales dans la maladie de Hodgkin, *M. Francillon* [**C 136**], 19.

Humérus.
— Le traitement des fractures supra-condyliennes de l'humérus chez l'enfant, *W. von Ekesparre* [**C 107**], 8.
— Traitement fonctionnel des fractures du col de l'humérus, *E. Valverde* [**D 112**], 5.

Hydatidose.
— Hydatidose de localisation peu fréquente, *J. G. Perez, J. O. Pavia, E. de Castells Tejon, R. Pena del Monte* et *A. G. Fuentes* [**A 112**], 4.

Hydronéphrose, voir : Appareil urinaire.

Hydrothérapie.
— Manche pour hydrothérapie, *T. H. Tracy* [**A 213**], 21.

Hypertension artérielle.
— Traitement d'un cas d'hypertension artérielle par implantation d'un stimulateur sinu-carotidien. *H. Kaufmann, A. Piwnica, P. Laurens, R. Virag* et *F. Chetochine* [**B 272**], 3.
— Introduction à la physiopathologie de l'hypertension artérielle, *E. Lacroix* [**C 103**], 8.
— Sympatho-surrénalectomie dans l'hypertension maligne essentielle, *M. Ribet, P. Quandalle, J. Menez, A. Hassoun, M. Houcke, G. Lelièvre* et *B. Gosselin* [**C 103**], 9.
— La néphrectomie bilatérale dans l'hypertention maligne du mal de Bright au stade terminal, *P. Kinnaert, P. Vereerstraeten, A. Verniory, D. Toussaint, R. Buchin, C. Toussaint* et *J. van Geertruyden* [**C 103**], 10.
— Stimulation du nerf du sinus carotidien et hypertension artérielle, *J. Torresani, A. M. Chevalier-Sholat, G. Heullet, A. Jouve* et *E. Henry* [**C 103**], 11.

Hypertension portale, voir : Veine porte.

Hyperthyroïdie, voir : Corps thyroïde.

Hypoglycémie.
— Effets cardiovasculaires de l'hypoglycémie provoquée à l'insuline chez l'homme au cours du test de Hollander, *R. C. Read* et *J. E. Doherty* [**B 105**], 7.

Hypoxémie.
— Hypoxémie au cours des douze premières heures après lésion de guerre, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**D 143**], 35.

Hystérectomie, voir : Appareil génital de la femme.

I

Iléon, voir : Intestin grêle.

Iléus méconial.
— Traitement chirurgical de l'iléus méconial, *J. A. O'Neill Jr, J. L. Grosfeld, E. T. Boles Jr* et *H. W. Clatworthy Jr* [**A 105**], 18.

Immunologie.
— L'immunologie en recherche gastro-intestinale et les soins du malade, *J. E. McGuigan* [**B 105**], 1.
— Considérations sur la surveillance immunologique des transplantations d'organes, *L. Massé, Moulinier* et *Mesnier* [**D 105**], 6.
— La réponse immunologique aux allogreffes cutanées intra-vasculaires, *W. J. Donawick* et *A. E. Baue* [**D 143**], 19.
— Etat actuel du traitement immuno-suppressif, *J. A. Mannick* [**D 143**], 27.

Immunité.
— Rejet accéléré de greffes cutanées chez les receveurs sensibilisés avec des antigènes histocompatibles extraits chez l'homme, *H. F. Seigler, N. F. Mendes* et *R. S. Metzgar* [**A 143**], 3.
— Effets de la phyto-hémagglutinine sur la réponse anticorps humorale, l'hypersensibilité différée et le rejet d'homogreffe, *K. Ono, H. Blanchard, N. Kashiwagi, R. N. M. Mac Sween, H. N. Claman* et *T. E. Starzl* [**A 143**], 14.
— Démonstration d'une immunité humorale contre les hétérogreffes aortiques, *G. E. Pierce, I. E. Hellstrom, H. Mohri, D. D. Reichenbach* et *K. A. Merendino* [**A 143**], 15.

Incontinence d'urine, voir : Appareil urinaire.

Infarctus intestinal, voir : Intestin grêle.

Infection.
— Infections : prophylaxie et traitement. Un symposium, *W. A. Altemeier, B. A. Barnes, E. J. Pulaski, W. R. Sandusky, J. F. Burke* et *G. H. A. Clowes Jr* [**A 143**], 24.

Intestin grêle.

GÉNÉRALITÉS. — Taux de l'absorption d'eau et de sodium du jéjunum après chirurgie abdominale chez l'homme, *C. P. Shoemaker Jr* et *H. K. Wright* [**A 105**], 11.
— Effet du suc gastrique sur l'absorption d'eau et de chlore dans l'iléon, *R. Hochman, P. K. Kottmeier, R. Adamsons* et *C. Dennis* [**A 105**], 12.
— Etude expérimentale de l'absorption de Méthionine dans les anses intestinales du chien, *C. W. Hauge* et *W. W. Krippaehne* [**A 105**], 13.
— Effet du sérum anti-lymphocytaire et d'autres agents immuno-suppressifs sur les allogreffes et jéjunum chez le chien, *M. A. Hardy, J. Quint* et *D. State* [**A 110**], 8.
— Influence des vibrations sur le péristaltisme intestinal, *P. Stankovic* [**A 117**], 5.
— Ulcères primitifs du grêle, *M. van Baden, M. van Basen* et *L. Vrints* [**C 103**], 2.
— Segment jéjunal inversé un an après une intervention, *J. L. Herrington Jr* [**C 105**], 26.
— Ulcère du tractus digestif et déviation biliaire sur anse jéjunale montée, *C. Couinaud* et *R. Bronstein* [**C 129**], 8.

GÉNÉRALITÉS. — Une simple « valve » jéjuno-colique, *W. R. Waddell, F. Kern Jr, C. G. Halgrimson* et *J. J. Woodbury* [**D 111**], 20.
— Etude expérimentale chez le chien de greffes iléales isolées, *W. H. Taylor* [**D 111**], 47.
— Muqueuse gastrique hétérotopique tumorale dans l'intestin grêle, *Sang Moo Lee, W. T. Mosenthal* et *R. E. Weismann* [**D 111**], 53.
— Inversion intestinale segmentaire. Etude expérimentale chez le rat, *G. Dhedin* et *J. Vanlerenberghe* [**D 132**], 1.
— Résultats du traitement des fistules externes post-opératoires de l'intestin grêle, *R. Peycelon, R. P. Correard, L. Coronat* et *J. Balatre* [**D 134**], 5.
— Un nouveau cas de granulome éosinophile parasitaire de l'intestin à forme occlusive, *R. Hirtz, C. Faguer* et *J. P. Calvet* [**D 136**], 6.
— Adaptation de fonction de segment d'iléon au cours de l'hypertrophie compensatoire intestinale, *M. D. Tilson* et *H. K. Wright* [**D 143**], 22.

DIVERTICULE. — Complications chirurgicales d'un diverticule de l'intestin grêle à l'exclusion du Meckel, *R. E. Miller, R. E. McCabe, P. F. Salomon* et *W. G. Knox* [**B 110**], 7.
— Diverticulite aiguë de l'iléon terminal, *J. L. Clements Jr* et *M. Berman* [**C 181**], 5.

ILÉOSTOMIE. — Expérience des iléostomies. Etude d'une réhabilitation à long terme chez 497 malades, *P. H. Roy, W. G. Sauer, O. H. Beahrs* et *G. M. Farrow* [**A 105**], 15.

INFLAMMATION. — Un cas de maladie de Crohn de l'enfant, *M. Carcassonne, M. Bergoin* et *J. P. Giraud* [**A 135**], 9.
— Iléite terminale, *A. Ciccolini* [**A 137**], 5.
— Ulcération cutanée dans la maladie de Crohn, *J. C. Mountain* [**B 186**], 1.
— La mortalité dans la maladie de Crohn, *P. Prior, J. F. Fielding, J. A. Waterhouse* et *W. T. Cooke* [**C 256**], 3.
— Arthrite septicémique aiguë compliquant une maladie de Crohn, *D. London* et *J. M. Fitton* [**D 116**], 13.

INVAGINATION. — Invagination jéjunale : complication d'une dérivation grêle pour obésité intraitable, *M. R. Tanga, W. G. Waddell* et *J. L. Wellington* [**C 120**], 12.

MALFORMATIONS. — Malformations intestinales accessoires non vitellines, *J. M. Howat* et *J. C. Grant* [**A 116**], 12.
— Occlusion intestinale du nouveau-né par atrésie multiple de l'intestin grêle, *G. D. di Lorenzo, M. Montalbano* et *G. Buccellato* [**A 137**], 6.
— Kystes du mésentère, volvulus intestinal survenant sur une malformation congénitale par défaut d'accolement, *R. Goffin, M. Bertrume* et *P. Hubain* [**C 103**], 3.
— Formation d'un diverticule après anastomose termino-terminale oblique pour atrésie jéjuno-iléale, *S. M. L. Nade* et *J. A. S. Dickson* [**D 116**], 15.

TUMEURS. — Hémangio-péricytome de l'intestin grêle : rapport d'un cas et revue de la littérature, *T. E. Larsen* et *R. W. Cram* [**A 120**], 11.
— Hyperplasie lymphoïde de l'iléon terminal associée à une polypose familiale du côlon, *R. A. Dorazio* et *T. J. Whelan Jr* [**B 110**], 20.
— Léiomyoblastome bizarre de jejunum avec douleur provoquée par l'alcool, *P. P. Toskes, J. J. Cerda* et *P. V. Skerrett* [**B 180**], 1.
— Tumeur carcinoïde à double localisation apparemment primitive bronchique et iléale, *R. Pieron, A. Alaoui, E. Martin, M. Jagueux, B. Lesobre* et *R. Kourilsky* [**D 287**], 4.

Invagination intestinale, voir : Intestin grêle.

J

Jambe.
— L'homogreffe en manchon dans le traitement des pseudarthroses congénitales de jambe, *R. Merle d'Aubigné, R. Meary, M. Postel* et *J. M. Thomine* [**A 220**], 5.
— L'enclouage centro-médullaire avec ou sans alésage : traitement de choix des fractures récentes diaphysaires ouvertes et fermées de jambe. Incidence de ce traitement sur la durée et la qualité de la consolidation osseuse, *I. Kempf, F. Gonzalo-Vivar, G. Copin* et *D. Jaeck* [**C 106**], 16.
— A propos d'une série de 30 pseudarthroses de jambe, *I. Chamlou* et *G. Lavarde* [**C 129**], 19.
— Les pseudarthroses congénitales de jambe. A propos de 13 observations, *A. Apoil* [**C 220**], 2.
— Etude bio-mécanique du fixateur externe d'Hoffman dans les fractures de jambe, *J. Vidal, P. Rabischong, F. Bonnel* et *J. Adrey* [**D 138**], 4.

Jambe courte.
— Le syndrome de jambe courte en obstétrique et gynécologie, *B. J. Sicuranza, J. Richards* et *L. H. Tisdall* [**D 191**], 4.

Jéjunum, voir : Intestin grêle.

Jumeaux.
— Homogreffe cutanée permanente chez des jumeaux identiques, *J. Niederhuber* et *I. Feller* [**B 111**], 2.
— Séparation d'urgence de thoracopage (jumeaux accolés par le thorax) chez des nouveau-nés : importance d'une étude cardiaque soigneuse préopératoire, *J. S. Simpson, W. T. Mustard, C. A. F. Moes* et *T. Izukawa* [**D 143**], 24.

K

Krukenberg (Opération de).
— Opération de Krukenberg, *H. Bureau, H. Tramier, A. Thyon* et *A. Aubaniac* [**D 135**], 22.

Kyste poplité.
— Kystes poplités chez l'enfant, *J. D. Malloch* [**D 116**], 33.

L

Lambeaux.
— Lambeaux cutanés pédiculés : l'erreur de longueur : la proportion d'étendue, *S. H. Milton* [**D 116**], 4.

Lambeau de rotation.
— Lambeau de rotation fronto-nasal, *D. Marchac* [**C 108**], 6.

Langue.
— Cancer de la langue. Expérience à Hartford Hospital de 1931 à 1963, *N. W. Wawro, A. Babcock* et *L. Ellison* [**D 105**], 18.

Lèpre.
— Neurolyse du nerf tibial postérieur au canal tarsien dans le traitement des maux perforants plantaires lépreux. Perspectives de recherche pour d'autres neuropathies, *P. Bourrel, M. Bourges* et *P. Giraudeau* [**A 108**], 6.

Ligaments.
— Insertion tendineuse et ligamentaire. Etude au microscope normal et électronique, *R. R. Cooper* et *S. Misol* [**A 213**], 1.

Ligament large, voir : Appareil génital de la femme.

Lincomycine.
— Le traitement par la lincomycine des infections à germes Gram positif de l'enfant et du nourrisson. Analyse de 100 observations médicales et chirurgicales, *R. Bernard, M. Carcassonne, D. Unal, R. Mariani, M. Bergoin* et *P. Peloussaut* [**A 135**], 4.

Lincomycine.
— Essais d'un anti-staphylococcique majeur : la lincomycine en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale (étude de 60 observations), *P. Franchebois* et *F. Souyris* [**B 138**], 11.

Lipomatose.
— Lipomatose pelvienne, *J. A. Becker, R. M. Weiss, M. Schiff Jr* et *B. Lytton* [**A 111**], 21.
— La lipomatose symétrique (maladie de Launois-Bensaude), *M. Perrault, J. Dry, S. Baux* et *A. Pradalier* [**B 242**], 1.

Liposarcome.
— Liposarcome sous-cutané de l'avant-bras suivi d'un liposarcome de l'épiploon, *M. A. Hassan* [**C 116**], 15.

Lit.
— Lit spécial pour diagnostic initial et traitement des malades graves, *J. D. Hill* et *E. E. Johnson* [**B 143**], 3.

Lymphadénite.
— Adénopathie mésentérique tuberculeuse à forme tumorale, *B. Combemale, C. Proye* et *J. P. Maillard* [**D 132**], 2.

Lymphatique.
— L'effet de L-Norepinephrine sur la circulation lymphatique chez l'homme, *L. Leandoer* et *D. H. Lewis* [**B 110**], 14.

Lymphe.
— Sécrétion de lipase et d'amylase dans la lymphe hépatique et intestinale, *H. Singh, J. Pepin, H. E. Appert, F. W. Pairent* et *J. M. Howard* [**C 111**], 9.

Lymphocytes.
— Technique d'isolement de suspensions lymphocytaires vivantes du sang périphérique, *K. Gelsthorpe, R. W. Doughty* et *M. Fox* [**C 116**], 10.
— Déplétion de lymphocyte circulant. Effet sur le tissu lymphoïde, *J. C. Fish, G. Beathard, H. E. Sarles, A. R. Remmers Jr* et *S. E. Ritzmann* [**D 143**], 18.

M

Magnésium.
— Métabolisme du magnésium post-opératoire, *R. B. Sawyer, M. A. Drew, M. H. Gesink, K. C. Sawyer Jr* et *K. C. Sawyer* [**D 111**], 4.

Main.
— Agénésie du pectoral associée à une malformation congénitale de la main : syndactylie et ectrodactylie, *J. C. Fevrier* [**A 108**], 5.
— Traitement du névrome de la main par injection locale d'acétonide de Triamcinolone. Etude préliminaire de 22 malades, *J. R. Smith* et *N. H. Gomez* [**A 213**], 6.
— La chirurgie de la main. Actualité. Grands principes, *D. Weill, E. Schwingt* et *R. Petit* [**A 289**], 2.
— La plastie cutanée dans la chirurgie d'urgence de la main, *G. Ambroggio, G. Borsetti* et *N. Dei Poli* [**B 137**], 26.
— Hiérarchie fonctionnelle de la main, *J. H. Levame* [**B 272**], 7.
— Brûlures du dos de la main. Problèmes posés par la réparation secondaire de la région des commissures, *P. Colson, H. Janvier, M. Gangolphe* et *J. Laurent* [**C 108**], 2.

Mal de Pott, voir : Rachis.

Malléole.
— Evolution à long terme de 119 cas de pseudarthrose de la malléole, *O. Sneppen* [**C 205**], 13.

Mammelon.
— Adénome du mammelon. Lésion bénigne simulant cliniquement et pathologiquement un carcinome, *R. L. Goldman* et *H. Cooperman* [**C 105**], 21.

Mammographie.
— Les complications médicales et légales de la mammographie, *J. Gershon-Cohen* [**A 144**], 23.

Maxillaires.
— Reconstitution immédiate par transplant osseux après résection maxillaire pour adamantinome, *G. Stea* [**B 137**], 13.
— Notre expérience sur le traitement chirurgical de la micrognathie, *B. Vernole, E. Morelli* et *M. Petrolatti* [**D 137**], 23.
— Traitement des fractures mandibulaires sans blocage par plaques vissées, *P. Franchebois, F. Souyris* et *B. Caravel* [**D 138**], 3.

Maxillaire inférieur.
— Les fractures de la mandibule, *M. Donazzan* [**A 132**], 7.

Meckel (Diverticule de).
— Diverticule de Meckel, *A. S. Batista* et *A. S. Fechtenburg* [**A 112**], 2.
— Entérolithes dans le diverticule de Meckel ; rapport d'un cas et revue de la littérature, *G. Sharma* et *C. K. Benson* [**A 120**], 12.
— Diverticule de Meckel, *D. A. Aubrey* [**B 111**], 7.
— Sarcomes de diverticule de Meckel, *C. R. Chatterjee* [**C 120**], 10.

Médecine légale.
— Les complications chirurgicales et leurs aspects médico-légaux : Symposium [**A 141**], 2.

Médiastin.
— Tumeurs hématopoïétiques médiastinales. Intérêt des investigations complémentaires et en particulier isotopiques, *A. Grèze, P. Maisse, J. Boquel, J. P. Nouel, Cl. Jeanne* et *J. Hemet* [**B 287**], 4.
— Quarante kystes bronchogéniques du médiastin. Considérations topographiques, *J. Sulzer, M. Azimi A. Rojas-Miranda, P. Levasseur, H. Le Brigand* et *M. Merlier* [**C 106 bis**], 14.

Médiastinoscopie.
— Médiastinoscopie (film), *G. Timmermans* [**C 103**], 13.
— Médiastinoscopie, *D. G. Ashbaugh* [**D 111**], 42.

Méduses.
— Sur l'action urticante et vénéneuse de certaines espèces de méduses (Cnidaria) des eaux italiennes : étude de 2 cas cliniques, *P. Privitera* et *U. Privitera* [**B 137**], 8.

Mégacôlon, voir : Côlon.

Mégacœsophage, voir : Œsophage.

Mélanomes.
— Plastie cutanée dans l'excision des mélanomes malins des membres avec lympho-adénectomie, *I. Donini, G. L. Petrilli* et *G. Bocciarelli* [**A 137**], 3.
— Mélanome malin de l'enfance. Etude clinico-pathologique et rapport de 12 cas, *R. I. Lerman, D. Murray, J. M. O'Hara, R. J. Booher* et *F. W. Foote Jr* [**B 158**], 6.
— Réflexions à propos de 371 mélanoblastomes malins cutanés et orificiels. Facteurs de pronostic, *M. Dargent, J. Colon* et *A. Estigarribia* [**C 106**], 1.
— Anticorps de mélanome malin chez l'homme démontrés par immuno-fluorescence, *M. M. Romsdahl* et *I. Sebastian Cox* [**D 111**], 28.

Membres.
— Les problèmes de remplacement de membre, *I. F. Mac Neill* et *J. S. P. Wilson* [**C 116**], 12.
— Traumatismes graves du membre supérieur, *R. A. Chase* [**D 111**], 11.
— Plaies provoquant la perte d'un membre, *H. J. Schmitt Jr* et *R. G. Armstrong* [**D 144**], 14.

Meningocèles.
— Les problèmes urologiques des méningo-myélocèles (à propos de 12 observations), *Ch. Viville, J. J. Kohler, Fr. Klein* et *M. Mengus* [**B 227**], 2.

Ménisques.
— Lésions méniscales du genou chez l'enfant. Etude de 25 cas, *P. Rigault, B. Tomeno* et *G. Guyonvarch* [**A 107**], 2.
— Résultats tardifs après méniscectomie dans l'articulation du genou, *H. Appel* [**B 205**], 4.

Mésocôlon.
— Hématome du mésocôlon sigmoïde, *J. Perrotin, J. Testart, Ph. Reimund, R. Virac* et *A. Galian* [**C 106**], 7.
— Les sarcomes du mésocôlon transverse, *J. Vernhet* et *B. Fassio* [**D 138**], 10.

Monitoring.
— Surveillance automatique dans la chambre du malade post-opératoire, *S. Deller, H. Yokochi, P. S. Rosi, M. L. Quinn, M. Kile* et *S. Rabin* [**A 144**], 21.

Mowlem (Procédé de).
— Etude expérimentale du procédé de Mowlem et Jackson, *H. Janvier* [**A 108**], 11.

Muscles.
— Dystrophie musculaire pseudo-hypertrophique et son traitement chirurgical : revue de 30 cas, *L. Roy* et *D. A. Gibson* [**A 120**], 4.
— Réponses du pH du muscle à une lésion : nouvelle technique de détermination de la viabilité tissulaire, *I. R. Berman, M. D. Lemieux* et *G. V. Aaby* [**B 143**], 20.
— Douleur musculaire expérimentale provoquée par stimulus chimique, *O. Lindhal* [**C 205**], 6.

Muscles grands droits.
— Hématome du muscle droit abdominal, *O. Sasmaz, I. Petridis* et *F. Alican* [**A 111**], 3.
— Hématome du muscle droit abdominal, *G. M. Stirrat, I. S. McLaughlin, J. O. Struthers* et *D. C. Miln* [**A 116**], 4.
— Hématomes spontanés de la gaine des droits de l'abdomen, *R. Sloppa, M. Quintyn* et *H. Abourachid* [**B 136**], 3.

Muscle psoas.
— Sur un cas de rhabdomyosarcome du psoas, *A. de Medici* et *G. Defant* [**A 137**], 4.

N

Nævus.
— Nævus organoïde géant de la face et du cuir chevelu chez un nouveau-né, *H. Planel, J. Gaubert, A. Bazex, X. Floutard* et *P. Colombies* [**D 107**], 4.

Neige.
— La vitesse sur la neige. Types d'accidents avec « l'automobile-des-neiges », *R. H. Dominici* et *E. H. Drake* [**D 105**], 23.

Nerf cubital.
— Notre expérience du traitement chirurgical de la griffe cubitale, *H. Bureau, J. P. Jouglard, H. Tramier* et *M. Pierre* [**A 135**], 7.
— Résultats de la suture du nerf cubital, *R. H. Debrunner-Mattila-Oukari* [**C 128**], 5.
— Névrite du cubital par luxation du tendon du triceps, *L. Rolfsen* [**D 205**], 5.

Nerf inter-osseux.
— Le syndrome du nerf inter-osseux antérieur, *M. Spinner* [**A 213**], 7.

Nerf médian.
— Branche anormale du nerf médian, *R. M. Lindburg* et *J. A. Albright* [**A 213**], 22.
— Etude anatomique de la branche thénarienne du nerf médian, habituellement dans un canal séparé à travers le ligament carpien transverse, *R. K. Johnson* et *M. M. Shrewsbury* [**B 213**], 7.

Nerf phrénique.
— Les tumeurs primitives du nerf phrénique. A propos d'un cas, *L. Pedinielli, B. Daumas, D. Fustch* et *P. Villar* [**B 136**], 9.

Nerf pneumo-gastrique.
— Stimulation du vague : I. Technique de stimulation à répétition du vague chez le chien conscient, *J. Bourde, L. A. Robinson, Y. Suda* et *T. T. White* [**B 110**], 28.
— Stimulation du vague : II. Son effet sur la sécrétion pancréatique chez le chien conscient, *J. Bourde, L. A. Robinson, Y. Suda* et *T. T. White* [**B 110**], 29.

Nerf récurrent.
— La paralysie récurentielle dans la chirurgie du cou : Symposium [**C 141**], 2.

Nerf sciatique.
— La jambe froide atteinte de sciatique, *A. Hakelius, U. Nilsonne, B. Pernow* et *S. Zetterquist* [**A 205**], 9.

Neuroblastome.
— Un cas de neuroblastome chez l'adulte avec élévation des catécholamines, *J. E. Hale* [**D 116**], 19.

Neuro-chirurgie.
— Activité neuro-chirurgicale dans un service de chirurgie à Tahiti, *H. Pouyanne, J. Tranier, J. Outin* et *G. Liorzou* [**A 114**], 5.

Névromes.
— La prévention des séquelles douloureuses nerveuses lors des amputations de doigt, *H. Janvier* [**C 108**], 10.

Nez.
— Quelques applications du lambeau naso-labial dans la reconstruction du nez et des lèvres, *G. Heybroek* [**B 115**], 3.
— L'abord chirurgical du gliome nasal, *P. O'Brien* [**B 115**], 4.
— Cathéter de polyéthylène pour réduire l'œdème et les ecchymoses post-rhynoplastie, *J. A. Yates* et *A. D. Versaci* [**B 115**], 5.
— La rhinoplastie chez l'homme, *G. Sénéchal* et *F. Firmin* [**C 108**], 4.
— Une enquête sur les implants dans le traitement des ensellures nasales, *A. Pech* et *M. Jausseran* [**C 108**], 5.
— La rhinoplastie extra-muqueuse, *J. Pollet* et *S. Baudelot* [**C 108**], 11.
— Greffe composée pour réfection de l'aile du nez. Prélèvement avec débord de cartilage, *J. Pollet* et *S. Baudelot* [**C 108**], 13.
— Correction de cloison nasale chez le très jeune enfant, *E. Zorzoli* [**D 137**], 27.

Nouveau-né.
— Les urgences chirurgicales néo-natales : Symposium [**B 283**], 2.

Nozinan.
— L'utilisation du Nozinan (levone-promazine) comme analgésique en chirurgie, *D. Amadori, A. Casadei, W. Persiani* et *G. Gardini* [**B 137**], 28.

O

Obésité.
— Courts-circuits digestifs dans le traitement de l'obésité, *P. Moullé* [**C 272**], 13.
— Dérivation jéjuno-iléale comme traitement chirurgical de l'obésité, *H. W. Scott Jr, D. H. Law IV, H. H. Standstead, V. C. Lanier Jr* et *R. K. Younger* [**D 110**], 17.
— Morphologie hépatique après traitement de l'obésité par jeûne, régime et dérivation intestinale, *E. J. Drenick, F. Simmons* et *J. F. Murphy.* [**D 267**], 3.

Occlusion intestinale.
— Occlusion intestinale par entérolithe calcifié, *J. L. McSingleton* [**A 116**], 21.
— Diagnostic angiographique de l'occlusion par étranglement colique, *N. T. McPhedran, R. Holliday* et *R. F. Colapinto* [**A 120**], 18.
— Intubation jéjuno-iléo-colique et plication pour obstruction intestinale par adhérences massives chez le nourrisson, *T. C. Moore, A. M. Salzberg* et *E. Armistead Talman* [**A 143**], 23.
— L'opération de Noble, *E. D. Schwilden, R. Philipp, H. R. Willmen* et *F. K. Lynen* [**B 117**], 8.
— Étranglement intestinal chez le rat monocontaminé par Sphaerophorus necrophorus, *C. E. Yale* et *V. R. Dowell Jr* [**B 143**], 15.
— Rapport sur les occlusions intestinales aiguës post-opératoires par brides et périviscérites chez l'adulte, *M. Vankemmel* et *G. Derasse* [**C 132**], 1.
— Occlusions intestinales post-opératoires. Étude nosologique, *M. Vankemmel* et *G. Derasse* [**C 132**], 2.
— Occlusions intestinales aiguës post-opératoires. Étude comparée sur dix ans de pratique hospitalière, *G. Derasse* et *M. Vankemmel* [**C 132**], 3.
— Conduite à tenir en présence d'un syndrome occlusif post-opératoire précoce, *M. Vankemmel* et *G. Derasse* [**C 132**], 4.
— Les entéroptychies, techniques. Indications. Résultats, *G. Derasse* et *M. Vankemmel* [**C 132**], 6.
— Obstruction mécanique de l'intestin grêle : justification pour une intervention chirurgicale précoce, *R. H. Playforth, J. B. Holloway* et *W. O. Griffen Jr* [**D 110**], 18.
— Occlusion post-opératoire de l'intestin grêle. Traitement chirurgical et humoral, *M. S. Marella* et *J. Boulon* [**D 134**], 10.

Œsophage.

GÉNÉRALITÉS. — Manifestations motrices œsophagiennes dans le diabète sucré, *A. R. Vela* et *L. A. Balart* [**A 105**], 4.
— Régénération muqueuse œsophagienne après prothèse expérimentale de l'œsophage, *B. J. Leininger, H. Peacock* et *W. E. Neville* [**B 143**], 13.
— Étude anatomique du « meso-œsophage abdominal ». Déductions chirurgicales, *Ph. Boutelier* et *Mlle R. Lefort* [**C 129**], 22.
— Dilatation pneumatique de l'anneau œsophagien inférieur, *R. A. Sanowski* et *N. Riegel* [**C 180**], 2.
— Étude du « mécanisme du sphincter gastro-œsophagien ». Le rôle de la membrane phréno-œsophagienne, *C. G. Bremner, J. F. Schlegel* et *F. H. Ellis Jr* [**D 143**], 31.

ATRÉSIE. — Séparation temporaire de l'estomac. Étude expérimentale chez le chien d'une cure en 2 temps d'atrésie œsophagienne avec fistule, *R. J. Touloukian* et *K. K. Stinson* [**B 110**], 4.
— Atrésie œsophagienne avec fistule trachéo-œsophagienne, *M. S. Slim* et *W. M. Bickers* [**D 111**], 44.
— La voie d'abord extra-pleurale dans le traitement des atrésies de l'œsophage, *J. Aubert* [**D 135**], 18.

DIVERTICULE. — Pseudo-diverticule traumatique de l'œsophage chez le nouveau-né, *R. G. Armstrong, E. F. Lindberg, W. Stanford, R. M. Takamoto, R. D. Wolfe* et *J. W. Dietz* [**D 143**], 47.

FISTULE. — Traitement d'une fistule œsophago-bronchique maligne, *G. B. Ong* et *K. H. Kwong* [**A 143**], 9.
— Traitement d'une fistule aéro-digestive bénigne par résection pulmonaire et œsophagectomie totale, *U. d'Alonzo* [**B 137**], 31.
— Fistule broncho-œsophagienne congénitale chez un adulte sans infection pulmonaire, *D. C. Smith* [**C 116**], 17.

MÉGAŒSOPHAGE. — Achalasie : résultats d'une intervention chez 84 malades, *J. R. Rees, B. Thorbjarnarson* et *W. H. Barnes* [**B 110**], 6.
— Le mégaœsophage essentiel de l'enfant (à propos de 5 observations), *M. Pasquié, S. Juskiewenski* et *B. Petel* [**C 107**], 3.
— Réinterventions chirurgicales après opération de Heller pour méga-œsophage essentiel. (A propos de 5 observations), *E. Saubier, J. F. Chalencon* et *J. Beaulieux* [**D 259**], 1.

ŒSOPHAGITE. — Le diagnostic de l'œsophagite chez le malade chirurgical, *B. Brant, R. P. Armstrong, R. H. Bulz* et *R. M. Vetto* [**A 105**], 2.
— Traitement chirurgical de l'œsophagite grave par reflux. Étude des suites de 8 à 17 ans, *A. W. Weaver, A. M. Large* et *A. J. Walt* [**A 105**], 3.
— Opération de Belsey pour resténose œsophagienne après résection œsophago-gastrique pour ulcère de l'œsophage, *P. Mathieu, Ph. Sommelet* et *P. Chalnot* [**A 231**], 2.

ŒSOPHAGOPLASTIE. — Reconstruction de l'œsophage avec le côlon transverse chez un nouveau-né de 18 heures. Résultats au bout de 4 ans, *F. Soave, V. Rizzo* et *F. Dall'Orso* [**C 107**], 5.
— Remplacement de l'œsophage par un transplant colique chez le nourrisson et l'enfant : indications, techniques et résultats, *P. Petit, J. Borde, P. Mitrofanoff* et *J. Valayer* [**C 107**], 6.
— Reconstruction œsophagienne par interposition colique, *A. El-Domeiri, N. Martini* et *E. J. Beattie Jr* [**D 111**], 6.

RUPTURE. — Rupture œsophagienne associée à une hernie para-œsophagienne incarcérée et occlusion pylorique, *B. J. Leininger* et *C. B. Puestow* [**C 105**], 28.
— Rupture spontanée de l'œsophage, *S. F. Salinas Izaguirre, J. T. Haggerty* et *G. Eckert* [**D 143**], 9.

STÉNOSE. — Commentaires sur l'évolution et le traitement d'un cas de sténose œsophagienne par caustique, *J. C. Cardus* et *J. S. Lloret* [**A 112**], 6.
— Les rétrécissements congénitaux de l'œsophage. A propos de 21 observations, *P. Petit, J. Borde, J. P. Gubler* et *P. Touraine* [**C 107**], 2.
— Sténose œsophagienne congénitale et fistule trachéo-œsophagienne cervicale, *Fr. Moyson* [**C 107**], 4.

TUMEURS. — Intubation palliative pour sténoses malignes de l'œsophage, *E. T. Tragus* et *J. L. Griffith* [**A 105**], 5.
— Cancer de l'œsophage développé sur sténose cicatricielle, *J. Grosdidier, M. Wayoff, D. Robert, R. Parietti* et *M. Marc* [**A 231**], 3.
— Cancer de l'œsophage au tiers moyen opéré par voie gauche. Résultat d'un an, *M. Chenilleau* [**B 114**], 3.
— Carcinome de l'œsophage après chirurgie gastrique, *D. J. C. Shearman, N. D. C. Finlayson, S. J. Arnott* et *J. G. Pearson* [**B 256**], 4.
— Carcinome de l'œsophage : facteurs d'influence de survie, *J. D. Younghusband* et *A. P. R. Aluwihare* [**C 116**], 22.
— A propos d'une observation de lipome de l'œsophage, *Y. Chapuis* et *Ph. Clot* [**C 129**], 17.
— Carcinome de l'œsophage, *E. F. Parker, H. B. Gregorie Jr, J. E. Arrants* et *J. M. Ravenel* [**D 110**], 14.
— Cancer sur sténose caustique de l'œsophage thoracique. Guérison à 5 ans, *C. Romieu, H. Pujol, C. Solassol, B. Serrou* et *Ph. Bernard* [**D 138**], 8.

Omphalocèle.
— La réintégration progressive dans le traitement des grandes omphalocèles (Staged repair ou méthode de Schuster). Commentaires à propos de 3 observations, *M. Daudet, J. P. Chappuis, B. Vuchot, E. Hermouet* et *N. Faure* [**C 107**], 7.

Ongle.
— Carcinome à cellules squammeuses du lit de l'ongle, *L. E. G. Mineiro, J. J. Salter* et *C. C. Orduna* [**A 111**], 2.

Orbites.
— Les fractures orbito-nasales, *A. J. M. Goumain* et *J. C. Fevrier* [**A 106**], 5.
— La reconstruction chirurgicale des cavités orbitaires rétractées, *J. Brebos* [**B 103**], 2.

Oreilles.
— Les problèmes chirurgicaux des fistules auriculo-branchiales, *A. Pech, P. Miliani, J. Colonna d'Istria* et *Y. Borrot* [**A 108**], 4.

Oreillette, voir : Cœur.

Orteils.
— Une intervention satisfaisante pour œil de perdrix, *J. E. Strode* [**C 105**], 29.

Orthopédie.
— Les nouveautés en chirurgie orthopédique, *P. D. Wilson Jr* [**A 144**], 14.
— L'orthopédie et son développement d'informations, *W. F. Zbendschein Jr* [**A 213**], 23.

Os.

GÉNÉRALITÉS. — Effet de l'immobilisation des membres sur la circulation sanguine osseuse chez l'animal, *H. Semb* [**A 205**], 2.
— L'effet de l'irradiation au Co 50 sur la rotule chez le chien, *P. Rokkanen, P. Rissanen* et *S. Paatsama* [**A 205**], 3.
— Homogreffes osseuses congelées en chirurgie orthopédique en U.R.S.S., *M. W. Wolkow* [**A 205**], 5.
— Marquage au triple fluorochrome dans la formation de l'os et la résorption de l'os, *S. Olerud* et *G. L. Lorenzi* [**B 213**], 8.
— Maladie de Pyle (dysplasie métaphysaire familiale), *R. J. Gorlin, M. F. Koszalka* et *J. Spranger* [**B 213**], 17.
— A propos d'un cas d'ostéo-pétrose fluorée, *F. Vittori, Mme A. Pinet, E. Lachieze-Rey, V. Dufoix* et *M. Pont* [**B 259**], 2.
— Etude de formation d'os chez le chien avec visualisation auto-radiographique de 45 Ca, *Vu Van Nguyen* et *J. Jowsey* [**C 205**], 3.
— Effet de l'insuline sur l'os dans la culture tissulaire, *G. C. Prasad* et *K. T. Rajan* [**D 205**], 3.
— Amylose osseuse massive révélée par une fracture spontanée, *J. Vidal, H. Serre, A. Pages, M. C. Barjon, F. B. Michel, J. Gal* et *H. Baumelou* [**D 272**], 6.

FRACTURES. — L'effet de la fixation interne différée sur la guérison des fractures, *K. Piekarski, A. M. Wiley* et *J. Bartels* [**A 205**], 1.
— Etude expérimentale de l'action des greffes de moelle osseuse, de périoste et d'os dans les fractures diaphysaires récentes graves, *J. Zucman* et *D. Piketty* [**A 220**], 1.
— Pseudarthrose expérimentale chez le lapin, *K. Baadsgaard* [**C 205**], 1.
— Os de Kiel dans le traitement de la pseudarthrose, *K. Baadsgaard* [**C 205**], 2.
— Effet de mouvements inter-fragmentaires sur la guérison des fractures tibiales chez le rat, *R. V. Lindholm, T. S. Lindholm, S. Toikkanen* et *R. Leino* [**C 205**], 4.

OSTÉITE. — Traitement actuel de l'ostéite chronique post-traumatique et de l'ostéomyélite, *S. Teich-Alasia* et *G. Ambroggio* [**D 137**], 25.

OSTÉOMYÉLITE. — Ostéomyélites à Salmonelles chez l'enfant Noir africain, *P. Nosny, P. Perquis, G. Fillaudeau* et *A. Marie-Nelly* [**C 136**], 6.

TUBERCULOSE. — Contribution à l'étude des tuberculoses osseuses des transplantés. A propos de 6 observations, *J. Boquet, M. Cauvin, R. Boulet, J. P. Joly* et *A. Grèze* [**B 287**], 5.

TUMEURS. — L'ostéosarcome : Symposium [**A 136**], 1.

— Liposarcome de l'os. Rapport d'un cas et revue de la littérature, *A. Schwartz, M. Shuster* et *S. M. Becker* [**A 213**], 19.

— Le kyste anévrysmal des os. A propos de 7 observations personnelles, *J. Venouil, L. Fischer* et *J. L. Vauzelle* [**D 134**], 6.

— Etude biochimique et autoradiographique dans un cas de chondro-sarcome fulminant métastatique traité sans succès au Sulfate 35 S, *H. Boström, U. Friberg, K. S. Larsson, S. Lohmander, U. Nilsonne* et *B. Wengle* [**D 205**], 4.

Os cortical.

— Guérison de l'os cortical : Symposium [**B 205**], 2.

Ostéosynthèse.

— La normalisation des vis, plaques, rondelles et écrous utilisés en ostéosynthèse, *L. Descamps* [**C 129**], 2.

Ovaire, voir : Appareil génital de la femme.

Oxyde de carbone.

— Brûlures et empoisonnement au monoxyde de carbone, *J. A. Pollard* [**D 116**], 36.

Oxygène hyperbare.

— Etude expérimentale de la conservation d'organes par l'oxygène hyperbare : intérêt de la perfusion associée, *M. Gignoux, A. Firica* et *A. Ray* [**D 134**], 13.

P

Pancréas.

GÉNÉRALITÉS. — Les suppurations aiguës du pancréas, *Ph. Boutelier, M. Berlinski* et *G. Edelmann* [**A 106**], 3.

— Hémorragie gastro-intestinale à travers le canal pancréatique, *P. Sandbloom* [**A 110**], 9.

— Nécrose cryochirurgicale de la tête du pancréas, *R. S. Myers, W. G. Hammond* et *A. S. Ketcham* [**B 110**], 38.

— Triple dérivation sur anse unique dans les lésions du pancréas, *L. Barraya* et *G. Migliori* [**B 272**], 9.

— Rôle des sécrétions pancréatiques dans la gastro-entérocolite urémique, *G. Bounous* [**C 105**], 11.

— Observations sur les lymphatiques sous-capsulaires dans le pancréas normal et lésé chez l'homme, *B. M. Reynolds* [**C 110**], 13.

— Scintigraphie aux radio-isotopes dans le diagnostic de lésions pancréatiques, *D. Charlesworth, H. J. Testa, B. R. Pullan* et *B. Torrance* [**C 116**], 20.

— Antalgie pancréatique totale par splanchnisectomie bilatérale en un temps, *J. Vaysse, J. P. Coquillaud, J. Vallin* et *R. Dupuy* [**C 129**], 9.

— Le méso-pancréatico-duodéno-ombilical, *C. Couinaud* [**C 129**], 12.

— Pancréas aberrant, *Ph. Clot, A. Deloche de Moyelle* et *G. Lemaigre* [**C 129**], 34.

— A propos de la scintigraphie du pancréas, son intérêt en chirurgie et ses limites, *L. P. Doutre, P. Blanquet, J. Périssat, C. Beck* et *J.-Cl. Beaulieu* [**C 136**], 8.

— Scintigraphie à la sélénométhionine dans les pancréatites aiguës. Intérêt diagnostique et pronostique, *L. Leger, J. C. Roucayrol* et *J. P. Lenriot* [**C 136**], 20.

— Une modification de la pancréatico-jéjunostomie, *J. M. Perez* et *V. Letayf* [**C 144**], 19.

— Cas rares de troubles pancréatiques, *J. M. Weber, L. J. Blumen* et *W. L. Wilson* [**C 181**], 2.

GÉNÉRALITÉS. — La scintigraphie pancréatique avec soustraction électronique de l'image hépatique, *C. Prior* et *U. Valente* [**D 134**], 2.

— Epanchements pleuraux enzymatiques abondants et récidivants compliquant une affection pancréatique. (A propos de 3 observations), *A. Mouchet* et *J. Marquand* [**D 136**], 4.

— Signification clinique du pancréas aberrant, *G. Merlo* et *M. Musso* [**D 137**], 16.

— La scintigraphie comparée aux autres méthodes d'exploration dans le diagnostic des maladies pancréatiques chroniques, *M. Leveal, B. Lahneche, J. Pasquier, E. Phelip, L. Descos, M. Piante* et *G. Fournier* [**D 259**], 3.

CANAL DE WIRSUNG. — Nouvelle observation sur la pression pancréatique intra-canalaire chez l'homme, *T. T. White* et *J. Bourde* [**A 144**], 7.

FISTULE. — Fistule pancréatique, *G. L. Jordan Jr* [**B 105**], 14.

KYSTE. — Rupture spontanée d'un pseudo-kyste pancréatique dans le duodénum, *R. Littmann, R. Pochaczevsky* et *R. M. Richter* [**A 111**], 16.

— Kyste solitaire de la tête du pancréas, *A. M. Desmond* et *M. R. G. Robinson* [**A 116**], 13.

— Réinterventions pour pseudo-kyste pancréatique, *F. A. Folk* et *R. J. Freeark* [**D 111**], 19.

— Retentissement colique d'un faux kyste du pancréas, *Despruniée, Graviou* et *Meymandi* [**D 136**], 7.

— Le pseudo-kyste du pancréas, *P. Colombo, A. de Medici, P. Borri* et *L. Bonandrini* [**D 137**], 14.

LITHIASE. — Lithiase pancréatique et désordres phospho-calciques. Diagnostic de l'hyper-parathyroïdie et de la malabsorption vitamino-calcique, *G. Cabanel, X. Phelip, R. Voog, M. P. Berthon, J. M. Verdier, J. P. Gras* et *L. Gilot* [**B 253**], 1.

PANCRÉATECTOMIE. — Indications et résultats de la duodéno-pancréatectomie céphalique, *J. Lamy, G. Michotey, R. Bricot, R. Assadourian* et *P. Bonnefon* [**C 135**], 5.

PANCRÉATITE. — Taux d'insuline sérique dans des cas de pancréatite chronique, *J. B. Rogers, J. M. Howard* et *F. W. Pairent* [**B 105**], 9.

— Dextran à faible poids moléculaire dans la pancréatite expérimentale, *L. C. Carey* [**B 105**], 13.

— Pancréatite dans une transplantation rénale, *W. C. Johnson* et *B. C. Nabseth* [**B 110**], 22.

— 2 nouveaux cas d'épanchements enzymatiques révélateurs de pancréatique chronique, *H. Charleux, J. F. Benoit* et *J. F. Cossa* [**B 136**], 13.

— Résultats du traitement chirurgical des pancréatites chroniques primitives, *J. Lamy, G. Michotey, R. Bricot, Ph. Bonnefon* et *R. Assadourian* [**C 135**], 1.

— Indications et pratique de la splanchnicectomie dans le traitement des pancréatites chroniques, *K. Vosschulte* et *E. Wagner* [**D 134**], 9.

— Le traitement chirurgical de la pancréatite chronique, *N. Massaioli* [**D 137**], 15.

— La valeur des dextrans dans le traitement de la pancréatite expérimentale, *P. W. Wright* et *B. Goodhead* [**D 143**], 41.

PANCRÉATITE AIGUE. — La pancréatectomie d'urgence dans les pancréatites aiguës. A propos de 13 observations, *L. F. Hollender, M. Gillet* et *G. Sava* [**A 106**], 4.

— Prévention d'une pancréatite hémorragique avec la fibrinolysine et l'héparine, *P. W. Wright* et *B. Goodhead* [**A 111**], 9.

— Moment de la chirurgie biliaire après pancréatite aiguë par troubles biliaires, *R. E. Hermann* et *N. R. Hertzer* [**A 111**], 15.

— Etude expérimentale chez le chien de la pancréatite aiguë traitée par le Trasylol, *L. V. Gutierrez, J. J. Naveiro* et *J. S. Zinny* [**A 141**], 3.

PANCRÉATITE AIGUE. — Les interventions chirurgicales dans les pancréatites aiguës, *O. Franche, N. Manecan, V. Nour* et *M. R. Galesanu* [**B 103**], 9.
— La stéato-nécrose extensive facteur de gravité dans les pancréatites aiguës, *A. Bories-Azeau* et *L. Dayan* [**B 138**], 9.
— Traitement chirurgical et évolution précoce des pancréatites aiguës, *R. Rettori* et *J. F. Grenier* [**C 129**], 6.
— Les facteurs vasculaires du déclenchement des pancréatites aiguës expérimentales, *M. Papp, G. Ungvary* et *P. Nemeth* [**D 134**], 8.
— Données nouvelles concernant la biologie des pancréatites aiguës, *M. Roux, J. Hureau* et *E. Vairel* [**D 135**], 3.
— Réflexions à propos d'une pancréatite aiguë nécrosante post-opératoire, *P. Carabalona, M. Delmas* et *F. Bonnel* [**D 138**], 9.
— Les pancréatites aiguës post-sphinctérotomie, *P. Frank* et *J. Weill* [**D 289**], 6.

TRAUMATISMES. — Traumatisme fermé du duodénum et du pancréas, *G. Picard-Leroy* [**B 136**], 6.
— Transection traumatique du pancréas traitée par pancréatectomie distale et splénectomie : rapport d'un cas, *W. C. Ho* [**C 120**], 8.
— Rupture traumatique du pancréas, *G. Devic, J. Garde* et *J. Gelain* [**D 134**], 21.

TUMEURS. — Considérations sur le syndrome de Zollinger-Ellison, *P. Stefanini* et *M. Ermini* [**A 112**], 9.
— Reconnaissance et traitement du syndrome diarrhéique provoqué par des tumeurs à cellules non beta du pancréas, *A. R. Kraft, R. K. Tomkins* et *R. M. Zollinger* [**B 105**], 8.
— Surveillance permanente du glucose sanguin au cours d'une intervention pour adénome des cellules à îlots, *J. H. Landor, D. M. Klachko* et *T. H. Lie* [**B 110**], 35.
— Troubles de l'absorption intestinale dans le syndrome de Zollinger-Ellison indépendants de l'hyper-sécrétion gastrique, *H. K. Wright, T. Hersh, M. H. Floch* et *L. D. Weinstein* [**C 105**], 7.
— 155 cancers du pancréas. Indications opératoires. Résultats, *Y. Salembier* [**C 129**], 16.
— Cystadénome de la tête du pancréas, *J. Debelut, J. M. Payard* et *J. Payard* [**C 136**], 9.
— 2 cas de « choléra pancréatique » avec adénomatose du pancréas à sécrétion peptide, *W. Sircus, P. W. Brunt, R. J. Walker, W. P. Small, C. W. A. Falconer* et *C. G. Thomson* [**C 186**], 1.

Parathyroïdes.
— Hyper-parathyroïdie primitive : aspects des modifications cliniques, chirurgicales et pathologiques, *R. C. Haff, W. C. Black* et *W. F. Ballinger III* [**A 110**], 13.
— Conditions diagnostiques et pronostic lointain de l'hyper-parathyroïdie primaire, *Cl. Dubost* [**A 136**], 6.
— Tumeurs para-thyroïdiennes médiastinales : étude clinique et pathologique de 84 cas, *E. K. Nathaniels, A. M. Nathaniels* et *Chiu-An-Wang* [**B 110**], 1.
— Influence de la correction chirurgicale de l'hyperparathyroïdie primitive sur l'hypertension associée, *T. Madhavan, B. Frame* et *M. A. Block* [**B 111**], 22.
— Localisation des parathyroïdes à hyper-fonction, *Chiu-An Wang, R. E. Reitz, J. J. Pollard, D. J. Fleischli, T. M. Murray, L. J. Deftos, J. T. Potts Jr* et *O. Cope* [**D 105**], 19.
— Ulcère peptique et adénome para-thyroïdien, *R. T. Myers* et *A. Bhatti* [**D 110**], 3.
— Para-thyroïdectomie pour ostéo-dystrophie azotémique, *J. J. Berens, D. J. Potter* et *G. M. Nickas* [**D 111**], 3
— Identification des glandes parathyroïdes par coloration au bleu de Toluidine, *J. Allums* [**D 111**], 9.

Parathyroïdes.
— Adénome para-thyroïdien médiastinal. A propos d'un cas, *E. Bertho, J. Ratte* et *L. Gosselin* [**D 134**], 18.

Parotide.
— Valeur de la parotidectomie totale conservatrice du nerf facial pour les tumeurs malignes de la parotide, *M. Dargent, G. Corales* et *A. Estigarriba* [**A 106**], 1.
— Cystadénome lymphomateux papillaire dans le lobe parotidien sous-facial, *A. J. Webb* et *R. J. Mitchell* [**B 116**], 7.
— A propos de 150 parotidectomies, *Y. Guerrier, Y. Dejean* et *J. M. Bousquet* [**B 138**], 1.
— Adéno-lymphome de la parotide, *F. M. McGurk, J. H. P. Main* et *J. A. Orr* [**C 116**], 1.
— Thorotrastome parotidien. A propos d'une observation anatomo-clinique, *M. Verhaeghe, L. Adenis, A. Demaille* et *M. Tonneau* [**C 129**], 14.
— Adéno-lymphome infecté : un nouveau syndrome parotidien, *D. H. Patey* et *A. C. Thackray* [**D 116**], 23.

Paupière.
— L'anatomie du ligament canthal médian, *T. J. Robinson* et *M. F. Stranc* [**B 115**], 1.

Peau.
— Traitement chirurgical des récidives des épithéliomas cutanés. Intérêt du contrôle histologique extemporané des bords de la résection, *M. Grellet, M. Prade, S. Weill* et *J. Lezer* [**A. 108**], 7.
— Réflexions sur le traitement des épithéliomas cutanés, *J. Vrebos* [**B 103**], 18.
— Etude au microscope électronique de la peau humaine, *K. E. Carr* [**B 115**], 12.
— Les problèmes de perte cutanée traumatique des membres inférieurs, spécialement avec association de lésions du squelette, *M. N. Saad* [**D 116**], 32.
— Utilisation de greffes cutanée dermo-épidermiques dans le traitement chirurgical des pertes cutanées traumatiques, *G. Magliacani* et *G. Ambroggio* [**D 137**], 9.
— Etude expérimentale sur l'effet du sulfoxyde de dimethyl sur les lambeaux pédiculés, *H. E. Koehnlein* et *G. Lemperle* [**D 143**], 20.

Pectus excavatum.
— Pectus excavatum, *F. Vanpeperstraete* [**C 103**], 6.

Péricarde.
— Kyste péricardique dans le médiastin supérieur traité par médiastinoscopie, *C. L. Sarin* [**A 116**], 20.
— Résultats de la chirurgie pour péricardite constrictive en pédiatrie, *J. E. Jones, W. F. Bernhard, G. G. Lajarge* et *R. E. Gross* [**D 105**], 20.
— Occlusion cardiaque par tumeur maligne primitive du péricarde, *C. Arisi, L. Colombo* et *A. de Medici* [**D 137**], 1.
— Tumeurs primitives du péricarde, *C. Arisi, L. Colombo* et *A. de Medici* [**D 137**], 2.

Péritoine.
— L'utilisation du lavage péritonéal post-opératoire continu dans le traitement de la péritonite diffuse, *J. P. McKenna, D. J. Currie, J. A. McDonald, L. J. Mahoney, D. C. Finlayson* et *J. C. Lanskail* [**A 144**], 2.
— Analyse quantitative bactériologique des exsudats péritonéaux, *M. C. Robson, M. S. Funderburk Jr, J. P. Heggers* et *J. B. Dalton* [**A 144**], 5.
— Mesures de consommation d'oxygène et de circulation sanguine splanchnique et corporelle totale dans les cas d'infection intra-péritonéale, *F. E. Gump, J. B. Price Jr* et *J. M. Kinney* [**B 110**], 24.
— Absorption lymphatique d'endotoxine intra-péritonéale chez le chien, *R. Danièle, H. Singh, H. E. Appert, F. W. Pairent* et *J. M. Howard* [**B 143**], 16.
— Prévention des brides et adhérences péritonéales post-opératoires, *M. Vankemmel, G. Derasse* et *J. Vankemmel* [**C 132**], 5.

Péritonite.
— Noxythioline intra-péritonéale dans la péritonite fécale, *M. K. Browne* et *J. L. Stoller* [**D 116**], 10.
— Les formes respiratoires des péritonites post-opératoires, *Ph. Détrie, G. Bussière* et *H. V. Kiniffo* [**C 129**], 13.
— Les péritonites néo-natales, *B. Trognon, B. Risbourg, M. Vanpoperinghe* et *Y. Bouchez* [**D 132**], 7.

Péritonite chyleuse.
— Péritonite chyleuse aiguë, *R. F. Weichert* et *C. W. Jamieson* [**A 116**], 19.

Permis de conduire.
— Le permis du conducteur avec handicap physique, *M. S. Stock, W. O. Light, J. M. Douglass* et *F. D. Bury* [**B 213**], 16.

Péromélie.
— Pathogénèse de la péromélie, *D. Petersen* [**C 121**], 5.

Pharynx.
— Diverticule pharyngé : revue d'un cas et traitement opératoire, *A. W. Barichello* et *E. M. Nanson* [**A 120**], 2.
— Le traitement des grandes plaies pharyngées. A propos de 3 observations, *Y. Guerrier, Y. Dejean* et *R. Ellouz* [**B 138**], 7.

Phlébite, voir : Veines.

Phycomycose.
— Phycomycose intéressant l'intestin et la paroi abdominale antérieure : rapport d'un cas, *J. E. Mullens, W. D. Leers* et *G. W. Smith* [**B 110**], 21.

Pied.
— Luxation de l'articulation de Lisfranc, *C. E. T. Baduel* et *T. S. Perez* [**A 112**], 8.
— Quelques lésions ostéolytiques rares du pied (L'acro-ostéolyse idiopathique et l'acropathie ulcéro-mutilante non familiale), *S. Mancini, C. Orso* et *A. Lettieri* [**A 137**], 8.
— Mobilisation tarso-métatarsienne pour l'adduction de résistance pour la région antérieure du pied, *R. E. Kendrick, N. K. Sharma, W. L. Hassler* et *C. H. Herndon* [**A 213**], 5.
— Pronostic du pied calcaneo-valgus congénital, *H. Welzenstein* [**D 205**], 9.

Pied bot.
— Pied bot expérimental chez le lapin nouveau-né, *V. A. Ritsila* [**B 205**], 1.

Pied convexe.
— Le pied convexe congénital, *P. Rigault* et *J. C. Pouliquen* [**D 107**], 6.

Pierre Robin (Syndrome de).
— Nursing et traitement orthopédique dans le syndrome de Pierre Robin (Etude basée sur 20 cas), *B. Poupard, E. Fievez* et *F. Vandenbussche* [**C 108**], 7.

Pistolets à haute pression.
— Accidents du travail dus aux pistolets à haute pression, *I. Kott* et *I. Urca* [**C 129**], 35.

Plaies.
— Les effets des apports de zinc sur la guérison des plaies d'incisions chez le rat normal, *W. Groundwater* et *I. B. Mac Leod* [**A 116**], 16.
— Influence de l'acide sulfurique de chondroitine sur la cicatrisation des plaies expérimentales, *G. Baggi, G. Massa, B. Laguzzi* et *F. Ballario* [**B 137**], 5.
— Le traitement des plaies contaminées. IV. Résistance à l'infection des plaies chirurgicales par bistouri, bistouri électrique et laser, *J. E. Madden, R. F. Edlich, J. R. Custer, P. H. Panek, J. Thul* et *O. H. Wangensteen* [**C 105**], 2.
— Prévention des infections des plaies, *D. Kia* et *L. R. Dragstedt II* [**C 111**], 2.
— Collagène et Hexosamine dans la guérison des plaies du derme chez le rat, *K. Kowalewski, J. C. Russell* et *F. M. Heron* [**C 120**], 17.

Plaies.
— Le taux de collagène dans les plaies ouvertes et resuturées, *J. W. Madden* et *H. C. Smith* [**C 144**], 12.
— Concentrations du zinc dans la guérison des plaies, *J. H. Henzel, M. S. Weese* et *E. L. Lichti* [**D 111**], 5.
— Prophylaxie par antibiotique local dans les plaies contaminées, *D. J. Glotzer, W. S. Goodman* et *L. H. Geronimus* [**D 111**], 46.
— Corrélation entre une diminution bactérienne et une guérison des plaies, *I. R. Lyman, J. H. Tennery* et *R. P. Basson* [**D 144**], 4.
— Les dynamiques de la guérison des plaies, *I. L. Lichtenstein, S. Herzilkoff, J. M. Shore, M. W. Jiron, S. Stuart* et *L. Mizuno* [**D 144**], 15.

Plaquettes.
— L'effet de l'hypoxie sur le nombre des plaquettes, *P. Atkins* et *R. E. Lempke* [**D 116**], 27.

Plein temps.
— Le système du plein temps géographique, *R. H. Egdahl* [**D 143**], 54.

Plexus brachial.
— Les possibilités thérapeutiques dans les paralysies supérieures du plexus brachial, *G. Apprill* et *Mme G. Clog* [**C 289**], 4.

Pneumopéritoine.
— Tension du pneumopéritoine, *S. B. Lagundoye* et *S. O. Ilayemi* [**D 116**], 25.

Pneumothorax.
— Pleurectomie pour pneumothorax spontané dans dans la fibrose kystique, *P. F. Mitchell-Heggs* et *J. C. Batten* [**C 176**], 2.

Poly-traumatismes.
— Les poly-traumatisés, *P. Decoulx* [**A 132**], 2.
— Une observation de poly-traumatisé, *J. C. Capron, C. Carlier, J. P. Debus, Mlle A. Hassoun, M. Jomin* et *P. Quandalle* [**A 132**], 3.
— Une observation de poly-traumatisé, *J. Delhaye, M. Donazzan, A. Duquennoy, M. Jomin, J. P. Laget, Mme L. Laget-Corsin, C. Lhermine, J. Pomier, G. Soots* et *C. Stankowiak* [**C 132**], 8.
— Une observation de poly-traumatisé, *J. C. Capron, Cl. Carlier, J. L. Christiaens, J. Normand* et *R. Weber* [**D 132**], 6.

Potassium.
— Vaso-activité du potassium : un effet bi-phasique, *S. J. Boley, N. Kamil, B. S. Lebowitz, W. F. Treiber Jr, G. P. Agrawal* et *F. J. Veith* [**A 143**], 20.

Pouce.
— Arthrodèse de la première articulation carpo-métacarpienne pour ostéo-arthrite, *H. S. Maltson* [**A 205**], 7.
— Reconstruction du pouce : nouvelle possibilité, *O. Uzelac* [**B 115**], 15.
— Correction chirurgicale des déformations du pouce dans la paralysie spastique, *A. E. Inglis, W. Cooper* et *W. Bruton* [**B 213**], 6.
— Pouce de Bowler. Fibrose péri-neurale du nerf digital, *A. E. Howell* et *R. E. Leach* [**B 213**], 24.
— Ostéo-arthrite carpo-métacarpienne du pouce, *C. D. Sims* et *G. Bentley* [**C 116**], 26.
— Etude électro-myographique du rôle de l'opposant du pouce et de l'adducteur du pouce, *Cl. Hamonet* et *P. Valentin* [**C 220**], 5.

Poumon, voir : Appareil respiratoire.

Pression veineuse.
— Appareil de surveillance de pression veineuse, *B. Vidne, S. Levinson* et *M. J. Levy* [**A 143**], 7.

Prolapsus génital, voir : Appareil génital de la femme.

Prostate, voir : Appareil génital de l'homme.

Purpura.
— Deux cas de purpura fulminant, *E. Frederiks* et *A. J. C. Huffstadt* [**B 115**], 16.

R

Rachis.

GÉNÉRALITÉS. — Prépondérance des spondylodiscites à pyogènes dans la pathologie vertébrale de l'enfant. A propos de 15 observations, *J. P. Chappuis, M. Daudet, J. L. Leral, P. Fournier* et *G. Korkmaz* [**A 107**], 3.
— Modifications avec l'âge des disques lombaires inter-vertébraux, *J. H. Ritchie* et *W. H. Fahrni* [**A 120**], 15.
— Scintimétrie vertébrale au Strontium 85, *J. C. de Fiore, L. Lindberg* et *N. S. Ranawat* [**A 213**], 2.
— Effet des supports vertébraux sur l'activité électrique des muscles du tronc, *R. L. Waters* et *J. M. Morris* [**A 213**], 4.
— Ossification d'un ligament inter-épineux lombaire avec compression de la queue de cheval, *M. H. Weiss* et *G. E. Spencer* [**A 213**], 17.
— La luxation atloïdo-axoïdienne spontanée au cours de la poly-arthrite rhumatoïde de l'adulte, A propos de 27 cas dont 7 opérés de greffe cervicale postérieure, *M. Ciberl, G. Vignon* et *P. Chapuy* [**D 281**], 1.
— Du traitement des arthroses cervicales graves et du syndrome cervical traumatique. Indications et résultats de l'uncusectomie et de la foraminectomie cervicale antérieure, *A. Jung* et *P. Kerh* [**D 289**], 1.

DISQUE. — Le disque lombaire inter-vertébral, *R. C. Gardner* [**A 111**], 23.
— Le disque inter-vertébral chez l'homme, *O. Hassler* [**C 205**], 8.

HERNIE DISCALE. — Etude de 114 cas de sciatiques opérées, *P. Kehr, M. Arama* et *A. Vollzenlogel* [**D 134**], 16.

FRACTURES. — Aspects sémiologiques et radiologiques des fractures de l'apophyse odontoïde. A propos de 6 cas observés en sept ans dans un service de médecine générale, *P. Giard, R. Empereur-Buisson, Ph. Choteau* et *J. P. Leroy* [**D 287**], 1.

PARAPLÉGIE. — Les déformations du tronc après paraplégie chez les enfants et adolescents, *B. Audic* et *M. Maury* [**C 220**], 3.

SCOLIOSE. — Etude des méthodes radiologiques d'appréciation de la scoliose, *J. A. Sevastikoglou* et *E. Bergquist* [**A 205**], 8.
— La distribution de la fonction pulmonaire anormale dans la cyphoscoliose, *D. C. Shannon, E. J. Riseborough, L. M. Valenca* et *H. Kazemi* [**A 213**], 13.
— Les repères de maturation dans la surveillance des scolioses, *G. Duval-Beaupère* [**A 220**], 4.
— Traction osseuse dans le traitement d'une scoliose grave. Appareil de l'Université d'Illinois, *R. L. de Wald* et *R. D. Ray* [**B 213**], 3.
— Association de scoliose et de déficience congénitale du membre supérieur, *J. T. Makley* et *K. G. Heiple* [**B 213**], 9.

SPONDYLOLISTHÉSIS. — Résultats à long terme de la laminectomie dans le spondylolistésis, *C. A. Cedell* et *G. Wiberg* [**C 205**], 9.

TRAUMATISMES. — A propos de 5 ostéotomies cervicales pour lésions traumatiques anciennes, *R. Louis* [**A 136**], 21.
— Fracture de la colonne vertébrale, *P. Threstrup Andersen* et *E. Horlyck* [**A 205**], 13.

TRAUMATISMES. — Une cause rare de chylothorax : la fracture luxation du rachis, *J. M. Snoeck, P. Vanderhoeft, E. Verhest* et *A. Heilporn* [**B 103**], 3.
— Les résultats du traitement chirurgical des lésions traumatiques du rachis cervical, *I. Kempf, F. Gonzalo-Vivar* et *R. Zech* [**B 289**], 1.
— Fractures du rachis cervical : fracture-séparation du massif articulaire, *R.* et *J. Judet, R. Roy-Camille, J.-Cl. Zerah* et *G. Saillant* [**C 220**], 4.

TUMEURS. — Compression spinale dans la maladie de Paget, *M. Direkze* et *J. N. Milnes* [**A 116**], 23.
— Chordome de la quatrième vertèbre cervicale, *L. Karaguiosov, R. Ivanov* et *I. Andreeff* [**B 103**], 19.
— Le « syndrome de disque lombaire » produit par des métastases sacrées, *J. H. Hall* et *J. F. R. Fleming* [**C 120**], 7.

Radiations.
— Possibilités de la chirurgie réparatrice dans les lésions cutanées par irradiation, *G. Ambroggio* et *A. Benedicenti* [**B 137**], 27.
— Etude expérimentale de l'irradiation abdominale trois jours après une anastomose du grêle chez le rat, *M. Brunet, J. Leducq* et *J.C. Guillon* [**C 129**], 29.

RADIODERMITES. — Etude histo-pathologique et évolutive des radiodermites chroniques, professionnelles des doigts, *F. Lagrot, Mme J. Missini-Montpellier* et *R. Streit* [**B 287**], 2.

Rate.
— La splénose : auto-transplantation du tissu hépatique. A propos d'une observation, *Y. Kerdiles, P. Etienne, N. Murie, J. Feuillu* et *J. Kerisit* [**A 106**], 6.
— A propos d'un cas de kyste épidermoïde de la rate, *J. Feuillu, P. Etienne, P. Le Beguec, Y. Kerdiles* et *R. Maruelle* [**A 106**], 7.
— Hémorragie différée après rupture de rate, *R. P. Foster* [**A 116**], 8.
— Kystes épithéliaux de la rate, *A. Talerman* et *S. Hart* [**A 116**], 11.
— Etat actuel des recherches concernant la pulpe splénique dite « activée » au cours de l'homogreffe rénale animale, *P. Nosny, J. F. Blancs, P. Perquis, J. Courbil, P. G. Morin, R. Huet, M. Gaudin, Mme Y. Nosny, M. Vanderkerkove, G. Antoine, P. Trolard* et *E. G. Vairel* [**A 136**], 3.
— Technique de perfusion splénique prolongée, *R. Atkins, C. Trimble* et *B. Eiseman* [**A 143**], 11.
— L'artériographie comme adjuvant du diagnostic de lésion splénique, *S. G. Polin, W. D. Walklett* et *O. L. Sayler* [**A 143**], 12.
— La splénectomie pour anémie hémolytique, *K. Kammenhuber, A. van de Berg* et *D. Parade* [**B 117**], 9.
— Réticulo-sarcome cliniquement primitif de la rate, *R. Domeniconi, L. de Cecco* et *D. Tondi* [**B 137**], 7.
— Description et considérations sur un cas de syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, *R. Giannone, G. Mandelli* et *M. Perelli-Ercolini* [**B 137**], 34.
— Volvulus chronique de la rate : à propos d'un cas, *G. Marchal, M. Balmes, G. Olivier, A. Gaujoux, C. Godlewski* et *M. Zourgane* [**B 138**], 5.
— Etude expérimentale sur la rate. Quelques possibilités biologiques, *L. D. Wilcox, N. Gergely, R. Passi, J. Sales, D. Holder* et *S. Moore* [**C 105**], 12.
— Rupture spontanée de la rate dans une mononucléose infectieuse, *G. B. Rawsthorne, T. P. Cole* et *J. Kyle* [**C 116**], 16.
— Indications de la splénectomie dans les hémoglobinoses, *M. Salmon, A. Orsini, P. Auvrespy, H. Perrimond, P. J. Bernard* et *S. Derlon* [**C 135**], 9,
— Drains abdominaux : leur rôle comme source d'infection après une splénectomie, *E. H. Cerise, W. A. Pierce* et *D. L. Diamond* [**D 110**], 16.

Rate.
— Traumatismes fermés de la rate, *E. Giani, D. Nastri, A. Baldi* et *G. Biasucci* [**D 137**], 11.

Recherches chirurgicales.
— Surgical Research Society : Symposium [**C 116**], 14.

Recklinghausen (Maladie de).
— « Tumeur vraie » dans la maladie de Recklinghausen (Traitement chirurgical par lambeaux cutanés superposés), *L. Tobia* [**B 137**], 3.
— Neuro-fibromatose de Von Recklinghausen. Hypertrophie congénitale d'un membre inférieur dans l'enfance et luxation spontanée de la hanche homolatérale à l'âge adulte, *M. Guilleminet, J. Creyssel, G. de Mourgues* et *L. Fischer* [**D 272**], 11.

Recto-colite, voir : Côlon.

Rectum.
— Tumeurs villeuses du rectum associées à des troubles liquidiens et électrolytiques, *R. O. Lee* et *D. Keown* [**A 116**], 10.
— A propos de 2 observations de méga-rectum traité par l'opération de Duhamel, *R. Fontaine, J. Pietri* et *S. Babin* [**A 289**], 1.
— Traitement chirurgical des lésions traumatiques du côlon et du rectum, *M. I. Ganchrow, G. S. Lavenson* et *J. J. McNamara* [**D 111**], 32.
— 100 cas consécutifs de prolapsus complet du rectum traités par opération, *C. A. Kupfer* et *J. C. Goligher* [**D 116**], 1.
— Le cancer du rectum. Les aspects classiques et modernes de son traitement, **Colloque** [**D 134**], 26.
— Complications colo-rectales des irradiations pelviennes, *J. Loygue, M. Malafosse* et *D. Huguet.* [**D 135**], 1.
— Progrès dans le traitement du carcinome colique et rectal, *W. J. Burdette* [**D 144**], 16.

Rein, voir : Appareil urinaire.

Résidents.
— Résidents chirurgicaux étrangers dans des hôpitaux affiliés à l'Université : un cas unique dans les études médicales des Etats-Unis, *J. L. Halberstam, H. A. Rusk* et *E. J. Taylor* [**C 110**], 4.

Rhumatismes.
— Le traitement chirurgical préventif de la polyarthrite rhumatismale, *R. Bauer* [**A 117**], 6.
— Traitement reconstructif dans la polyarthrite rhumatismale, *R. Bauer* [**A 117**], 7.
— L'arthrodèse dans l'arthrite rhumatoïde, *V. Vahvanen* [**A 205**], 12.
— Les troubles micro-vasculaires synoviaux dans l'arthrite rhumatoïde et l'ostéoarthrite, *I. Goldie* [**C 205**], 7.

Rotule.
— Transplantation de la rotule chez le lapin, *E. M. Lance* et *R. L. Fisher* [**A 213**], 14.
— Chondro-malacie de la rotule, *G. Bentley* [**B 213**], 2.
— Patellectomie, *J. Stougard* [**D 205**], 8.

S

Sacrum.
— Fusion pelvienne vertébrale dans des cas d'agénésie sacrée, *J. Perry, C. A. Bonnett* et *M. M. Hoffer* [**B 213**], 10.

Sang.
— La viscosité du sang chez l'homme normal, *M. S. Litwin, K. Chapman* et *J. B. Stoliar* [**A 143**], 18.
— Modification de composition du sang : étude chez le chien, *M. Takaori, P. Safar* et *S. J. Galla* [**C 111**], 11.
— Utilisation de sang héparinisé après perfusion corporelle totale, *S. Tarhan, E. A. Moffitt, R. O. Lundborg* et *R. B. Wallace* [**D 143**], 5.

Sang artériel.
— Procédé d'échantillonnage sûr de sang artériel, *D. B. Doty* et *R. V. Moseley* [**D 144**], 19.

Sang conservé.
— Modifications dans les caractères de filtration du sang conservé, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**B 110**], 25.

Sarcomes.
— Expérience de 25 années des sarcomes à tissus mous, *A. G. Coran, D. W. Crocker* et *R. E. Wilson* [**C 105**], 15.
— Le traitement des sarcomes avancés avec des produits cytotoxiques, *I. W. McPhee* [**D 116**], 24.

Scaphoïde.
— Place de la prothèse acrylic dans le traitement des pseudarthroses du scaphoïde et des ostéomalacies du semi-lunaire (à propos de 7 observations de 8 à 13 ans), *V. Renard, A. M. Renard* et *R. Flahaut* [**A 136**], 4.
— Fracture de fatigue du scaphoïde tarsien, *L. C. Towne, M. E. Blazina* et *L. N. Cozen* [**B 213**], 23.
— Etude critique du traitement chirurgical des pseudarthroses du scaphoïde carpien. D'après 96 cas opérés et revue, *J. Gandin* [**D 220**], 3.

Schwannome.
— Schwannome malin solitaire, *T. K. Das Gupta* et *R. D. Brasfield* [**B 110**], 39.

Scoliose, voir : Rachis.

Scorbut.
— Guérison d'une invagination épiphysaire : séquelle d'une complication inhabituelle de scorbut, *F. N. Silverman* [**B 213**], 26.

Scrotum, voir : Appareil génital de l'homme.

Sein, voir : Glandes mammaires.

Semi-lunaire.
— Arthroplastie avec lambeau dorsal dans le traitement de la maladie de Kienbock, *S. H. Nahigian, C. S. Li, de Wayne, G. Richey* et *D. T. Shaw* [**B 213**], 5.

Septicémie.
— Septicémies post-opératoires (5 cas), *R. Rouzaud, R. Picaud, J. Bimar, G. Dubouloz* et *G. Guerinel* [**A 135**], 17.
— A propos de la communication « Septicémies post, opératoires (5 cas) », *X. Serafino, R. M. Nicoli-J. Monticelli* et *P. Bourgade* [**A 135**], 19.
— Convulsions chez les septicémiques traités à la pénicilline, *S. Lavy* et *H. Stein* [**C 111**], 1.
— Facteurs circulatoires dans l'étiologie de l'insuffisance pulmonaire et une lésion du cœur droit accompagnant une septicémie grave (Péritonite), *G. H. A. Clowes Jr, G. H. Farrington, W. Zuschneid* et *G. R. Cossette* [**D 110**], 5.
— A propos d'une septicémie à enterobacter cloacae, *G. Devic, J. Garde* et *J. Gelain* [**D 134**], 22.
— Altérations hémo-dynamiques et résultats du traitement dans des cas de choc septicémique gram-négatif, *G. J. Motsay, R. H. Dietzman, R. A. Ersek* et *R. C. Lillihei* [**D 143**], 4.
— Septicémie à Candida compliquant une alimentation parentérale, *K. W. Ashcraft* et *L. L. Leape* [**D 251**], 2.

Service de garde.
— L'expérience d'un service de garde chirurgical, *H. J. Hammann* [**B 117**], 7.

Sigmoïdite, voir : Côlon.

Silastic.
— Technique chirurgicale améliorée pour implantation de dérivation artérioveineuse : expériences avec prothèse de Silastic, *L. A. Arawena, L. Kaplan, A. Golding, A. Gordon* et *M. H. Maxwell* [**D 143**], 7.

Ski.
— La fracture par chaussure de ski, *M. van der Linden* [**C 205**], 12.

Société Américaine de Chirurgie Thoracique.
— L[e] Réunion annuelle de la Société américaine de Chirurgie thoracique, [**C 129**], 27.

Société Française de Chirurgie.
— XLIV[e] Réunion Annuelle de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Paris, 5-8 Novembre 1969, [**D 220**], 6.

Sodium.
— Osmolarité sérique et électrolytes plasmatiques chez les malades présentant une hyponatrémie dilutionnelle au cours d'une résection transuréthrale, *J. Desmond* [**C 120**], 2.

Soins.
— Expériences de distribution meilleure de soins chirurgicaux, *B. Eiseman, M. Pomerantz, F. Merkel* et *D. Cowen* [**D 143**], 29.

Soins intensifs.
— Feuille de notations de 24 heures pour soins intensifs, *S. G. Kramer* et *C. S. Lipson* [**D 143**], 6.

Sourcil.
— Vascularisation du sourcil : incidences réparatrices, *M. Stricker* [**C 108**], 12.

Sphincter d'Oddi, voir : Voies biliaires.

Spina bifida, voir : Rachis.

Staphylocoque.
— Diagnostic bactériologique et thérapeutique antibiotique des staphylococcies. A propos de 1 055 souches de staphylocoques pathogènes isolées de 1962 à 1969, de leur sensibilité aux antibiotiques, de leurs caractères lysotypiques, de leur activité pathogène chez l'homme, *J. Viallier* [**B 253**], 2.

Staphylomycine.
— Emploi de la staphylomycine en chirurgie infantile, *J. M. Boulaya* et *A. Gregoire* [**A 135**], 3.

Streptokinase.
— La streptokinase dans l'occlusion artérielle chronique, *M. Martin, W. Schoop* et *E. Zeitler* [**B 251**], 4.

Sutures.
— Sutures en acide polyglycolique, *G. A. Higgins* [**D 111**], 27.

Sutures cutanées.
— Sur un nouveau procédé de débridement dans les sutures cutanées sous tension, *P. Fourrier* [**C 108**], 14.

Sutures digestives.
— Anastomoses digestives termino-latérales, par agrafes métalliques au PKS-25, *G. Lagache* et *M. Vankemmel* [**A 132**], 6.

Sympathique.
— La sympathectomie lombaire dans l'athérosclérose. Étude statistique d'une série de 106 observations, *P. Langeron* et *S. Leman* [**D 287**], 2.

Synoviale.
— Synovialo-Sarcome, *M. Houcke, P. Quandalle, M. Florin* et *Mme A. Granier-Aubry* [**A 132**], 4.
— Etude expérimentale de la synovite villonodulaire pigmentée, *P. E. Bohme* et *H. J. Jacobs* [**B 117**], 11.

T

Talon.
— Accidents d'automobile chez l'enfant et greffe de cuisse pour couverture du talon : nouvelle méthode, *S. C. Lodha, M. C. Mehta* et *P. L. Bapna* [**D 116**], 14.

Technique chirurgicale.
— Un cours de technique chirurgicale pour étudiants en médecine, *C. M. Couves* [**A 120**], 7.

Tendon.
— Méthode modifiée de poulie pour transfert de tendon d'opposition, *H. T. Sakellarides* [**A 213**], 20.
— Observations intra-vitales sur l'anatomie vasculaire et la micro-circulation du tendon, *J. Schatzker* et *P. I. Branemark* [**B 205**], 3.

Tendon d'Achille.
— Ossification du tendon d'Achille. Rapport de 7 cas, *P. A. Lotke* [**A 213**], 15.
— Le traitement des ruptures fraîches de tendon d'Achille, *H. Gillies* et *J. Chalmers* [**B 213**], 15.
— Rupture sous-cutanée du tendon d'Achille, *R. André* et *R. de Marneffe* [**C 103**], 5.

Tendons extenseurs.
— Technique originale de reconstruction de l'appareil extenseur des doigts, *D. de Albentiis* et *G. Taidelli Palmizi* [**D 137**], 24.

Tendon extenseur du pouce.
— Traitement des ruptures et sections du tendon du long extenseur du pouce, *J. P. Jouglard, H. Bureau, H. Tramier* et *M. Pierre* [**D 135**], 10.

Tendon fléchisseur.
— Guérison primitive sans immobilisation du tendon fléchisseur divisé dans la gaine du doigt, *I. Kessler* et *F. Nissim* [**A 205**], 6.

Testicule, voir : Appareil génital de l'homme.

Tétanos.
— Le tétanos : Symposium [**C 289**], 7.

Tête.
— La chirurgie plastique de la tête et du cou, *R. Meyer* [**C 128**], 1.

Thorax.
— Systématique des affections de la paroi thoracique, *E. Gottschalk* et *D. Scholtze* [**A 117**], 1.
— Notre expérience du traitement des volets thoraciques par ventilation artificielle prolongée : à propos de 22 observations des volets thoraciques graves traités par « stabilisation pneumatique interne », *J. B. Dureux, F. Jeandin, Ph. Canton* et *B. Kiffer* [**A 231**], 6.
— Traitement chirurgical d'un syndrome de compression thoracique, *M. F. Longo, O. T. Clagett* et *J. F. Fairbairn II* [**C 110**], 10.
— Etude clinique de l'impédance électrique transthoracique comme guide des volumes liquidiens intra-thoraciques, *M. Pomerantz, F. Delgado* et *B. Eiseman* [**D 110**], 7.
— Plaies de guerre intra-thoraciques, *R. W. Virgilio* [**D 144**], 3.

Thorax en carène.
— Thorax en carène, *L. K. Lacquet* et *R. Dierickx* [**B 103**]. 17.

Thrombose.
— Surfaces thrombo-résistantes synthétiques des complexes poly-électrolytes sulfonés, *L. Nelsen, R. A. Cross, M. A. Vogel, V. L. Gott* et *A. M. Fadali* [**D 143**], 43.

Thymus.
— Thymectomie intra-utérine dans un fœtus de chien, *S. P. Dixit* et *E. D. Coppola* [**C 120**], 13.
— Les tumeurs du thymus, *W. Hilscher* et *H. Obladen* [**C 121**], 2.
— Thymome provenant d'un thymus cervical non descendu, *C. E. Ridenhour, J. H. Henzel, M. S. de Weese* et *S. E. Kerr* [**D 143**], 10.

Tibia.
— L'enclouage centro-médullaire percutané des fractures de jambes en milieu africain, *M. Chevalier* et *R. Vidal* [**A 135**], 16.

Rate.
— Traumatismes fermés de la rate, *E. Giani, D. Nastri, A. Baldi* et *G. Biasucci* [**D 137**], 11.

Recherches chirurgicales.
— Surgical Research Society : Symposium [**C 116**], 14.

Recklinghausen (Maladie de).
— « Tumeur vraie » dans la maladie de Recklinghausen (Traitement chirurgical par lambeaux cutanés superposés), *L. Tobia* [**B 137**], 3.
— Neuro-fibromatose de Von Recklinghausen. Hypertrophie congénitale d'un membre inférieur dans l'enfance et luxation spontanée de la hanche homolatérale à l'âge adulte, *M. Guilleminet, J. Creyssel, G. de Mourgues* et *L. Fischer* [**D 272**], 11.

Recto-colite, voir : Côlon.

Rectum.
— Tumeurs villeuses du rectum associées à des troubles liquidiens et électrolytiques, *R. O. Lee* et *D. Keown* [**A 116**], 10.
— A propos de 2 observations de méga-rectum traité par l'opération de Duhamel, *R. Fontaine, J. Pietri* et *S. Babin* [**A 289**], 1.
— Traitement chirurgical des lésions traumatiques du côlon et du rectum, *M. I. Ganchrow, G. S. Lawenson* et *J. J. McNamara* [**D 111**], 32.
— 100 cas consécutifs de prolapsus complet du rectum traités par opération, *C. A. Kupfer* et *J. C. Goligher* [**D 116**], 1.
— Le cancer du rectum. Les aspects classiques et modernes de son traitement, **Colloque** [**D 134**], 26.
— Complications colo-rectales des irradiations pelviennes, *J. Loygue, M. Malafosse* et *D. Huguet*. [**D 135**], 1.
— Progrès dans le traitement du carcinome colique et rectal, *W. J. Burdette* [**D 144**], 16.

Rein, voir : Appareil urinaire.

Résidents.
— Résidents chirurgicaux étrangers dans des hôpitaux affiliés à l'Université : un cas unique dans les études médicales des Etats-Unis, *J. L. Halberstam, H. A. Rusk* et *E. J. Taylor* [**C 110**], 4.

Rhumatismes.
— Le traitement chirurgical préventif de la polyarthrite rhumatismale, *R. Bauer* [**A 117**], 6.
— Traitement reconstructif dans la polyarthrite rhumatismale, *R. Bauer* [**A 117**], 7.
— L'arthrodèse dans l'arthrite rhumatoïde, *V. Vahvanen* [**A 205**], 12.
— Les troubles micro-vasculaires synoviaux dans l'arthrite rhumatoïde et l'ostéoarthrite, *I. Goldie* [**C 205**], 7.

Rotule.
— Transplantation de la rotule chez le lapin, *E. M. Lance* et *R. L. Fisher* [**A 213**], 14.
— Chondro-malacie de la rotule, *G. Bentley* [**B 213**], 2.
— Patellectomie, *J. Stougard* [**D 205**], 8.

S

Sacrum.
— Fusion pelvienne vertébrale dans des cas d'agénésie sacrée, *J. Perry, C. A. Bonnett* et *M. M. Hoffer* [**B 213**], 10.

Sang.
— La viscosité du sang chez l'homme normal, *M. S. Litwin, K. Chapman* et *J. B. Stoliar* [**A 143**], 18.
— Modification de composition du sang : étude chez le chien, *M. Takaori, P. Safar* et *S. J. Galla* [**C 111**], 11.
— Utilisation de sang héparinisé après perfusion corporelle totale, *S. Tarhan, E. A. Moffitt, R. O. Lundborg* et *R. B. Wallace* [**D 143**], 5.

Sang artériel.
— Procédé d'échantillonnage sûr de sang artériel, *D. B. Doty* et *R. V. Moseley* [**D 144**], 19.

Sang conservé.
— Modifications dans les caractères de filtration du sang conservé, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**B 110**], 25.

Sarcomes.
— Expérience de 25 années des sarcomes à tissus mous, *A. G. Coran, D. W. Crocker* et *R. E. Wilson* [**C 105**], 15.
— Le traitement des sarcomes avancés avec des produits cytotoxiques, *I. W. McPhee* [**D 116**], 24.

Scaphoïde.
— Place de la prothèse acrylic dans le traitement des pseudarthroses du scaphoïde et des ostéomalacies du semi-lunaire (à propos de 7 observations de 8 à 13 ans), *V. Renard, A. M. Renard* et *R. Flahaut* [**A 136**], 4.
— Fracture de fatigue du scaphoïde tarsien, *L. C. Towne, M. E. Blazina* et *L. N. Cozen* [**B 213**], 23.
— Etude critique du traitement chirurgical des pseudarthroses du scaphoïde carpien. D'après 96 cas opérés et revue, *J. Gandin* [**D 220**], 3.

Schwannome.
— Schwannome malin solitaire, *T. K. Das Gupta* et *R. D. Brasfield* [**B 110**], 39.

Scoliose, voir : Rachis.

Scorbut.
— Guérison d'une invagination épiphysaire : séquelle d'une complication inhabituelle de scorbut, *F. N. Silverman* [**B 213**], 26.

Scrotum, voir : Appareil génital de l'homme.

Sein, voir : Glandes mammaires.

Semi-lunaire.
— Arthroplastie avec lambeau dorsal dans le traitement de la maladie de Kienbock, *S. H. Nahigian, C. S. Li, de Wayne, G. Richey* et *D. T. Shaw* [**B 213**], 5.

Septicémie.
— Septicémies post-opératoires (5 cas), *R. Rouzaud, R. Picaud, J. Bimar, G. Dubouloz* et *G. Guerinel* [**A 135**], 17.
— A propos de la communication « Septicémies post-opératoires (5 cas) », *X. Serafino, R. M. Nicoli-J. Monticelli* et *P. Bourgade* [**A 135**], 19.
— Convulsions chez les septicémiques traités à la pénicilline, *S. Lavy* et *H. Stein* [**C 111**], 1.
— Facteurs circulatoires dans l'étiologie de l'insuffisance pulmonaire et une lésion du cœur droit accompagnant une septicémie grave (Péritonite), *G. H. A. Clowes Jr, G. H. Farrington, W. Zuschneid* et *G. R. Cossette* [**D 110**], 5.
— A propos d'une septicémie à enterobacter cloacae, *G. Devic, J. Garde* et *J. Gelain* [**D 134**], 22.
— Altérations hémo-dynamiques et résultats du traitement dans des cas de choc septicémique gram-négatif, *G. J. Motsay, R. H. Dietzman, R. A. Ersek* et *R. C. Lillihei* [**D 143**], 4.
— Septicémie à Candida compliquant une alimentation parentérale, *K. W. Ashcraft* et *L. L. Leape* [**D 251**], 2.

Service de garde.
— L'expérience d'un service de garde chirurgical, *H. J. Hammann* [**B 117**], 7.

Sigmoïdite, voir : Côlon.

Silastic.
— Technique chirurgicale améliorée pour implantation de dérivation artérioveineuse : expériences avec prothèse de Silastic, *L. A. Aravena, L. Kaplan, A. Golding, A. Gordon* et *M. H. Maxwell* [**D 143**], 7.

INDEX DES SOMMAIRES

Ski.
— La fracture par chaussure de ski, *M. van der Linden* [**C 205**], 12.

Société Américaine de Chirurgie Thoracique.
— L° Réunion annuelle de la Société américaine de Chirurgie thoracique, [**C 129**], 27.

Société Française de Chirurgie.
— XLIV° Réunion Annuelle de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Paris, 5-8 Novembre 1969, [**D 220**], 6.

Sodium.
— Osmolarité sérique et électrolytes plasmatiques chez les malades présentant une hyponatrémie dilutionnelle au cours d'une résection transuréthrale, *J. Desmond* [**C 120**], 2.

Soins.
— Expériences de distribution meilleure de soins chirurgicaux, *B. Eiseman, M. Pomerantz, F. Merkel* et *D. Cowen* [**D 143**], 29.

Soins intensifs.
— Feuille de notations de 24 heures pour soins intensifs, *S. G. Kramer* et *C. S. Lipson* [**D 143**], 6.

Sourcil.
— Vascularisation du sourcil : incidences réparatrices, *M. Stricker* [**C 108**], 12.

Sphincter d'Oddi, voir : Voies biliaires.

Spina bifida, voir : Rachis.

Staphylocoque.
— Diagnostic bactériologique et thérapeutique antibiotique des staphylococcies. A propos de 1 055 souches de staphylocoques pathogènes isolées de 1962 à 1969, de leur sensibilité aux antibiotiques, de leurs caractères lysotypiques, de leur activité pathogène chez l'homme, *J. Viallier* [**B 253**], 2.

Staphylomycine.
— Emploi de la staphylomycine en chirurgie infantile, *J. M. Boulaya* et *A. Gregoire* [**A 135**], 3.

Streptokinase.
— La streptokinase dans l'occlusion artérielle chronique, *M. Martin, W. Schoop* et *E. Zeitler* [**B 251**], 4.

Sutures.
— Sutures en acide polyglycolique, *G. A. Higgins* [**D 111**], 27.

Sutures cutanées.
— Sur un nouveau procédé de débridement dans les sutures cutanées sous tension, *P. Fourrier* [**C 108**], 14.

Sutures digestives.
— Anastomoses digestives termino-latérales, par agrafes métalliques au PKS-25, *G. Lagache* et *M. Vankemmel* [**A 132**], 6.

Sympathique.
— La sympathectomie lombaire dans l'athérosclérose. Étude statistique d'une série de 106 observations, *P. Langeron* et *S. Leman* [**D 287**], 2.

Synoviale.
— Synovialo-Sarcome, *M. Houcke, P. Quandalle, M. Florin* et *Mme A. Granier-Aubry* [**A 132**], 4.
— Etude expérimentale de la synovite villonodulaire pigmentée, *P. E. Bohme* et *H. J. Jacobs* [**B 117**], 11.

T

Talon.
— Accidents d'automobile chez l'enfant et greffe de cuisse pour couverture du talon : nouvelle méthode, *S. C. Lodha, M. C. Mehta* et *P. L. Bapna* [**D 116**], 14.

Technique chirurgicale.
— Un cours de technique chirurgicale pour étudiants en médecine, *C. M. Couves* [**A 120**], 7.

Tendon.
— Méthode modifiée de poulie pour transfert de tendon d'opposition, *H. T. Sakellarides* [**A 213**], 20.
— Observations intra-vitales sur l'anatomie vasculaire et la micro-circulation du tendon, *J. Schatzker* et *P. I. Branemark* [**B 205**], 3.

Tendon d'Achille.
— Ossification du tendon d'Achille. Rapport de 7 cas, *P. A. Lotke* [**A 213**], 15.
— Le traitement des ruptures fraiches de tendon d'Achille, *H. Gillies* et *J. Chalmers* [**B 213**], 15.
— Rupture sous-cutanée du tendon d'Achille, *R. André* et *R. de Marneffe* [**C 103**], 5.

Tendons extenseurs.
— Technique originale de reconstruction de l'appareil extenseur des doigts, *D. de Albentiis* et *G. Taidelli Palmizi* [**D 137**], 24.

Tendon extenseur du pouce.
— Traitement des ruptures et sections du tendon du long extenseur du pouce, *J. P. Jouglard, H. Bureau, H. Tramier* et *M. Pierre* [**D 135**], 10.

Tendon fléchisseur.
— Guérison primitive sans immobilisation du tendon fléchisseur divisé dans la gaine du doigt, *I. Kessler* et *F. Nissim* [**A 205**], 6.

Testicule, voir : Appareil génital de l'homme.

Tétanos.
— Le tétanos : Symposium [**C 289**], 7.

Tête.
— La chirurgie plastique de la tête et du cou, *R. Meyer* [**C 128**], 1.

Thorax.
— Systématique des affections de la paroi thoracique, *E. Gottschalk* et *D. Scholtze* [**A 117**], 1.
— Notre expérience du traitement des volets thoraciques par ventilation artificielle prolongée : à propos de 22 observations des volets thoraciques graves traités par « stabilisation pneumatique interne », *J. B. Dureux, F. Jeandin, Ph. Canton* et *B. Kiffer* [**A 231**], 6.
— Traitement chirurgical d'un syndrome de compression thoracique, *M. F. Longo, O. T. Clagett* et *J. F. Fairbairn II* [**C 110**], 10.
— Etude clinique de l'impédance électrique transthoracique comme guide des volumes liquidiens intra-thoraciques, *M. Pomerantz, F. Delgado* et *B. Eiseman* [**D 110**], 7.
— Plaies de guerre intra-thoraciques, *R. W. Virgilio* [**D 144**], 3.

Thorax en carène.
— Thorax en carène, *L. K. Lacquet* et *R. Dierickx* [**B 103**], 17.

Thrombose.
— Surfaces thrombo-résistantes synthétiques des complexes poly-électrolytes sulfonés, *L. Nelsen, R. A. Cross, M. A. Vogel, V. L. Gott* et *A. M. Fadali* [**D 143**], 43.

Thymus.
— Thymectomie intra-utérine dans un fœtus de chien, *S. P. Dixit* et *E. D. Coppola* [**C 120**], 13.
— Les tumeurs du thymus, *W. Hilscher* et *H. Obladen* [**C 121**], 2.
— Thymome provenant d'un thymus cervical non descendu, *C. E. Ridenhour, J. H. Henzel, M. S. de Weese* et *S. E. Kerr* [**D 143**], 10.

Tibia.
— L'enclouage centro-médullaire percutané des fractures de jambes en milieu africain, *M. Chevalier* et *R. Vidal* [**A 135**], 16.

Tibia.
— A propos d'un cas de neurinome du tibia, *A. Mazingarbe* et *A. Mazabraud* [**A 220**], 6.
— Appareil fonctionnel au-dessous du genou pour fractures tibiales. Utilisation dans 135 cas, *A. Sarmiento* [**B 213**], 11.
— Remarques sur la consolidation des fractures de jambe traitées par le fixateur externe d'Hoffman, *J. N. Muller* et *S. Babin* [**C 106**], 4.
— Surélévation opératoire du plateau tibial dans la maladie de Blount, *H. Storen* [**C 205**], 11.
— L'ostéosynthèse des ostéotomies tibiales supérieures par un clou-plaque à glissière, *J. N. Muller* et *S. Babin* [**C 220**], 6.
— L'enclouage centro-médullaire du tibia, *I. Zempf, F. Gonzalo-Vivar, G. Copin* et *D. Jaeck* [**D 289**], 2.

Tondeuse a gazon.
— Lésions par tondeuses à gazon chez l'enfant, *J. L. Grosfeld, T. S. Morse* et *E. J. Eyring* [**D 111**], 45.

Trachée, voir : Appareil respiratoire.

Transfusion.
— Diagnostic et traitement d'une réaction post-transfusion, *R. J. Baker* et *L. M. Nyhus* [**D 144**], 11.

Transplantation.
— Les nouveautés en chirurgie de transplantation, *T. E. Starzl* [**A 144**], 17.

Transposition des gros vaisseaux.
— Transposition complète des grands vaisseaux : résultats chirurgicaux de l'opération de Blalock-Hanlon d'urgence chez le nourrisson, *R. Zamora, J. H Moller, R. V. Lucas Jr* et *A. R. Castaneda* [**D 143**], 26.
— Transposition congénitale corrigée des grandes artères, *D. Z. Friedberg* et *A. S. Nadas* [**D 267**], 4.

Traumatisme.
— Etude sur la physiopathologie circulatoire du traumatisme, *D. H. Lewis* et *R. C. Lim Jr* [**D 205**], 2.

Tronc cœliaque.
— Syndrome de compression de l'axe cœliaque, *A. J. Edwards, J. D. Hamilton, W. D. Nichol, G. W. Taylor* et *A. M. Dawson* [**B 239**], 3.
— Sténose extrinsèque du tronc cœliaque, *J. M. Cormier* et *P. de la Fontaine* [**C 136**], 1.
— Sténose du tronc cœliaque, *L. Leger, R. Viguié, P. Moullé* et *Th. Dentan* [**C 136**], 3.
— Sténoses non athéromateuses et compressions du tronc cœliaque. A propos de 6 cas, *Cl. Olivier, R. Rettori* et *G. di Maria* [**C 136**], 4.
— Les sténoses chroniques du tronc cœliaque, *M. Hivet, B. Lagadec* et *J. Poilleux* [**C 136**], 5.

Trychobezoard.
— Un prétendu trychobezoard, *J. Molines* [**D 138**], 5.

Tumeur rétro-péritonéale.
— A propos d'une tumeur rétro-péritonéale du flanc gauche, *J. J. Magendie, H. Leger* et *F. Lehmans* [**A 114**], 1.

Tumeur sacro-coccygienne.
— Le traitement chirurgical des tératomes sacro-coccygiens avec extension intra-pelvienne, *W. H. Hendren* et *B. M. Henderson* [**A 110**], 12.

U

Ulcère gastro-duodénal, voir : Estomac.

Ulcère variqueux.
— Ligature sous fascia des veines perforantes dans l'ulcère de stase récidivant, *R. C. Lim, F. W. Blaisdell, J. Zubrin, R. J. Stallone* et *A. D. Hall* [**C 105**], 6.

Ultra-sons.
— Etude de la méthode d'examen à l'ultra-son de Doppler, *B. Sigel, G. L. Popky, E. M. Mapp, P. Feigl, W. R. Felix Jr* et *J. Ipsen* [**D 111**], 36.

Utérus, voir : Appareil génital de la femme.

V

Vagin, voir : Appareil génital de la femme.

Varices œsophagiennes.
— Ligature-résection transabdominale de l'œsophage dans des cas de varices œsophagiennes hémorragiques, *I. Borrema, P. J. Klopper* et *A. A. Holscher* [**B 143**], 2.

Varicocèle.
— Une nouvelle intervention pour varicocèle : utilisation d'une anastomose micro-vasculaire, *K. Ishigami, I. Yoshida, M. Hirooka* et *K. Mohri* [**D 143**], 11.

Veines.
GÉNÉRALITÉS. — Dysplasie veineuse congénitale du membre inférieur droit et ostéo-chondrite dégénérative du genou homo-latéral chez une fillette de 14 ans, *M. Bergoin, Y. Bourdoncel, J. F. Huguet, J. P. Giraud* et *M. Carcassonne* [**A 135**], 13.
— Pression veineuse centrale, *L. R. Rubin* et *J. Bongiovi Jr* [**C 111**], 12.
— Traitement des lésions veineuses, *N. M. Rich, C. W. Hughes* et *J. H. Baugh* [**D 110**], 11.
— Manomètre simple pour mesure de pression veineuse centrale, *G. Moss* [**D 143**], 36.
— Méthode de localisation de veines perforantes incompétentes à la cheville, *A. S. Chilvers* et *M. H. Thomas* [**D 239**], 3.

EMBOLIE. — Embolie à paradoxe : sa pathologie et découverte clinique, *A. B. Gazzaniga* et *J. E. Dalen* [**A 110**], 20.
— Traitement chirurgical actuel de l'embolie pulmonaire grave (à propos de 121 embolectomies pratiquées en France et de notre expérience), *P. Marion* et *S. Estanove* et coll. de *J. Gounot, A. Bouchet, Ph. Mikaeloff, D. Lapeyre, R. Gounot* et *M. George* [**A 136**], 7.
— L'embolectomie pulmonaire : une série de 8 cas opérés avec succès, *E. Hazan, J. Y. Neveux, G. Bloch, Y. Logeais, A. Vanetti, A. Dequirot, P. Cornu* et *J. Mathey* [**A 136**], 8.
— Un cas d'embolie pulmonaire aiguë massive opéré avec succès dans un centre chirurgical non spécialisé à l'aide d'un appareil cœur-poumon portatif, *J. Langlois, D. Moine, J. Mine, J. Gourves, O. Herrera, P. David, M. Daskalox, M. Weiss* et *J.-P. Binet* et coll. de *Mme Montes* et *Ch. Gilbert* [**A 136**], 9.
— Deux cas d'embolie pulmonaire aiguë massive après pneumonectomie opérée avec succès sous circulation extra-corporelle, *J. Langlois, J. P. Binet, H. Le Brigand, M. Merlier, Cl. Vanderpooten, J. F. Conso* et *G. Bloch* [**A 136**], 10.
— Embolies pulmonaires massives et embolectomies, *Cl. Dubost* [**A 136**], 25.
— Indications et résultats du traitement anti-coagulant dans 109 cas de thromboembolie post-opératoire, *J. S. Zinny, S. Barg, E. Obejero* et *J. A. Yanez* [**A 141**], 4.
— Séquelles à long terme de la ligature de la veine fémorale commune dans le traitement de la maladie thrombo-embolique, *R. A. Nabatoff, L. Blum* et *A. S. W. Touroff* [**A 143**], 5.

EMBOLIE. — L'embolectomie pulmonaire, *Ch. H. Chalant, R. Ponlot, B. Gribomont, P. Decannière, R. van Gestel* et *D. Doumont* [**B 103**], 16.
— Interruption de la veine cave inférieure pour embolie pulmonaire, *J. M. Little* [**B 110**], 13.
— Mort associée à des embolies pulmonaires multiples peu après une lésion de combat, *R. V. Moseley* et *D. B. Doty* [**B 110**], 26.
— A propos de 2 observations anatomo-cliniques d'embolie pulmonaire subaiguë mortelle chez la femme jeune, *J. Brune, H. Rousset, T. Wiesendanger, G. Dorsit* et *P. Galy* [**B 259**], 4
— Prévention d'une embolie pulmonaire fatale, *M. Atik, J. W. Harkess* et *H. Wichman* [**C 144**], 1.
— La place de l'angiographie dans l'embolie pulmonaire post-opératoire, *G. François, M. Bory, F. Gouin* et *S. Fogliani* [**D 135**], 16.

PHLÉBITE. — Le mécanisme de la résolution spontanée des thromboemboli, *H. Gans, M. Rosenberg, B. H. Tan* et *A. Boulton* [**A 144**], 20.
— La thérapeutique des thromboses veineuses, *F. Mahieu* et *J. Sacre* [**B 103**], 1.
— La thérapeutique des thromboses veineuses : Symposium [**B 103**], 12.
— L'échec des bas compressifs dans la prévention d'une thrombose veineuse profonde post-opératoire, *D. S. Rosengarten, J. Laird, K. Jeyasingh* et *P. Martin* [**B 116**], 14.
— Phlegmatia cerulea avec anomalie de la veine iliaque primitive gauche. Guérison par thrombectomie, circulation extra-corporelle partielle et greffe veineuse, *J. Y. Neveux, J. P. Nicodume, Y. Louville, E. Imbert* et *J. Mathey* [**B 136**], 10.
— Le temps de coagulation et le temps de prothrombine dans des cas de syndrome post-phlébitique, *E. Tardito* [**B 137**], 41.
— Peut-on prévenir la maladie thrombo-embolique de l'accouchée ? *R. Mahon, J. P. Dubecq, J. J. Leng* et *P. Chenudet* [**B 198**], 1.
— Test contrôlé d'un anti-coagulant (Warfarin sodium) dans la prévention de thrombose veineuse après chirurgie de la hanche, *D. J. Pinto* [**C 116**], 7.
— Traitement actuel des phlébites et de leurs complications, *Y. Fiastre* [**C 135**], 4.
— Diagnostic de thrombose veineuse profonde par mesure de l'impédance électrique, *S. C. Mullick, H. B. Wheeler* et *G. F. Songster* [**D 105**], 12.
— Le Dextran 70 dans la prophylaxie de la thrombose veineuse post-opératoire. Un essai contrôlé, *J. M. Lambie, D. C. Barber, D. P. Hall* et *N. A. Matheson* [**D 239**], 1.
— Thromboembolie post-opératoire et utilisation de contraceptifs oraux, *M. P. Vessey, R. Doll, A. S. Fairbairn* et *G. Glober* [**D 239**], 5.
— La thrombectomie dans les thromboses veineuses ilio-fémorales aiguës, *R. Fontaine* et *J. L. Fontaine* [**D 289**], 5.

VARICES. — Ligature, stripping et excision des veines variqueuses, *W. A. Dale* [**A 143**], 26.
— Traitement des varices par injection-compression, *L. R. Dejode* [**B 116**], 11.
— Localisation thermographique des veines perforantes insuffisantes de la jambe, *K. D. Patil, J. R. Williams* et *K. L. Williams* [**B 239**], 1.
— L'oxymétrie sanguine dans le syndrome variqueux. Premiers résultats, *J. Rivoire, P. Jaccoud, G. Golden* et *R. Horn* [**B 253**], 3.
— Varices des membres inférieurs : Symposium [**B 283**], 3.
— 3 000 strippings pour varices avec traitement semi-ambulatoire, *R. A. Nabatoff* [**C 144**], 14.
— Notre expérience sur le traitement chirurgical des varices des membres inférieurs (450 cas), *F. Castelli* [**D 137**], 18.

Veine cave inférieure.
— Lésions de la veine cave après traumatisme d'écrasement abdominal, *T. L. Waltuck, R. W. Crow, L. J. Humphrey* et *H. M. Kauffman* [**A 110**], 10.
— Le cloisonnement de la veine cave inférieure dans la prévention des embolies pulmonaires, *Cl. Mercier, Cl. Juhan, J. Aiache, A. Bory* et *L. Poggi* [**A 135**], 14.
— Occlusion expérimentale par ballonnet dans la veine cave inférieure, *J. A. Hunter, R. Sessions* et *R. Buenger* [**B 110**], 23.
— Dérivation méso-cave modifiée par l'utilisation d'une prothèse en téflon, *J. W. Lord, Jr, G. Rossi, M. Daliana* et *L. M. Rosati* [**C 144**], 21.
— Derniers résultats de la plicature de la veine cave inférieure avec des agrafes. Etude expérimentale, *D. M. Sensenig* [**D 105**], 13.
— Embolies pulmonaires récidivantes après plication de la veine cave inférieure, *G. A. E. Coupland* et *T. S. Reeve* [**D 143**], 14.
— Transplantation de prothèse totale de la veine cave inférieure, avec restauration du drainage veineux du rein restant sur la greffe, réalisée avec succès chez un enfant présentant une tumeur de Wilms, *L. Sarti* [**D 143**], 49.

Veine cave supérieure.
— A propos de 4 cas de retour veineux pulmonaire anormal dans la veine cave supérieure, *A. Goudard* [**D 135**], 12.

Veine fémorale.
— Greffe de dérivation saphéno-poplitée in situ pour insuffisance des veines fémorale et poplitée, *E. A. Husni* [**A 144**], 8.

Veine jugulaire interne.
— Utilisation de la veine jugulaire interne pour installer un cathéter veineux central, *W. R. Jernigan, W. C. Gardner, M. M. Mahr* et *J. L. Milburn* [**C 144**], 20.

Veine mésentérique.
— Une affection piège : l'infarctus intestino-mésentérique d'origine veineuse, *G. Lagrave, J. M. Goujfrani, Plessis, G. Pougeard-Dulimbert, J. Passicos* et *A. Legars* [**B 114**], 10.

Veine ovarienne.
— Le syndrome de la veine ovarienne, *R. F. Dykhuizen* et *J. A. Roberts* [**C 144**], 6.

Veine porte.
— Hypertension portale secondaire à une cirrhose de Laënnec et thrombose de la veine porte : rapport d'un cas, *R. J. Stoney* et *L. H. Cohn* [**A 110**], 23.
— Anastomose porto-cave termino-latérale par voie trans-pleurale et abord rétro-pédiculaire, *F. Fontan, J. C. Galy, F. Ploquin, Y. Raulin* et *F. Mounicot* [**A 114**], 4.
— Maladie de Gaucher et hypertension portale, *J. E. L. Sales* et *A. H. Hunt* [**A 116**], 17.
— Péri-hépatite constrictive et hypertension portale. Deux cas traités par décortication, *L. Pedinielli, G. Godefroy, R. Quilichini, B. Daumas, J. P. Embriaco* et *H. Randriarimanga* [**A 136**], 17.
— Hémorragies digestives cataclysmiques chez un cirrhotique traitées par anastomose porto-cave d'urgence, *P. Mathieu, G. Fieve* et *P. Chalnot* [**A 231**], 1.
— Splénectomie et ligature de la veine coronaire pour le contrôle des varices hémorragiques œsophagiennes, *G. W. Smith* [**B 105**], 3.
— Encéphalopathie après dérivation porto-cave traitée au Lactulose, *H. Brown, C. Trey* et *W. V. McDermott Jr* [**B 105**], 4.
— Nouvelle décompression sélective des varices œsophagiennes, *K. Inokuchi, M. Kobayashi, A. Kusaba, Y. Ogawa, M. Saku* et *T. Shiizaki* [**B 111**], 11.
— Métabolisme de la sérine après dérivation porto-cave, *F. A. Reichle, M. P. Brigham, R. R. Tyson, R. M. Reichle, M. Reilly* et *G. P. Rosemond* [**B 111**], 12.

Veine porte.
— Anastomose porto-cave ou spléno-rénale pour cirrhose, *H. E. Hoffmeister, L. Brunner* et *J. Koncz* [**B 117**], 4.
— Amélioration par le Tham de la tolérance au clampage du pédicule portal et de la veine cave inférieure sus-rénale, *P. Boissel, Ch. Marchal* et *R. Benichoux* [**C 106**], 14.
— Nouveau procédé de décompression portale : anastomose spléno-cave proximale, *H. B. Shumacker Jr, D. L. Nahrwold* et *E. G. Zook* [**C 110**], 2.
— Néo-physiologie circulatoire hépato-portale après dérivation porto-cave, *L. Leger, J. P. Lenriot, J. P. Gorin* et *G. Lemaigre* [**C 129**], 30.
— L'anastomose réno-porte dans l'hypertension portale, *E. C. Saubier, J. P. Rassat, P. Gaillard, C. Partensky* et *J. L. Chalençon* [**C 134**], 5.
— Possibilités du cathétérisme portal trans-ombilical, *N. Jacquet, A. Brassinne, J. Delvigne* et *A. Cops* [**C 134**], 11.
— Thrombose porte, varices hémorragiques et infarctus mésentérique accompagnant une Polycythemia vera, *N. D. Scherl* et *R. Klein* [**C 181**], 4.
— Varices œsophagiennes hémorragiques chez des sujets atteints de maladie de Wilson, *I. Sternlieb, I. H. Scheinberg* et *J. M. Walshe* [**C 256**], 1.
— Dérivation du système porte extra-corporel non thrombogénique, *D. W. S. Yim, A. Wakabayashi, J. Hirai, N. D. Mukherjee* et *J. E. Connolly* [**D 111**], 8.
— Résection gastrique proximale dans le traitement des varices gastro-œsophagiennes hémorragiques dans des cas d'hypertension portale par occlusion extra-hépatique, *R. L. Rothwell-Jackson* et *A. H. Hunt* [**D 116**], 2.
— Atrésie congénitale de la veine porte, responsable d'un infantilonanisme guéri par anastomose spléno-rénale. Réintervention huit ans plus tard, *F. Polton, J. Meley, L. Chaud, G. Amat, J. Casteu, H. Curtillet* et *J. Maisonneuve* [**D 253**], 3.

Veine rénale.
— La section de la veine rénale gauche dans la chirurgie aorto-rénale, *H. Viard, S. Briet* et *R. Amouroux* [**C 134**], 21.

Veine saphène.
— Extension de l'exposition opératoire de la veine saphène, *P. B. Samuels* et *H. Roedling* [**D 144**], 17.

Veine sous-clavière.
— Méthode originale de perfusion par voie sous-clavière ; ses indications en réanimation, *A. Larcan, M. Calamai, J. Helmer, M. C. Heully* et *A. M. Camez* [**A 231**], 7.
— La voie sous-clavière dans la réanimation en chirurgie générale, *G. Braillon* et *M. Latarjet* [**D 134**], 24.
— Méthode sûre de cathétérisation de la veine sous-clavière infra-claviculaire, *A. R. Borja* et *J. R. Hinshaw* [**D 144**], 12.

Veine splénique.
— Occlusion de la veine splénique isolée, *J. P. Sutton, D. Y. Yarborough* et *J. T. Richards* [**C 111**], 54.

Veines surrénaliennes.
— Le cathétérisme et l'opacification radiologique des veines surrénaliennes, *J. M. Suc, F. Joffre, J. Conte, J. B. Carcy, Ph. Bec* et *C. Boulard* [**C 272**], 9.

Veine sus-hépatique.
— Transposition splénique supra-diaphragmatique, Une option avec succès dans le traitement de la maladie de Chiari, *G. O. Strauch* [**D 105**], 6.

Vésicule biliaire, voir : Voies biliaires.

Vessie, voir : Appareil urinaire.

Vibrio fœtus.
— Arthrite septicémique due au Vibrio fœtus. Rapport d'un cas, *L. J. Kutner* et *W. D. Arnold* [**A 213**], 16.

Vieillard.
— Les explorations fonctionnelles pré-opératoirez chez les malades âgés, *B. Barres, P. Duhaze, Mlle A. Mselati* et *Ph. Monod-Broca* [**D 135**], 5.

Voies biliaires.

GÉNÉRALITÉS. — Effet d'une cholécystectomie sur la circulation de bile et la composition en réponse à l'ingestion alimentaire, *D. L. Nahrwold* et *M. I. Grossman* [**A 105**], 6.
— Rôle du système lymphatique dans la pathogénèse des troubles inflammatoires des voies biliaires et pancréatiques, *S. Weiner, L. Gramatica, L. D. Voegle, R. L. Hauman* et *M. C. Anderson* [**A 105**], 10.
— La radio-mano-débitmétrie per-opératoire au cours de la chirurgie des voies biliaires extra-hépatiques, *M. Roux, P. Vayre, R. Le Canuet* et *A. Farah* [**A 106**], 9.
— Maladie calculeuse des voies biliaires en accroissement, *F. Glenn* [**A 110**], 25.
— Le babouin et la cholélithiase expérimentale, *F. Glenn* et *C. K. McSherry* [**A 111**], 24.
— Résultats de 1 316 opérations biliaires, *E. G. Michelsen* et *G. Brauner* [**A 117**], 4.
— A propos de quelques observations de fistules bilio-digestives spontanées, *E. Jean, J. Martin, J. Monticelli, P. Bourgade* et *A. D. Orso* [**A 135**], 8.
— Les perforations de la voie biliaire principale au cours des pancréatites aiguës, *P. Mathis* [**A 136**], 22.
— Manométrie biliaire : son rôle en chirurgie clinique, *C. J. Schein* et *T. C. Beneventano* [**A 143**], 2.
— Les nouveautés dans les conditions biliaires gastro-intestinales, *M. J. Orloff* [**A 144**], 12.
— De la mortalité en chirurgie biliaire en fonction de l'âge, *A. A. Arianoff, G. Vielle, Ph. van Reepinghen* et *Chr. Vierlinck* [**B 103**], 10.
— L'utilisation de cadre et valves transparents aux rayons X en radiographie per-opératoire des voies biliaires, *Ch. de Muylder* [**B 103**], 11.
— Endoscopie biliaire per-opératoire. Etude avec un cholédoscope flexible dans 100 lithiases consécutives, *J. M. Shore* et *E. Shore* [**B 110**], 16.
— Cholangiographie per-opératoire de routine, *B. V. McEvedy* [**B 116**], 9.
— Dilatation kystique et papillomatose disséminée de l'hépato-cholédoque, *C. Gautier-Benoit, C. L'Hermine, J. C. Paris* et *Mlle M. Houcke* [**B 136**], 4.
— Cancer des voies biliaires et colite ulcéreuse chronique, *R. R. Babb, R. H. Lee* et *O. C. Peck* [**C 105**], 25.
— Sur la dérivation bilio-jéjunale et sa place en chirurgie biliaire. A propos de 19 cas, *M. Jorge, X. da Silveira* et *J. Perrotin* [**C 106**], 3.
— Tumeurs malignes des voies biliaires extra-hépatiques, *J. Hauser* et *M. Y. Peter* [**C 128**], 6.
— Réparation immédiate des plaies opératoires de la voie biliaire principale. Résultats éloignés de 2 observations, *G. Braillon* et *G. Guillemin* [**C 134**], 16.
— L'angiocholite, revue de la littérature et rapport d'un cas, *P. Roth* et *S. Cohen* [**C 181**], 3.
— Radiomanométrie au cours des interventions biliaires, *J. C. McCarthy* [**D 111**], 18.
— Ablation de calculs biliaires résiduels sans réintervention, *R. Mazzariello* [**D 143**], 2.
— Le cancer du confluent biliaire supérieur, dit « du hile », *L. Bertrand, J. B. Prioton* et *A. J. Ciurana* [**D 272**], 9.

AMPOULE DE VATER. — « Fiberduodenoscopie », diagnostic précoce de cancer de la papille de Vater *I. Oi, T. Takemoto* et *K. Nakayama* [**D 143**], 1.

CANAL CYSTIQUE. — Colite cystique profonde, *A. Ghani* [**D 116**], 30.

CHOLÉDOQUE. — Sélection d'un procédé optimal de décompression du cholédoque occlus. Observations expérimentales et cliniques, *L. Morgenstern* et *J. M. Shore* [**A 105**], 8.
— Cholédochoduodénostomie. Un procédé chirurgical injustement calomnié ? *J. L. Madden, J. Y. Chun, S. Kandalaft* et *M. Parekh* [**A 105**], 9.
— Dilatation kystique idiopathique du cholédoque ; rapport d'un cas chez un adulte, *J. K. Y. Yao, Mac Donald* et *E. J. Prokipchuk* [**A 120**], 14.
— Dynamiques du cholédoque chez l'homme. L'influence du sympathique, *C. J. Schein, V. El Tawil, H. Dardik* et *T. C. Beneventano* [**C 105**], 10.
— La véracité des indications conventionnelles pour exploration du cholédoque, *C. W. McLaughlin Jr* et *J. D. Coe* [**D 111**], 17.
— Adéno-carcinome du cholédoque rétro-pancréatique : exérèse par duodéno-pancréatectomie céphalique, *C. Pera, J. Visa, L. Fernandez-Cruz* et *J. Vila* [**D 112**], 2.
— Occlusion du cholédoque par Fasciola hepatica, *J. L. Nicholas* [**D 116**], 16.
— A propos des abouchements ectopiques du cholédoque, *A. Ionesco, I. Buhociu, V. Moisa, P. Radauceanu* et *M. Iticovici* [**D 134**], 7.
— Les syndromes cholédociens au cours de la lithiase biliaire (à propos de 130 observations), *H. Fraies, J. P. Etaix* et *A. Gauthier* [**D 253**], 2.

SPHINCTER D'ODDI. — Sténose du sphincter d'Oddi, *W. W. Shingleton* et *D. Gamburg* [**A 105**], 7.
— Données expérimentales pour la pathogénie de la sténose du sphincter d'Oddi, *E. Mester, E. Kantor* et *G. Gyenes* [**D 134**], 1.

VÉSICULE BILIAIRE. — Cholécystite non calculeuse chez des militaires blessés au Viet Nam, *E. F. Lindberg, G. L. B. Grinnan* et *L. Smith* [**A 110**], 22.
— Un cas de cholécystite aiguë non lithiasique chez l'enfant, *J. P. Giraud* [**A 135**], 24.
— Etude radiologique sur l'évacuation de la vésicule biliaire chez l'homme, *C. Y. Park, Y. S. Pae* et *S. S. Hong* [**B 110**], 19.
— A propos d'un cas de cancer infundibulocystique, *B. Gicquel, R. Tingaud, Cl. Massé, J. Videau, J. Magendie* et *J. L. Pailler* [**B 114**], 11.
— Tumeurs bénignes de la vésicule biliaire : papillome, adénome, lipome, *L. Bonandrini, L. Mantellini, P. Colombo* et *L. Scarabelli* [**B 137**], 18.

VÉSICULE BILIAIRE. — Tumeurs malignes primitives de la vésicule biliaire : rapport de 43 cas, *M. Rukmanappa Tanga* et *J. Burke* [**B 143**], 4.
— Polyartérite noueuse de la vésicule biliaire, *P. Remigio* et *E. Zaino* [**B 143**], 5.
— Carcinome primitif de la vésicule biliaire, *I. A. Gradisar* et *T. R. Kelly* [**C 111**], 3.
— L'adénomyomatose, source d'erreur dans le diagnostic de troubles vésiculaires, *R. J. Heald* [**C 116**], 8.
— Les formes hémorragiques des fistules cholécystoduodénales, *Ph. Détrie, Ph. Lasser* et *P. Eisenmann* [**C 129**], 31.
— Pathogénie et traitement de la cholécystite aiguë. Etude clinique et expérimentale, *C. Sosa Gallardo, A. Ferraris, H. Smith* et *M. Duran* [**C 134**], 10.

Voile du palais.
— Difficultés de rééducation des troubles de la parole chez des sujets opérés de malformations palatines et vélaires, *J. Claux, J. Dussert* et *O. Bec* [**A 108**], 3.
— Etude cinéradiographique des lambeaux dans le traitement chirurgical de la fistule palatine sous-muqueuse, *J. E. Hoopes, A. L. Dellon, J. I. Fabrikant* et *A. H. Soliman* [**B 115**], 6.
— Ostéoplastie dans les fissures palatines complètes, *H. Reichert* [**B 115**], 7.
— Bec-de-lièvre et fissure palatine chez frères et sœurs, *Khoo Boo-Chai* [**B 115**], 8.
— Carcinome épidermoïde du palais, *E. R. Ratzer, R. J. Schweitzer* et *E. L. Frazell* [**C 105**], 16.

Volkmann (Syndrome de).
— Reconnaissance précoce et traitement de l'ischémie de Volkmann du membre inférieur, *D. R. Willhoite* et *J. H. Moll* [**A 111**], 4.
— Un cas de paralysie de Volkmann avec lésions localisées et sans atteinte nerveuse, *P. Colson* [**D 134**], 19.

Vulve, voir : Appareil génital de la femme.

W

Wilson (Maladie de).
— Hémorragies digestives et incidences chirurgicales de la maladie de Wilson, *M. Guivarc'h, J. Graveleau, R. Perol* et *Mlle O. Voinchet* [**A 136**], 13.

CHEVALIER FRÈRES

5, Place de l'Odéon, PARIS - VI[e] Tél. : 326-00-64

EXPANSEUR DE GREFFES



LA MAISON DE LA NOUVEAUTÉ CHIRURGICALE